

義大亞洲廣場商業大樓新建工程營運階段 環境監測

環境監測報告書 (期間：112年10月~112年12月)

開發單位：朕華國際股份有限公司
朕豪大酒店股份有限公司
執行監測單位：南台灣環境科技股份有限公司
提送日期：中華民國113年01月

【目錄】

內容	頁次
前言.....	1
1、依據.....	2
2、監測執行期間.....	2
3、執行監測單位.....	3
第 1 章 監測內容概述.....	1-1
1.1 營運狀況.....	1-2
1.2 監測情形概述.....	1-2
1.3 監測計畫概述.....	1-3
1.4 監測位址.....	1-4
1.5 品保／品管作業措施概要.....	1-5
1.5.1 現場採樣之品保／品管.....	1-5
1.5.2 分析工作之品保／品管.....	1-11
1.5.3 儀器維修校正項目及頻率.....	1-13
1.5.4 分析項目之檢測方法.....	1-13
1.5.5 數據處理原則.....	1-14
第 2 章 監測結果數據分析.....	2-1
2.1 空氣品質.....	2-2
2.2 噪音及振動.....	2-10
2.3 地面水水質.....	2-14
2.4 交通流量.....	2-22
第 3 章 檢討與建議.....	3-1
3.1 監測結果檢討與因應對策.....	3-2
3.1.1 監測結果綜合檢討分析.....	3-2
3.1.2 監測結果異常現象因應對策.....	3-3
3.2 建議事項.....	3-4
參考文獻.....	參-1
附錄	
附錄一、檢測執行單位之認證資料	
附錄二、採樣與分析方法	
附錄三、品保／品管查核記錄	
附錄四、原始數據	
附錄五、監測作業相片	
附錄六、審查意見回復說明	

【表目錄】

內 容	頁 次
表 1.1- 1 營運狀況表.....	1-2
表 1.2- 1 營運期間監測結果摘要表.....	1-2
表 1.3- 1 營運期間環境監測計畫概述.....	1-3
表 1.5- 1 採集輸送樣品注意事項.....	1-13
表 1.5- 2 儀器校正情形表.....	1-17
表 1.5- 3 分析項目之檢測方法.....	1-19
表 2.1- 1 本季空氣品質監測綜合成果表.....	2-4
表 2.2- 1 噪音監測結果.....	2-10
表 2.2- 2 振動監測結果.....	2-11
表 2.3- 1 水質監測結果.....	2-15
表 2.4- 1 交通流量服務水準監測結果.....	2-23
表 2.4- 2 交通流量各車種數量監測結果.....	2-47
表 2.4- 3 晨昏峰交通流量監測結果.....	2-53
表 2.4- 4 周邊停車供需結果.....	2-70
表 2.4- 5 周邊停車供需結果.....	2-71
表 3.1- 1 上季監測之異常狀況及處理情形.....	3-3
表 3.1- 2 本季監測之異常狀況及處理情形.....	3-3

【圖目錄】

內 容	頁 次
圖 1.4- 1 環境監測位置圖.....	1-4
圖 1.5- 1 空氣品質現場採樣流程圖.....	1-8
圖 1.5- 2 噪音振動現場採樣流程.....	1-9
圖 1.5- 3 水質樣品採集作業流程圖.....	1-10
圖 2.1- 1 空氣品質總懸浮微粒(24 小時值)監測結果.....	2-7
圖 2.1- 2 空氣品質懸浮微粒(日平均值)監測結果.....	2-7
圖 2.1- 3 空氣品質細懸浮微粒(24 小時平均值)監測結果.....	2-7
圖 2.1- 4 空氣品質二氧化硫(小時平均值)監測結果.....	2-7
圖 2.1- 5 空氣品質二氧化硫(日平均值)監測結果.....	2-8
圖 2.1- 6 空氣品質二氧化氮(小時平均值)監測結果.....	2-8
圖 2.1- 7 空氣品質一氧化碳(小時平均值)監測結果.....	2-8
圖 2.1- 8 空氣品質一氧化碳(8 小時平均值)監測結果.....	2-8
圖 2.1- 9 空氣品質臭氧(小時平均值)監測結果.....	2-9
圖 2.1- 10 空氣品質臭氧(8 小時平均值)監測結果.....	2-9
圖 2.1- 11 空氣品質總碳氫化合物(小時平均值)監測結果.....	2-9
圖 2.1- 12 空氣品質非甲烷總碳氫化合物(小時平均值)監測結果.....	2-9
圖 2.2- 1 噪音 $L_{日}$ 監測結果.....	2-12
圖 2.2- 2 噪音 $L_{晚}$ 監測結果.....	2-12
圖 2.2- 3 噪音 $L_{夜}$ 監測結果.....	2-12
圖 2.2- 4 噪音 L_{dn} 監測結果.....	2-12
圖 2.2- 5 噪音 L_{eq} 監測結果.....	2-13
圖 2.2- 6 噪音 L_{max} 監測結果.....	2-13
圖 2.2- 7 振動 $L_{10日}$ 監測結果.....	2-13
圖 2.2- 8 振動 $L_{10夜}$ 監測結果.....	2-13
圖 2.2- 9 振動 L_{10} 監測結果.....	2-14
圖 2.2- 10 振動 L_{max} 監測結果.....	2-14
圖 2.3- 1 水質氫離子濃度指數監測結果.....	2-18
圖 2.3- 2 水質水溫監測結果.....	2-18
圖 2.3- 3 水質懸浮固體監測結果.....	2-19
圖 2.3- 4 水質生化需氧量監測結果.....	2-19
圖 2.3- 5 水質大腸桿菌群監測結果.....	2-20
圖 2.3- 6 水質氨氮監測結果.....	2-20
圖 2.3- 7 水質油脂監測結果.....	2-21

前言

前言

1、依據

本案基地座落於高雄市鼓山區龍東段 16、17、18 地號等三筆土地，由大順一路、新順路、龍德新路及自由一路所圍成之街廓內，屬於高雄市都市計畫凹子底地區細部計畫範圍（原工十、農廿地區），地理位置於高雄市四維行政中心之北邊，距離約 4 公里，基地西北側即為凹子底之新副都市中心，區位條件之道路系統、公共設施規劃相當完善相當良好，有足夠之潛力發展商業活動。

『義大亞洲廣場商業大樓新建工程』開發基地位於高雄市凹子底都市計畫「工十」、「農廿」整體開發計畫之特商 B 區，擬興建地上 32 層、地下 6 層之大型精品購物中心及國際觀光酒店，符合『開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準』第 26 條：高樓建築：辦公、商業、綜合性大樓，樓層二十層以上或高度七十公尺以上者，應實施環境影響評估之規定。爰此提出本次環境影響說明書送交主管機關審查。

「義大亞洲廣場商業大樓新建工程環境影響說明書」審查結論，為 102 年 4 月 15 日環署綜字第 1020030428 號函同意核備。

依據 106 年 1 月 9 日高市府環綜字第 10507036400 號函，將開發單位名稱由「義大華都企業股份有限公司、義大華悅酒店股份有限公司」變更為「朕華國際股份有限公司、朕豪大酒店股份有限公司」。

依據 107 年 4 月 12 日高市府環綜字第 10733593300 號函，義大亞洲廣場商業大樓新建工程環境影響差異分析報告定稿本內容辦理。

2、監測執行期間

本計畫從民國 103 年 5 月開始施工監測，109 年 12 月 25 日起轉營運期間，其監測項目分別為空氣品質、噪音振動、放流水、回收水質及交通流量，並於每一季進行監測。

3、執行監測單位

本監測作業由南台灣環境科技股份有限公司執行監測作業，說明如下：

南台灣環境科技股份有限公司（環境部國環檢證字第 050 號）

連絡地址：台南市永康區自強路 750 巷 68 弄 57 號

連絡電話：06-2010769

第 1 章 監測內容概述

第1章 監測內容概述

1.1 營運狀況

目前義大亞洲廣場商業大樓新建工程營運期間，相關工作進度如表 1.1-1 所示。

表 1.1-1 營運狀況表

設計容量		實際容量	設計容量/實際容量 (%)
觀光旅館	700 間客房	100%	100%
商業大樓	10811.94 m ²	100%	100%

1.2 監測情形概述

本季監測時間為 112 年 10 月~12 月，環境監測結果摘要如表 1.2-1 所示。

表 1.2-1 營運期間監測結果摘要表

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
空氣品質	1.總懸浮微粒 2.懸浮微粒 3.細懸浮微粒 4.二氧化硫 5.二氧化氮 6.一氧化碳 7.臭氧 8.總碳氫化合物 9.氣象 10.異味	本季監測項目：懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧均符合「空氣品質標準」值，總懸浮微粒、一氧化氮、氮氧化物、甲烷、總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物無異常測值。	持續進行監測
		本季異味未符合固定污染源空氣污染物排放標準。	
噪音振動	1.噪音 24 小時各時段(日間、晚間、夜間、L _{dn} 、L _{eq} 、L _{max})之均能音量。 2.振動 L _日 、L _夜 、L _{max} 之均能振動位準。	本季噪音監測除了聯外道路敏感點的日間及晚間時段外，其餘均符合第三類「道路交通噪音環境音量標準」，振動各監測項目均符合參考之『日本東京都公害振動規制之第二種區域之振動規則基準』值。	持續進行監測
地面水 水質	1.pH 2.溫度 3.懸浮固體 4.生化需氧量 5.大腸桿菌群 6.氨氮 7.油脂	本季水質監測均符合高雄市公共污水下水道可容納排入之下水水質限值。回收水均符合回收建議限值。	持續進行監測
交通流量	車種及流量	本季監測結果介於 A~C 級，符合『台灣公路容量手冊』建議至少應有 D 級服務水準。特殊節日晨昏峰介於 A~D，均有 D 級服務水準。	持續進行監測
	停車供需	周邊 300 公尺內路邊停車格已無空位，均停滿狀態。 三處停車場裕順、寶盛及龍德公有停車場均未停滿。	

1.3 監測計畫概述


為瞭解開發行為對環境的影響，本開發計畫持續對空氣品質、噪音振動、地面水水質、水質及交通流量監測。詳細監測內容詳如表 1.3-1 所示。

表 1.3-1 營運期間環境監測計畫概述

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間
空氣品質	1.總懸浮微粒 2.懸浮微粒 3.細懸浮微粒 4.二氧化硫 5.二氧化氮 6.一氧化碳 7.臭氧 8.總碳氫化合物 9.風速 10.風向 11.溫度 12.濕度	上風處： 基地南側臨龍德新路 下風處： 基地西北側臨新順路 (依當時風向)	每季乙次	1.NIEA A102.13A 2.NIEA A206.11C 3.NIEA A205.11C 4.NIEA A416.14C 5.NIEA A417.13C 6.NIEA A421.13C 7.NIEA A420.12C 8.NIEA A740.10C 9.風速計法 10.風向計法 11.電位法 12.電位法	南台灣環境科技股份有限公司	112.12.22 ~12.23
	13.異味	基地周界		13.NIEA A201.14A		112.12.22
噪音振動	1.噪音 2.振動	營業場所周界 1 點(出入口：基地北側大順一路住商大樓) 聯外道路敏感點(自由/大順路口近龍華國中一側)	每季乙次	1.NIEA P201.96C 2.NIEA P204.90C		
地面水質	1.pH 2.溫度 3.懸浮固體 4.生化需氧量 5.大腸桿菌群 6.氨氮 7.油脂	污水下水道系統納管流口(各1點) 回收水池出水口	每季乙次	1.NIEA W424.53A 2.NIEA W217.51A 3.NIEA W210.58A 4.NIEA W510.55B 5.NIEA E202.55B 6.NIEA W437.52C 7.NIEA W505.54B		112.11.08
交通流量	車種及數量	路段：大順路、龍德新路、新順路、博愛一路、自由一路 路口： 博愛/大順、自由/大順、新順/大順、博愛/龍德新、自由/龍德新、新順/龍德新	每季乙次(假日及非假日) 連續假期或大型活動期間增加晨昏峰時段設查乙次	數位攝影		112.10.10 國慶連假 112.11.26 ~11.27 每季監測
	停車供需	周邊 300 公尺內路外停車設施、路邊停車	每季乙次 連續假期或大型活動期間增加乙次	人工記錄		112.10.09 國慶連假 112.11.25 每季監測

1.4 監測位址

本環境監測計畫各監測項目地點詳如下圖 1.4-1 所示。



圖例說明：

↑	空氣品質監測點	🗝️	噪音振動監測點	▲	地面水監測點	★	交通監測點
---	---------	----	---------	---	--------	---	-------

圖 1.4- 1 環境監測位置圖

1.5 品保／品管作業措施概要

環境品質監測計畫的執行，首重監測所得資料的正確與完整。本計畫建立了一套完整的品保（Quality Assurance, QA）及品管（Quality Control, QC）制度，以確保檢測分析結果的準確性。該制度包含：專業人才訓練、監測儀器規範、標準操作程序、監測儀器保養與維護、監測數據校核及誤差控制等項目。

品質管制依標準作業程序，將所獲得的結果儘可能以統計方法來審查與研判結果，並及時做適當之處理，以監控檢測作業之有效性，例行性作業項目包含採樣及檢驗工作、預防性維護、校正及修正措施等。品質保證則是保障數據的品質，亦即數據之精確性及準確性，藉以達到品質管制的成效，包括品質管制工作的查核、精密性檢查、準確性檢查。

監測作業的執行必須具有專業技術及完整之記錄，因此部份監測工作是委託行政院環境部認定合格的檢驗公司負責進行，以確保品質及公信力。

監測報告書之撰寫係參考於 86 年 5 月 26 日環署綜字第 29988 號所公告之「環境影響評估環境監測報告書格式」規定內容為依據。品保品管作業措施包括現場採樣之品保品管、分析工作之品保品管、儀器維修校正項目及頻率、分析項目之檢測方法及數據處理原則。

1.5.1 現場採樣之品保／品管

1. 空氣品質

空氣品質現場採樣流程圖如圖 1.5-1 所示，詳細品保/品管作業措施如下詳述：

- (1)測站設置：考量空間準則，供應足夠電源。
- (2)操作檢查：完成自動分析儀，高量採樣器及儀器保護裝置外觀檢視，氣象測定儀器連線，補充消耗性材料，完成實際需要之維修，填寫各相關操作檢查表單。
- (3)暖機及查核：時間為 50~60 分鐘，同時進行流量校正及測漏，各項偵測儀器檢量線、零點及全幅查核，查核程序則參考各項監測項目標準作業程序進行。
- (4)正式採樣：校正查核完成後開始監測。

- (5)環境回復：於採樣完畢離開測站前，務必清理採樣現場，不可留下任何垃圾，以落實環境保護工作。

2. 噪音振動

噪音振動現場採樣作業流程圖如圖 1.5-2 所示，詳細品保/品管作業措施如下詳述：

- (1)測站設置：確認架設地點符合計畫監測目的，且依照案件目的執行測站位置選擇，噪音計架設須平整、穩固、麥克風朝向音源，振動感應器須設於堅硬地面上、水平放置，供應足夠電源。
- (2)操作檢查：噪音計、振動計測前內部電子校正，架設路障警示標誌，依測定種類及特徵、設定所需量測時間，監測進行中定時檢核電腦記錄，並對異常值註記其發生之現狀況，以及執行背景音量修正。

(3)數據蒐集

所有連續監測將經由電腦軟體運算出所需監測參數，噪音項目為 $L_x(x=5, 10, 50, 90, 95)$ 、 L_{max} 、 L_{eq} 。振動項目 $L_x(x=5, 10, 50, 90, 95)$ 、 L_{max} 、儀器讀出的訊號，噪音計附有軟體會自行運算並儲存 1 sec、5 sec、10 sec、30 sec、1 min、10 min、15 min、60 min、8 hr 或 24 hr 之測定結果，振動計亦附有軟體程式直接計算所需之測定值，噪音及振動監測結果，運算完成後存於電腦軟碟或硬碟中，並以監測年月日作為檔名待回至檢驗室中進行登錄、列印數據。

4. 水質

水質樣品採集現場作業流程圖如圖 1.5-3 所示，詳細品保/品管作業措施如下詳述：

- (1)採樣前準備：採樣人員依檢測項目攜帶適當之採樣器材及水樣容器，並記錄於攜出入清單上。同時須對攜出之器材進行完成除污及簡易功能測試，記錄採樣時天氣狀況，準備運送空白、標籤或紀錄表撰寫，於採樣前可先針對分析項目、保存方式、樣品容器材質與體積等欄位進行先前撰寫，亦可於採樣當下撰寫。
- (2)現場監測與採樣：記錄當天之天候狀況、四周環境狀況並加以敘述，必要時拍照備查；於採樣前執行現場量測儀器(如溫度、pH、EC、DO)校

正及查核，以確認各器材功能正常，為確保取出水樣為原樣，溫度、pH、EC、DO 等指標於取樣後即刻量測，並詳載於採樣紀錄表中。

- (3)器材除污：為避免各樣品間之交互污染，檢驗室每次採樣均攜出足量之採樣設備或拋棄式器材供各採樣點間替換使用，惟部份器材設備須於採樣前後進行除污。
- (4)管理鏈控制：樣品標籤張貼，確實填寫採樣記錄表。
- (5)樣品保存及運送：依檢測項目或公告方法之品質管制要點，選擇樣品瓶及添加藥劑，採集水樣之體積須大於分析時所須。
- (6)環境復原：採樣人員於採樣完畢離開前，務必清理採樣現場，不可留下任何垃圾，以落實環境保護工作。當移動或改變場地設備原來狀況，須予以復原歸位。採樣過程所產生之廢液或固體廢棄物，均依實驗室廢棄物管理辦法處理。

4.交通流量

每次監測時以電子攝影機進行連續 24 小時錄影監測，於監測地點計算出特種車、大客車、小型車、機車等不同型式車輛，每小時統計一次，分開計算，累積 24 小時車輛總數。




圖 1.5- 1 空氣品質現場採樣流程圖




圖 1.5- 2 噪音振動現場採樣流程




圖 1.5-3 水質樣品採集作業流程圖

1.5.2 分析工作之品保／品管

本監測計畫各項樣品分析工作之品保／品管說明如下：

1. 空氣品質監測氣狀物

本計畫空氣品質監測中氣狀物係為自動連續監測，為確保分析數據之品質保證，必須對儀器之零點(ZERO)、全幅(SPAN)及多點校正等相關品保措施，制定管制範圍說明如下：

(1)各氣體分析之零點及全幅管制範圍如下：

儀器名稱	項目		全幅(上限濃度 80%)
	零點	雜訊	偏移
二氧化硫自動分析儀	-	±3 ppb	±3.0%
氧化物自動分析儀	-	±3 ppb	±7.0%
一氧化碳自動分析儀	<0.2 ppm	±0.5 ppm	±2.0%
臭氧自動分析儀	<0.005 ppm	±0.01ppm	±0.02ppm

(2)多點校正：為確保氣體分析儀之持續準確性及精密度，本計畫定期對氣體分析儀執行多點校正(至少以五種不同濃度之標準氣體進行測試)，以維持分析品質，其查核標準：線性斜率為 0.95~1.05 之間、相關係數值 >0.995。

2. 空氣品質之粒狀物 TSP 濾紙稱重

(1)樣品交接與登錄

樣品由採樣人員攜回實驗室交予樣品管理員進行登錄工作，樣品管理員除確實檢視樣品是否完整外，並將突發或不良狀況向主管報備。

(2)實驗室分析

高量採樣濾紙分析包括出發前之濾紙調理及採樣完成後之稱重工作。稱重前濾紙先置於電子式乾燥器內 48 小時以上，使之乾燥後，移於恆溫、恆濕之分析天平內進行稱重分析。

(3)樣品保存及運送

粒狀物捕集濾紙以濾紙保存匣加蓋保存，由監測小組成員帶回實驗室調理至恆重。

3. 水質檢驗

(1)樣品交接與轉登錄

樣品由採樣人員攜回實驗室交予樣品管理員進行轉登錄工作，樣品管理員除確實檢視樣品是否完整外，並將突發或不良狀況向主管報備。

(2) 實驗室分析

A. 樣品監測鏈

B. 試藥管理

C. 儀器管理

D. 空白分析

E. 重覆分析

F. 品管樣品分析

G. 添加標準品分析

H. 檢量線製作

I. 品管範圍

J. 方法偵測極限

K. 內部查核

L. 數據審核

M. 修正措施

(3) 樣品之保存

樣品會因化學性或生物性之變化而改變其性質，故採樣與檢驗間隔時間愈短，所得結果愈正確可靠。分析項目中之水溫、pH、溶氧、透視度等於採樣現場依標準操作品管程式即刻分析，其餘水樣則以適當方法保存以延緩其變質。保存方法包括 pH 控制、冷藏或添加試劑等，以降低生物性之活動及成份之分解、吸附或揮發等。

(4) 採集與輸送樣品時注意事項

樣品採集、運送之過程中，應使傳遞人員減至最少，由一採樣負責人詳實填寫採樣紀錄表，並負責管理整批樣品之點收、包裝及傳送。樣品瓶或容器保存於冰筒中，攜回實驗室，採樣紀錄表亦隨同送回，交由樣品管理員接收，檢查無誤後，始於紀錄表單上簽名收樣，紀錄則完整存檔於檢驗室內。水樣採集與輸送樣品應注意事項列如表 1.5-1。

表 1.5-1 採集輸送樣品注意事項

採樣流程	目的	注意事項
氣候記錄	記錄採樣當天之天氣狀況。	詳實紀錄現場狀況。
清洗採樣容器	洗淨採水器以便採取足夠代表該水層之水樣。	用蒸餾水清洗採樣容器(北原式採水器、Bailer 及其它容器)。
採樣	採取水樣時，應確保水樣化學性質受干擾的程度減至最小。	在採取對氣體敏感性較高之項目水樣時(如 VOCs、BOD、DO)，宜避免有氣泡殘存。
過濾與保存	欲測定水中溶解物質必須先經過濾，且應儘速於採樣後進行，此步驟可視為樣品保存的方式之一。而樣品保存則是為避免水樣在分析前變質(如揮發、反應、吸附、光解等)。	依各分析項目添加適當之保存試劑及使用清淨之保存容器。
現場測定	為確保取出水樣為原樣(integrity)，一些指標應於取樣後儘速分析，如 pH、導電度、溶氧、水溫、透視度、餘氯等。	pH、水溫及溶氧量應於現場立即進行分析。
空白樣品	為確保分析結果之正確性，計畫中所有樣品應有備品，且每批次均能有一組空白樣品。	運送空白：實驗室準備採樣瓶的同時，以採樣瓶裝滿經蒸餾水或去離子之純水隨同其他採樣瓶運送至採樣地點。
樣品保存與運輸	水樣分析前冷藏保存，俾使化學性質變化為最小。	遵照環境部所公告之樣品保存方法與時間，在限定時間將樣品送達實驗室進行分析，並詳載實際樣品保存時間。

1.5.3 儀器維修校正項目及頻率

本計畫執行監測之儀器，依規定進行維修及校正，其項目及頻率如表 1.5-2 所示。

1.5.4 分析項目之檢測方法

本計畫各項檢測之分析項目、檢測方法及各檢測項目數據品質目標執行情形，包括精密性(重覆分析)、準確性(品管樣品、添加標準品分析)、方法偵測極限(測定範圍)等資料如表 1.5-3 所示。

1.5.5 數據處理原則

於配製藥品、進行分析、記錄數據及計算結果之過程中，各數據皆有其意義存在，因此，必須遵循數據處理原則，避免導致最終數據之嚴重誤差。

1. 量度單位

實驗室檢驗結果採行國際單位系統，通常對龐大之數字，冠以字首，例如 10^6 (M)， 10^3 (K)， 10^{-1} (d)， 10^{-2} (C)， 10^{-3} (m)， 10^{-6} (μ)，以簡化數字。環境分析水質樣品，常以 ppm(10^{-6})表示 mg/L(或 $\mu\text{g/mL}$)，以 ppb(10^{-9})表示 $\mu\text{g/L}$ ，或如固體樣品以 ppm 表示 mg/kg，以 ppb 表示 $\mu\text{g/kg}$ ，仍以使用後者為宜。同時，習慣上若樣品濃度為 0.5 mg/L，可表示成 500 $\mu\text{g/L}$ ，若濃度大於 10,000 mg/L，可表示為 1%。

2. 有效數字

在物理、化學量度量中，其觀測值與真實值一般皆有出入，而其差值，稱之為誤差(Error)。對每一觀測值所得之最大誤差，稱為此量測之不準度(Uncertainty)或“絕對不準度”而不準度對原觀測值之比值，稱為“相對不準度”，以%比表示。為方便計算通常將不準度略去，此種表示稱之為有效數字法(Significant figures)，一個觀測值係由正確數字後加一位未確定數字所組成。例如，以上皿天平稱得 10.15 g，即表最後一位“5”為未確定數字；使用天平僅能估計最後一位為“5”，所以其為四位有效數字。若改以分析天平稱量，測得 10.1521 g 則是六位有效數字，而最後一位“1”為未確定值。此外，“0”可為有效數字，端視其位置而定，例如：0.01015 kg 當中，小數點後第一個“0”僅表小數點位置，真正有效數字仍為四位，即“1015”。又如，10.150 g，其最後一位“0”應視為有效數字。而 10150 若為四位有效數字，宜以 1.015×10^4 表示，若為五位有效數字，則應以 1.0150×10^4 表示。當有效數字相加減時，以具最大絕對不準度之數值做標準，分別將各數值以四捨五入歸整，使成相同位數之有效數字後，再相加減。當有效數字相乘除時，所得積或商之有效數字之位數，約等於各數值中有效數字位數較少者。除了以上基本之有效數字判斷法則外，實驗室報告中之有效數字更必需依據行政院環境部國家環境研究院公告之「檢測報告位數有效規

定」內容辦理。

3. 歸整法則

歸整(Rounding off)或俗稱四捨六入五成雙，係為處理計算時數字位數大於有效數字位數之一種方法。當一有效數字其後一位數字必須刪除時，後一位數字大於或等於“6”者，應於有效數字最後一位加“1”，後一位數字小於“4”者，則應保留原有效數字，若後一位數字為“5”時，“5”之後無其他數字或僅有零，且保留的最後一位數為奇數時，則此位數應加 1，反之，保留的最後一位數為偶數時，則保留的最後一位數應保持不變。此外，若“5”之後含有零以外之其他數字時，則所保留的最後一位數均應加 1。

4. 檢量線製作方法

利用分析儀器檢測環境樣品時，係依照各個不同分析方法及儀器操作手冊中所規定之步驟，建立檢量線；所建立之檢量線，做為同批次樣品之定量依據。製備檢量線時，將欲分析物之儲備標準溶液(Stock solution)或中間標準液，作序列稀釋，使檢量線濃度範圍包含一個空白溶液及至少 5 個濃度梯度(Concentration level)，在方法線性範圍內，由儀器所得讀值相對其配製濃度，可以獲得一相關線性圖。並可求得一 $y=ax+b$ 之直線方程式，而由其相關係數 R 值可判斷依據此分析方法配製之濃度範圍是否具有線性關係。目前實驗室依據各分析項目所作之方法偵測極限(MDL)值，選定操作定量極限(QDL)值附近濃度作為檢量線之最低濃度梯度，其方程式之計算，不包含空白溶液在內，凡樣品經由儀器所得之讀值。若高於檢量線最高濃度梯度之讀值，則樣品應重新稀釋後，再依分析方法求得結果。若低於檢量線最低濃度之儀器訊號值梯度而高於 MDL 之儀器訊號讀值時，則以 <QDL 表示結果。

5. 空氣品質類

高量採樣法之數據整理必須計算濾紙之平均稱重、採樣之平均風速，以及最後之懸浮微粒濃度，風速、風向、溫度、濕度等氣象資料之整理，則統一系列出一個每日 24 小時之報表。進行數據統計評估時，必須求得各季平均測值(若僅測一日則以當日代表該季之測值，平均值均應和環境部所公告之現行標準評估比較)。資料之確認，係由品管人員負責執行，遇不合理之數

據必須予以確認說明，並註明其處理結果。

6. 噪音振動類

噪音振動所測得之原始數據，必須整理計算 $L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$ 不同時段之均能音量及 $L_{日}$ 、 $L_{夜}$ 不同時段之振動位準。所有監測數據，經品管步驟後，若發現異常狀況，則會同有關人員進行討論，待問題解決後，再需經品管人員複核。任何記錄或數據，因書寫錯誤需更正時，則以不透明之筆(如原子筆、鋼筆等)劃線，以示刪除，不可撕毀、擦拭或塗改，並於修改處簽字或蓋章，若為儀器列印之原始資料，則貼於固定式(非活頁式)記錄本上，並於騎縫上加蓋印章或簽名。數據及記錄必須具可追溯性，並可藉由查核動作，追蹤所需資料及數據，或造成異常分析之原因，進而採取改善措施。

表 1.5-2 儀器校正情形表

儀器名稱	廠牌	項目	校正頻率
分析天平	Mettler AB-204	零點檢查	使用前
		外部校正	每 3 年 / 一次
		刻度校正	每 1 個月
		重複性校正	每 6 個月
標準砝碼	Mettler E2 class	外部校正	每 3 年 / 一次
熱電偶溫度顯示器	TES 1310 TYPE-K、 TENMARS TM-80N	內部校正	半年 / 一次
數位式氣壓計	GREISINGER/GPB3300	外部校正	每年 / 一次
1. SO ₂ 分析儀 2. NO _x 分析儀 3. O ₃ 分析儀 4. CO 分析儀	API T-API Thermo	Zero/span 校正 zero/span 漂移測試	每站每日 / 一次
HC 自動分析儀	HORIBA Baseline Serise	多點校正	每季 / 一次
蓋格計數器	YU FONG YF-99A	外部校正	每年 / 一次
傾斜式壓力計	日本濁川-NG5-P1	外部校正	每年 / 一次
	淨天-NG-5、 日本濁川-M2-P1	內部校正	半年 / 一次
角規	VERTEX VAL	外部校正	每年 / 一次
濕式氣體流量計 (標準件)	SINAGAWA	外部校正	每年 / 一次
濕式氣體流量計 (工作件)	SINAGAWA	內部校正	半年 / 一次
ORSAT 儀	淨天 NG	內部校正	每年 / 一次
吸氣嘴	淨天	內部校正	半年 / 一次
等動力採樣系統	ESC S-275、 APEX/XC-572-WIS	內部校正	半年 / 一次
乾式氣體流量計	BIOS	外部校正	每年 / 一次
質流量控制器	SM-150AC Thermo API T-API	內部校正	半年 / 一次
小孔校正器	KIMOTO、TISCH	內部校正	每年 / 一次
高量採樣器	ANDENSEN KIMOTO	流量多點校正	每季 / 一次
		流量單點檢查 (校正)	使用前、後
精密積分型噪音計	RION NL-31、32、52	內部電子校正、音響校正	使用前、後
低頻濾波卡	RION	外部校正	每二年 / 一次
振動位準計	RION VM-52A、 53A、VM-56	內部電子校正	使用前、後
音位校正器	RION NC-74、NC-75	量測中心外部校正	每年 / 一次
振動校正器	RION VP-33	量測中心外部校正	每年 / 一次

表 1.5-2 儀器校正情形表(續)

儀器名稱	廠牌	項目	校正頻率
氣象儀	YOUNG APRS JNC	外部校正	每二年／一次
微波消化器	CEM MARS-6	微波功率	每年一次
溫度計	RIXEN/T60-101452	標準件外校	每 10 年／一次
		工作件內校	每半年／一次
pH 計	WTW pH 3310	三點校正	使用前
導電度計	WTW Cond 3210、3310	單點校正	使用前
溶氧計	WTW/Oxi 3210、3310	單點校正	使用前
流速儀	SWOFFER MODEL	外部校正	每年／一次
分光光度計	HITACHI U-2900	波長準確度、吸光度、線性(Linearity)、迷光(Stray light)、樣品吸光槽配對(Matching of cells)之校正	每季／一次
滴定管	FORTUNA	容積校正	每年／一次
吸量管	BRAND	容積校正	每季／一次
量瓶	BRAND	容積校正	每年／一次
原子吸收光譜儀	HITACHI Z3300	檢量線製備	使用前或每季
		靈敏度	
感應耦合電漿放射光譜儀	ICP-Optima 7000 DV Agilent 5110 VDV ICP-OES	檢量線製備 波長校正 電漿最佳化	使用前
烘箱	CHERNG HUEI DO-60A	溫度	每二年/一次
氣相層析儀	HP 6890	檢量線中間濃度確認	每日／一次
		內標準品分析	
流動注入分析儀	LACHAT/QC8500	檢量線製備	使用前
高壓滅菌釜	AS-3560 AS-1060L	溫度	每月
		滅菌功能	每季
無菌操作台	VCM-420T 4BC-24-1 2HT-24	預濾網更換	每使用 400 小時
		HEPA 濾網更換	每使用 4000 小時
		落菌量測試	每季
培養箱	LE-519D	溫度	使用期間
過濾設備 (微生物濾膜法)	Pall	標示體積	初次使用前及每一年

表 1.5- 3 分析項目之檢測方法

分析項目		檢測方法	重複分析 (%)	查核樣品 (%)	添加回收 率 (%)	方法偵測 極限	儀器偵測 極限	單位
空氣 品質	總懸浮微粒	NIEA A102.13A	—	—	—	0.41	—	µg/m ³
	懸浮微粒	NIEA A206.11C	—	—	—	—	0.1	µg/m ³
	細懸浮微粒	NIEA A205.11C	—	—	—	2	—	µg/m ³
	二氧化硫	NIEA A416.14C	—	—	—	0.68	—	ppb
	二氧化氮	NIEA A417.13C	—	—	—	0.81	—	ppb
	氮氧化物	NIEA A417.13C	—	—	—	0.86	—	ppb
	一氧化碳	NIEA A421.13C	—	—	—	0.10	—	ppm
	臭氧	NIEA A420.12C	—	—	—	1.47	—	ppb
	總碳氫化合物	NIEA A740.10C	—	—	—	0.16	—	ppm
	風速	風速計法	—	—	—	—	0.1	m/s
	風向	風向計法	—	—	—	—	1	DEG
	溫度	電位法	—	—	—	—	0.1	°C
	濕度	電位法	—	—	—	—	0.1	%
	異味	NIEA A201.14A	—	—	—	10	—	—
噪音 振動	噪音	NIEA P201.96C	—	—	—	—	0.1	dB(A)
	振動	NIEA P204.90C	—	—	—	—	0.1	dB
地面 水質	pH	NIEA W424.53A	±0.1	±0.05	—	—	0.1	—
	水溫	NIEA W217.51A	—	—	—	—	0.1	°C
	懸浮固體	NIEA W210.58A	L= 20 H= 10	—	—	1.25	—	mg/L
	生化需氧量	NIEA W510.55B	15	85-115	—	2.0	—	mg/L
	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	0.4	—	—	<10	—	CFU/100mL
	氨氮	NIEA W437.52C	15	85-115	85-115	0.0090	—	mg/L
	油脂	NIEA W505.54B	—	78-114	—	0.5	—	mg/L
交通 流量	車種及車流	數位攝影 人工計數	—	—	—	—	—	輛

第 2 章 監測結果數據分析

第2章 監測結果數據分析

2.1 空氣品質

本計畫空氣品質調查工作，本季次（112 年 10 月~112 年 12 月）已於 112 年 12 月 22 日~12 月 24 日，進行現場 24 小時連續監測，測站位於基地西北側臨新順路及基地南側臨龍德新路二處，異味於 112 年 12 月 22 日下風處進行監測。本案於 103 年 11 月 25 日起至 106 年 8 月底止為基地開挖作業期間，現階段已經進入營運期間。空氣污染物監測結果原始數據列於附錄四，其綜合結果整理如表 2.1-1 及圖 2.1-1~圖 2.1-12 所示，由監測報告附錄四得知，監測結果除了異味未符合「固定污染源空氣污染物排放標準」外，其餘均符合「空氣品質標準」值，茲就各項污染物監測結果與「空氣品質標準」及比較分別討論如下：

1. 基地西北側臨新順路(上風處)：

總懸浮微粒 (TSP)：24 小時值為 $108 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，無異常測值。

懸浮微粒 (PM_{10})：日平均值為 $69 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，符合空氣品質標準 $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 之限值。

細懸浮微粒 ($\text{PM}_{2.5}$)：24 小時值為 $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，符合空氣品質標準 $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 之限值。

二氧化硫 (SO_2)：最大小時值為 0.004 ppm，符合空氣品質標準 0.075 ppm 之限值。日平均為 0.002 ppm，無異常測值。

二氧化氮 (NO_2)：最大小時值為 0.041 ppm，符合空氣品質標準 0.1 ppm 之限值。

一氧化碳 (CO)：最大小時值為 1.1 ppm，符合空氣品質標準 35 ppm 限值。最大八小時平均值 0.7 ppm，符合空氣品質標準 9 ppm 限值。

臭氧 (O_3)：最大小時值為 0.041 ppm，符合空氣品質標準 0.12 ppm 限值。最大八小時平均值 0.033 ppm，符合空氣品質標準 0.06 ppm 限值。

總碳氫化合物 (THC)：最大小時值為 2.98 ppm，無異常測值。

本站平均溫度為 18.0°C ；平均相對濕度為 61.0%；本區小時平均風速為 0.2 m/s，風向為西北西向。

2. 基地南側臨龍德新路(下風處)：

總懸浮微粒 (TSP)：24 小時值為 $92 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，無異常測值。

懸浮微粒 (PM_{10})：日平均值為 $67 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，符合空氣品質標準 $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 之限值。

細懸浮微粒 ($\text{PM}_{2.5}$)：24 小時值為 $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，符合空氣品質標準 $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 之限值。

二氧化硫 (SO_2)：最大小時值為 0.002 ppm，符合空氣品質標準 0.075 ppm 之限值。日平均為 0.001 ppm，無異常測值。

二氧化氮 (NO_2)：最大小時值為 0.032 ppm，符合空氣品質標準 0.1 ppm 之限值。

一氧化碳 (CO)：最大小時值為 1.0 ppm，符合空氣品質標準 35 ppm 限值。

最大八小時平均值 0.9 ppm，符合空氣品質標準 9 ppm 限值。

臭氧 (O_3)：最大小時值為 0.051 ppm，符合空氣品質標準 0.12 ppm 限值。

最大八小時平均值 0.029 ppm，符合空氣品質標準 0.06 ppm 限值。

總碳氫化合物 (THC)：最大小時值為 2.77 ppm，無異常測值。

本站平均溫度為 20.0°C ；平均相對濕度為 69.1%；本區小時平均風速為 0.6 m/s，風向為西北西向。

3. 異味監測(112 年 12 月 22 日)：周界下風處為 45，未符合「固定污染源空氣污染物排放標準」標準值 10 之限值。

表 2.1-1 本季空氣品質監測綜合成果表

監測位置		上風處				下風處				空氣品質標準
日期		110.03.18 ~03.19	110.04.24 ~04.25	110.07.31 ~08.01	110.12.10 ~12.11	110.03.18 ~03.19	110.04.24 ~04.25	110.07.30 ~07.31	110.12.11 ~12.12	
TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	140	80	59	79	149	130	40	103	—
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	95	49	40	53	97	72	24	60	100
PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	31	22	15	22	33	26	9	23	35
SO ₂ (ppm)	最大小時 平均值	0.003	0.004	0.002	0.006	0.008	0.003	0.002	0.004	0.075
	最小小時 平均值	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	<0.001	0.002	—
	日平均值	0.002	0.003	0.001	0.003	0.004	0.002	0.001	0.003	—
NO ₂ (ppm)	最大小時 平均值	0.049	0.021	0.025	0.043	0.044	0.023	0.030	0.025	0.1
	最小小時 平均值	0.013	0.004	0.001	0.009	0.019	0.007	0.003	0.011	—
	日平均值	0.025	0.011	0.009	0.024	0.028	0.012	0.017	0.017	—
CO (ppm)	最大小時 平均值	1.1	0.6	0.5	1.3	1.8	0.8	1.0	0.7	35
	最小小時 平均值	0.5	<0.1	0.1	0.2	0.7	0.2	0.2	0.3	—
	最大八小 時平均值	0.9	0.4	0.4	0.7	1.4	0.5	0.8	0.4	9
	日平均值	0.7	0.3	0.2	0.6	1.2	0.4	0.6	0.4	—
O ₃ (ppm)	最大小時 平均值	0.072	0.066	0.035	0.066	0.020	0.071	0.018	0.069	0.12
	最小小時 平均值	0.005	0.020	0.013	0.007	0.007	0.021	0.004	0.011	—
	最大八小 時平均值	0.050	0.058	0.032	0.042	0.015	0.041	0.013	0.057	0.06
	日平均值	0.028	0.046	0.024	0.035	0.011	0.043	0.009	0.031	—
THC (ppm)	最大小時 平均值	2.78	2.33	2.26	2.82	2.84	2.56	2.41	2.53	—
	最小小時 平均值	1.96	2.03	1.78	2.07	2.03	2.22	1.96	2.14	—
	日平均值	2.31	2.15	2.01	2.40	2.36	2.34	2.17	2.34	—
溫度°C	日平均值	24.5	24.3	24.6	23.3	25.2	25.3	25.2	22.8	—
濕度%	日平均值	79.4	77.1	92.4	69.2	75.3	81.3	91.3	72.6	—
風向	日平均值	NNW	WSW	SSE	N	NW	S	WSW	NW	—
風速 m	日平均值	0.3	0.8	0.3	0.4	0.6	0.4	0.2	0.6	—
異味		—	—	—	—	17	22	24	14	10

表 2.1-1 本季空氣品質監測綜合成果表(續)

監測位置		上風處				下風處				空氣品質標準
日期		111.03.12 ~03.13	111.06.17 ~06.18	111.09.13 ~09.14	111.12.22 ~12.23	111.03.11 ~03.12	111.06.18 ~06.19	111.09.12 ~09.13	111.12.21 ~12.22	
TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	71	52	100	70	90	35	40	68	—
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	49	9	45	36	55	23	25	34	100
PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	18	22	20	17	21	10	14	16	35
SO ₂ (ppm)	最大小時 平均值	0.004	0.004	0.004	0.007	0.004	0.005	0.004	0.005	0.075
	最小時 平均值	0.002	0.001	0.004	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	—
	日平均值	0.002	0.001	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	—
NO ₂ (ppm)	最大小時 平均值	0.018	0.014	0.017	0.041	0.029	0.015	0.006	0.037	0.1
	最小時 平均值	0.006	0.005	0.004	0.024	0.006	0.003	0.003	0.021	—
	日平均值	0.009	0.008	0.009	0.032	0.017	0.009	0.004	0.032	—
CO (ppm)	最大小時 平均值	0.3	0.7	1.1	0.9	0.5	0.5	0.8	0.9	35
	最小時 平均值	0.1	0.3	0.7	0.4	0.1	0.3	0.5	0.3	—
	最大八小 時平均值	0.2	0.6	1.0	0.8	0.4	0.5	0.7	0.7	9
	日平均值	0.2	0.5	0.9	0.7	0.3	0.4	0.6	0.5	—
O ₃ (ppm)	最大小時 平均值	0.070	0.025	0.038	0.034	0.064	0.024	0.027	0.032	0.12
	最小時 平均值	0.020	0.006	0.015	0.012	0.014	0.007	0.013	0.014	—
	最大八小 時平均值	0.058	0.021	0.034	0.024	0.058	0.021	0.020	0.028	0.06
	日平均值	0.052	0.015	0.026	0.019	0.039	0.016	0.017	0.022	—
THC (ppm)	最大小時 平均值	2.60	2.19	2.50	2.26	2.91	2.44	2.14	2.20	—
	最小時 平均值	1.89	1.86	2.07	1.96	1.91	1.49	2.03	1.97	—
	日平均值	2.09	2.03	2.32	2.11	2.24	1.92	2.08	2.03	—
溫度°C	日平均值	22.0	29.2	29.0	18.1	22.2	30.2	28.6	17.9	—
濕度%	日平均值	68.3	70.9	71.7	41.2	56.2	68.3	71.5	62.4	—
風向	日平均值	WNW	SW	SSW	S	ESE	SSW	SE	SE	—
風速 m	日平均值	0.2	0.7	0.7	0.6	0.3	0.5	1.3	0.7	—
異味		—	—	—	—	38	13	17	ND	10

表 2.1-1 本季空氣品質監測綜合成果表(續)

監測位置		上風處				下風處				空氣品質標準
日期		112.03.25 ~03.26	112.06.19 ~06.20	112.09.23 ~09.24	112.12.22 ~12.23	112.03.24 ~03.25	112.06.20 ~06.21	112.09.22 ~09.23	112.12.23 ~12.24	
TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	108	47	37	108	237	23	85	92	—
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	71	18	31	69	98	14	48	67	100
PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24 小時值	19	10	8	30	32	6	13	5	35
SO ₂ (ppm)	最大小時 平均值	0.002	0.001	0.007	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.075
	最小時 平均值	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	—
	日平均值	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	—
NO ₂ (ppm)	最大小時 平均值	0.021	0.013	0.019	0.041	0.037	0.016	0.019	0.032	0.1
	最小時 平均值	0.006	0.003	0.003	0.013	0.004	0.001	0.004	0.009	—
	日平均值	0.012	0.006	0.009	0.023	0.016	0.004	0.010	0.019	—
CO (ppm)	最大小時 平均值	0.8	3.5	0.9	1.1	1.0	0.7	0.8	1.0	35
	最小時 平均值	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	—
	最大八小時 平均值	0.7	2.1	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.9	9
	日平均值	0.6	1.8	0.6	0.7	0.6	0.4	0.6	0.6	—
O ₃ (ppm)	最大小時 平均值	0.062	0.025	0.037	0.041	0.055	0.024	0.068	0.051	0.12
	最小時 平均值	0.018	0.011	0.011	0.007	0.017	0.015	0.014	0.013	—
	最大八小時 平均值	0.046	0.021	0.031	0.033	0.039	0.019	0.039	0.029	0.06
	日平均值	0.033	0.016	0.024	0.020	0.030	0.018	0.030	0.022	—
THC (ppm)	最大小時 平均值	2.56	1.93	2.82	2.98	2.77	2.08	2.67	2.77	—
	最小時 平均值	2.27	1.78	2.15	2.15	2.19	1.75	1.94	2.27	—
	日平均值	2.43	1.85	2.40	2.50	2.47	1.82	2.20	2.54	—
溫度°C	日平均值	25.4	31.0	30.7	18.0	26.9	30.8	30.8	20.0	—
濕度%	日平均值	70.4	76.5	79.0	61.0	69.5	78.2	80.5	69.1	—
風向	日平均值	SW	WSW	N	WNW	SSE	SSW	WNW	0.6	—
風速 m	日平均值	0.7	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	1.3	WNW	—
異味		—	—	—	—	ND	<10	21	45	10

備註：參考行政院環境部公告之『空氣品質標準』及『固定污染源空氣污染物排放標準』。




圖 2.1-1 空氣品質總懸浮微粒(24 小時值)監測結果




圖 2.1-2 空氣品質懸浮微粒(日平均值)監測結果




圖 2.1-3 空氣品質細懸浮微粒(24 小時平均值)監測結果




圖 2.1-4 空氣品質二氧化硫(小時平均值)監測結果




圖 2.1-5 空氣品質二氧化硫(日平均值)監測結果




圖 2.1-6 空氣品質二氧化氮(小時平均值)監測結果




圖 2.1-7 空氣品質一氧化碳(小時平均值)監測結果




圖 2.1-8 空氣品質一氧化碳(8小時平均值)監測結果




圖 2.1-9 空氣品質臭氧(小時平均值)監測結果




圖 2.1-10 空氣品質臭氧(8 小時平均值)監測結果




圖 2.1-11 空氣品質總碳氫化合物(小時平均值)監測結果




圖 2.1-12 空氣品質非甲烷總碳氫化合物(小時平均值)監測結果

2.2 噪音及振動

本計畫噪音振動調查工作，本季（112 年 10 月~12 月）已於 112 年 12 月 20 日~21 日進行現場 24 小時連續監測，各測站噪音及振動監測結果原始數據列於附錄四，其綜合結果整理如表 2.2-1~表 2.2-2 及圖 2.2-1~圖 2.2-10 所示：

1. 噪音監測方面：營業場所周界(基地北側大順一路住商大樓)、聯外道路敏感點(自由/大順路口近龍華國中)測站二處，噪音均能音量除了聯外道路敏感點的日間及晚間時段外，其餘均符合第三類「道路交通噪音環境音量標準」。
2. 振動監測方面：振動的測值因國內無公告標準值可以比較，故引用較相近的日本環境廳公告之『振動規制法施行規則』之附表二第二種區域振動位準標準值相比較，測站之振動值均符合第二種區域之振動基準。

表 2.2- 1 噪音監測結果

營運階段測站位置	管制區分類	監測日期	L _日	L _晚	L _夜	L _{dn}	Leq	L _{max}
營業場所周界(基地北側大順一路住商大樓)	第三類緊鄰八公尺以上之道路標準	110.02.21~22	69.0	69.3	64.2	71.5	67.9	94.9
		110.04.18~19	69.6	69.8	64.1	71.6	68.4	95.9
		110.08.22~23	68.5	68.0	64.0	71.2	67.4	99.3
		110.11.14~15	71.0	70.0	69.1	75.4	70.3	106.1
		111.02.13~14	68.6	68.2	63.3	70.7	67.4	96.0
		111.05.08~09	68.1	67.4	62.5	70.1	66.8	93.1
		111.09.12~13	70.6	68.2	64.6	72.2	69.0	100.6
		111.12.26~27	72.7	68.1	63.7	72.7	70.7	97.7
		112.03.24~25	71.1	70.6	65.2	72.9	69.8	103.0
		112.06.26~27	70.3	67.6	64.1	71.8	68.7	102.5
		112.09.25~26	68.0	65.8	62.7	70.1	66.6	93.6
112.12.20~21	69.5	68.2	62.2	70.5	67.9	97.0		
道路交通噪音環境音量標準值 ^註			76.0	75.0	72.0	—	—	—
營運階段測站位置	管制區分類	監測日期	L _日	L _晚	L _夜	L _{dn}	Leq	L _{max}
聯外道路敏感點(自由/大順路口近龍華國中)	第三類緊鄰八公尺以上之道路標準	110.02.21~22	71.2	70.0	66.3	73.5	69.9	96.4
		110.04.18~19	72.3	71.4	66.0	73.8	70.9	103.3
		110.08.22~23	71.3	70.3	65.6	73.2	69.9	102.8
		110.11.14~15	71.3	70.8	67.1	74.2	70.3	99.0
		111.02.13~14	72.7	71.1	66.2	74.1	71.1	106.5
		111.05.08~09	71.5	71.0	65.9	73.4	70.2	97.7
		111.09.12~13	73.4	70.3	67.3	74.9	71.8	96.5
		111.12.26~27	75.4	73.7	68.0	76.3	73.8	93.8
		112.03.24~25	73.4	72.3	67.7	75.3	72.0	99.4
		112.06.26~27	73.2	70.7	65.8	74.0	71.5	97.7
		112.09.25~26	70.1	69.8	66.0	73.0	69.1	95.4
112.12.20~21	74.9	71.8	66.9	75.5	73.1	97.3		
道路交通噪音環境音量標準值 ^註			76.0 (71)[※]	75.0 (70)[※]	72.0 (67)[※]	—	—	—

備註：依高雄市轄境噪音管制區範圍及分類公告，一.本市轄境噪音管制區分類之第(五)點學校界外 50 公尺範圍內，其噪音管制標準降低 5 分貝；環境音量標準為行政院環境部公告之『環境音量標準』。

表 2.2-2 振動監測結果

營運階段測站位置	振動管制區類別	監測日期	L ₁₀ 日	L ₁₀ 夜	L ₁₀	L _{max}
營業場所周界(基地北側大順一路住商大樓)	第二種區域	110.02.21~22	40.3	37.8	39.4	62.0
		110.04.18~19	39.0	36.9	38.2	59.9
		110.08.22~23	38.4	35.8	37.5	60.7
		110.11.14~15	39.2	36.8	38.4	63.5
		111.02.13~14	38.2	36.2	37.5	61.6
		111.05.08~09	37.1	34.1	36.1	62.6
		111.09.12~13	41.6	36.4	40.1	62.8
		111.12.26~27	55.3	33.7	52.9	68.9
		112.03.24~25	39.5	35.4	38.3	61.5
		112.06.26~27	38.5	35.0	37.4	59.4
		112.09.25~26	39.9	36.4	38.8	65.8
112.12.20~21	37.3	33.2	36.0	56.8		
振動管制類別標準 ^註	第二種區域之振動規則基準值		70.0	65.0	—	—

營運階段測站位置	振動管制區類別	監測日期	L ₁₀ 日	L ₁₀ 夜	L ₁₀	L _{max}
聯外道路敏感點(自由/大順路口近龍華國中)	第二種區域	110.02.21~22	45.3	38.2	43.6	63.8
		110.04.18~19	35.7	36.4	36.0	54.7
		110.08.22~23	38.4	35.4	37.4	62.8
		110.11.14~15	42.3	38.1	41.0	62.9
		111.02.13~14	43.7	41.9	43.0	59.5
		111.05.08~09	38.3	35.2	37.2	59.6
		111.09.12~13	41.4	35.8	39.8	58.6
		111.12.26~27	43.0	38.1	41.6	59.3
		112.03.24~25	41.5	36.4	40.0	59.9
		112.06.26~27	40.4	35.5	39.0	60.2
		112.09.25~26	40.3	38.4	39.6	73.2
112.12.20~21	39.4	35.4	38.1	58.2		
振動管制類別標準 ^註	第二種區域之振動規則基準值		70.0	65.0	—	—

備註：振動管制類別標準〔參考來源為日本『振動規制法施行規則附表二之第二種區域之振動規則基準』〕。




圖 2.2-1 噪音 L_日 監測結果




圖 2.2-2 噪音 L_晚 監測結果




圖 2.2-3 噪音 L_夜 監測結果




圖 2.2-4 噪音 L_{dn} 監測結果




圖 2.2-5 噪音 L_{eq} 監測結果




圖 2.2-6 噪音 L_{max} 監測結果




圖 2.2-7 振動 $L_{10日}$ 監測結果






圖 2.2-8 振動 $L_{10夜}$ 監測結果

圖 2.2- 9 振動 L₁₀ 監測結果圖 2.2- 10 振動 L_{max} 監測結果

2.3 地面水水質

本計畫地面水水質監測工作，現為營運階段監測放流口二處及回收水一處，本季（112 年 10 月~12 月），已於 112 年 11 月 08 日執行，本計畫將持續進行監測。放流水監測值均符合高雄市公共污水下水道可容納排入之下水水質限值，回收水均無異常測值。本計畫污廢水排水系統採用分流設計，其中雜排水部分經處理後回收再利用於澆灌、掃灑等使用。監測數據詳表 2.3-1 及圖 2.3-1~圖 2.3-7 所示。

表 2.3-1 水質監測結果

檢測日期	放流口 1				放流口 2				下水水質 限值
	110. 03.10	110. 06.17	110. 08.26	110. 12.29	110. 03.10	110. 06.17	110. 08.26	110. 12.29	
pH	8.2	8.0	8.5	7.1	6.4	6.8	6.4	7.1	5~9
溫度(°C)	25.5	30.8	30.1	26.6	29.5	29.6	30.8	24.3	42°C
懸浮固體 mg/L	13.6	12.4	7.7	3.6	38.8	114	144	70.4	450
生化需氧量 mg/L	47.6	16.5	ND	15.7	47.9	55.9	357	32.4	450
大腸桿菌群 CFU/100 mL	1.5×10 ⁵	3.7×10 ⁴	<10	2.1×10 ⁴	1.7×10 ⁵	6.3×10 ⁶	1.2×10 ⁸	2.1×10 ⁷	—
氨氮 mg/L	22.6	34.4	ND	4.56	19.9	0.49	2.97	8.79	50
油脂 mg/L	9.1	4.4	ND	ND	15.8	18.0	ND	16.9	30

備註：*表超過「高雄市公共污水下水道可容納排入之下水水質限值」。

檢測日期	放流口 1				放流口 2				下水水質 限值
	111. 02.16	111. 05.26	111. 09.07	111. 12.05	111. 02.16	111. 05.26	111. 09.07	111. 12.05	
pH	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	6.9	6.9	7.2	5~9
溫度(°C)	25.0	27.8	29.6	28.0	26.6	28.1	29.7	26.9	42°C
懸浮固體 mg/L	8.4	28.0	17.4	11.4	42.8	74.4	47.8	87.0	450
生化需氧量 mg/L	11.3	ND	15.4	5.3	113	25.7	27.4	26.8	450
大腸桿菌群 CFU/100 mL	4.9×10 ⁴	1.8×10 ⁵	2.5×10 ³	4.2×10 ⁴	7.1×10 ⁶	4.1×10 ⁷	6.3×10 ⁶	2.5×10 ⁷	—
氨氮 mg/L	7.67	12.6	16.6	9.81	2.14	1.08	5.90	8.42	50
油脂 mg/L	ND	4.7	ND	1.5	14.1	17.4	18.8	29.5	30

備註：*表超過「高雄市公共污水下水道可容納排入之下水水質限值」。

表 2.3-1 水質監測結果(續)

檢測日期	放流口 1				放流口 2				下水水質 限值
	112. 02.08	112. 05.10	112. 08.16	112. 11.08	112. 02.08	112. 05.10	112. 08.16	112. 11.08	
pH	7.6	7.4	7.4	7.7	6.5	7.3	6.9	7.2	5~9
溫度(°C)	27.0	28.3	29.8	29.3	26.8	28.5	30.1	29.4	42°C
懸浮固體 mg/L	27.2	28.8	6.2	27.8	140	73.5	146	39.5	450
生化需氧量 mg/L	18.4	17.5	4.1	18.2	125	39.5	49.8	20.7	450
大腸桿菌群 CFU/100 mL	6.9×10^4	6.1×10^3	4.0×10^4	2.1×10^4	3.5×10^7	1.3×10^6	1.9×10^5	1.5×10^5	—
氨氮 mg/L	28.1	15.2	10.2	24.7	5.08	25.5	5.94	9.60	50
油脂 mg/L	ND	ND	ND	ND	19.9	27.0	18.4	ND	30

備註：*表超過「高雄市公共污水下水道可容納排入之下水水質限值」。

表 2.3-1 水質監測結果(續)

檢測日期	回收水							建築物生活污水回收 再利用建議限值
	110.03.10	110.06.17	110.08.26	110.12.29	111.02.16	111.05.26	111.09.07	
pH	7.8	7.5	7.5	6.8	7.0	6.4	8.3	6.0-8.5
溫度(°C)	28.4	30.4	29.0	29.0	27.8	29.4	31.4	—
懸浮固體 mg/L	49.5	6.1	22.5	1.6	ND	ND	4.3	—
生化需氧量 mg/L	4.2	8.8	6.3	5.0	3.2	4.0	ND	最大限值 15 以下 連續 7 日平均值 10 以下
大腸桿菌群 CFU/100 mL	1.3×10 ⁴	5.1×10 ⁵	1.6×10 ⁵	2.6×10 ⁴	2.6×10 ²	2.8×10 ⁴	<10	—
氨氮 mg/L	0.79	42.4	48.0	9.48	0.15	0.44	<0.02	—
油脂 mg/L	ND	10.4	ND	ND	ND	ND	ND	—

備註：*表超過「回收再利用建議限值」。

檢測日期	回收水							建築物生活污水回收 再利用建議限值
	111.11.22	112.02.08	112.05.10	112.09.19	112.11.08	—	—	
pH	6.5	8.0	6.7	6.7	7.5	—	—	6.0-8.5
溫度(°C)	30.7	28.4	30.6	30.5	30.6	—	—	—
懸浮固體 mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—
生化需氧量 mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	最大限值 15 以下 連續 7 日平均值 10 以下
大腸桿菌群 CFU/100 mL	<10	<10	<10	<10	<10	—	—	—
氨氮 mg/L	0.24	0.04	0.56	8.68	0.56	—	—	—
油脂 mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	—	—	—

備註：*表超過「回收再利用建議限值」。





圖 2.3-1 水質氫離子濃度指數監測結果





圖 2.3-2 水質水溫監測結果




圖 2.3- 3 水質懸浮固體監測結果





圖 2.3- 4 水質生化需氧量監測結果





圖 2.3-5 水質大腸桿菌群監測結果





圖 2.3-6 水質氨氮監測結果




圖 2.3-7 水質油脂監測結果

2.4 交通流量

本計畫交通流量監測工作，本季（112 年 10 月~12 月）已於 112 年 11 月 26 日及 11 月 27 日，進行平日及假日現場 24 小時連續監測。交通流量監測測站共十一處，監測項目為車輛類型與流量、道路服務水準，且於 112 年 10 月 10 日，進行連續假日或大型活動期間增加晨昏峰時段調查，並記錄周邊停車設施車輛停放之調查，周邊於 112 年 10 月 09 日及 11 月 25 日記錄到寶盛停車場、龍德公有停車場及裕順停車場，三處停車場車輛進進出出均尚有車位，其中裕順停車場剩餘車位最多，周邊路段路邊汽車停車格已無空位，大部份尖峰時間均停滿車輛。測站交通流量監測結果原始數據列於附錄四，歷次交通流量詳如表 2.4-1~表 2.4-5 所示。

依據交通部運輸研究所發行之 2011 年台灣公路容量手冊建議，在選擇服務水準以規劃或設計多車道郊區公路時，市郊公路之服務水準最少應有 D 級。

本季監測路段各向之道路交通流量服務水準等級介於 A~C 級間，特殊節日晨昏峰時間交通流量服務水準等級均介於 A~D 級間，本季特殊節日假期間監測，均符合服務水準最少應有 D 級之台灣公路容量手冊建議值。

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果

地點、時間	項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
	時間		PCU/H	V/C	—
龍德新路	110.03.01	1100-1200	962.5	0.19	A
	110.03.02	1700-1800	942.5	0.17	A
	110.04.18	1400-1500	1373.0	0.30	A
	110.04.19	1400-1500	1290.0	0.28	A
	110.09.17	1600-1700	1078.0	0.23	A
	110.09.18	1700-1800	1129.5	0.26	A
	110.10.11	1700-1800	1155.0	0.26	A
	110.10.12	1700-1800	1055.0	0.24	A
	111.01.28	1400-1500	1250.5	0.28	A
	111.01.29	1400-1500	1375.5	0.31	A
	111.04.05	1400-1500	1301.5	0.30	A
	111.04.06	1400-1500	1209.0	0.27	A
	111.09.08	1400-1500	1274.0	0.28	A
	111.09.09	1400-1500	1411.5	0.31	A
	111.11.27	1400-1500	1362.5	0.30	A
111.11.28	1400-1500	1273.0	0.28	A	
大順路	110.03.01	1700-1800	2877.0	0.38	B
	110.03.02	1700-1800	2798.0	0.36	A
	110.04.18	1700-1800	2929.0	0.41	B
	110.04.19	1700-1800	2886.5	0.40	B
	110.09.17	1700-1800	2869.0	0.39	B
	110.09.18	1700-1800	2757.0	0.38	B
	110.10.11	0800-0900	2799.5	0.39	B
	110.10.12	1700-1800	3031.5	0.42	B
	111.01.28	1700-1800	2052.0	0.28	A
	111.01.29	1700-1800	1899.0	0.26	A
	111.04.05	1700-1800	1556.5	0.22	A
	111.04.06	1700-1800	1895.5	0.26	A
	111.09.08	1700-1800	2066.0	0.29	A
	111.09.09	1700-1800	1707.5	0.24	A
	111.11.27	1700-1800	1725.0	0.24	A
111.11.28	1700-1800	2085.5	0.29	A	
新順路	110.03.01	1100-1200	348.5	0.07	A
	110.03.02	1700-1800	236.5	0.04	A
	110.04.18	1400-1500	813.5	0.18	A
	110.04.19	1400-1500	759.5	0.17	A
	110.09.17	1600-1700	615.5	0.14	A
	110.09.18	1700-1800	723.0	0.17	A
	110.10.11	1700-1800	772.0	0.18	A
	110.10.12	1700-1800	613.5	0.14	A
	111.01.28	1500-1600	726.0	0.17	A
	111.01.29	1400-1500	834.0	0.20	A
	111.04.05	1400-1500	795.5	0.18	A
	111.04.06	1600-1700	761.5	0.17	A
	111.09.08	1600-1700	825.5	0.18	A
	111.09.09	1400-1500	878.0	0.20	A
	111.11.27	1400-1500	832.5	0.19	A
111.11.28	1600-1700	826.0	0.18	A	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
		時間		PCU/H	V/C	—
龍德新路	112.02.24	1500-1600	1366.0	0.30	A	
	112.02.25	1600-1700	1476.0	0.33	A	
	112.06.04	1500-1600	1575.0	0.35	A	
	112.06.05	1500-1600	1480.5	0.33	A	
	112.08.27	1700-1800	2145.0	0.48	B	
	112.08.28	1700-1800	1621.5	0.36	A	
	112.11.26	1700-1800	2440.5	0.54	B	
	112.11.27	1700-1800	1858.0	0.41	B	
大順路	112.02.24	1700-1800	2066.5	0.29	B	
	112.02.25	1700-1800	1749.0	0.24	A	
	112.06.04	1700-1800	1889.5	0.26	A	
	112.06.05	1700-1800	2248.0	0.31	A	
	112.08.27	1700-1800	1577.5	0.22	A	
	112.08.28	1700-1800	1973.5	0.27	A	
	112.11.26	1700-1800	1743.5	0.24	A	
	112.11.27	1700-1800	2133.0	0.30	A	
新順路	112.02.24	1600-1700	982.0	0.22	A	
	112.02.25	1600-1700	1009.5	0.22	A	
	112.06.04	1500-1600	1047.0	0.23	A	
	112.06.05	1600-1700	1081.5	0.24	A	
	112.08.27	1700-1800	1029.5	0.23	A	
	112.08.28	1500-1600	456.0	0.10	A	
	112.11.26	1700-1800	1176.0	0.26	A	
	112.11.27	1600-1700	531.0	0.12	A	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間	項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
	時間		PCU/H	V/C	—
博愛一路	110.03.01	1700-1800	3329.5	0.39	B
	110.03.02	1700-1800	3286.0	0.39	B
	110.04.18	1700-1800	3375.5	0.42	B
	110.04.19	1700-1800	3331.5	0.42	B
	110.09.17	1700-1800	3164.5	0.40	B
	110.09.18	1700-1800	3152.5	0.40	B
	110.10.11	1700-1800	3085.0	0.39	B
	110.10.12	1700-1800	3137.5	0.40	B
	111.01.28	1700-1800	4092.0	0.52	B
	111.01.29	1500-1600	3956.0	0.50	B
	111.04.05	1700-1800	3093.5	0.40	B
	111.04.06	1700-1800	3673.5	0.48	B
	111.09.08	1700-1800	3826.0	0.50	B
	111.09.09	1700-1800	3152.5	0.41	B
	111.11.27	1700-1800	3189.0	0.42	B
	111.11.28	1700-1800	3681.0	0.48	B
	112.02.24	1600-1700	3808.5	0.50	B
	112.02.25	1700-1800	3351.5	0.44	B
	112.06.04	1700-1800	3345.0	0.44	B
	112.06.05	1600-1700	4136.0	0.54	B
	112.08.27	1700-1800	3097.5	0.40	B
112.08.28	1700-1800	3695.5	0.48	B	
112.11.26	1700-1800	3408.5	0.45	B	
112.11.27	1600-1700	3908.0	0.51	B	
自由一路	110.03.01	1600-1700	5284.0	0.64	C
	110.03.02	1600-1700	5309.0	0.66	C
	110.04.18	1600-1700	5421.5	0.69	C
	110.04.19	1600-1700	5480.5	0.71	C
	110.09.17	1600-1700	5505.0	0.73	C
	110.09.18	1600-1700	5168.5	0.66	C
	110.10.11	1600-1700	5232.5	0.64	C
	110.10.12	1600-1700	5459.0	0.70	C
	111.01.28	1600-1700	5283.0	0.68	C
	111.01.29	1700-1800	5089.0	0.65	C
	111.04.05	1700-1800	4355.5	0.58	B
	111.04.06	1600-1700	4682.5	0.63	C
	111.09.08	1600-1700	4619.0	0.62	B
	111.09.09	1700-1800	4344.5	0.58	B
	111.11.27	1600-1700	4270.0	0.57	B
	111.11.28	1700-1800	4609.5	0.62	B
	112.02.24	1700-1800	4649.5	0.62	C
	112.02.25	1400-1500	4256.5	0.57	B
	112.06.04	1700-1800	4789.0	0.64	C
	112.06.05	1700-1800	5044.5	0.68	C
	112.08.27	1800-1900	4399.5	0.59	B
112.08.28	1700-1800	5009.0	0.67	C	
112.11.26	1800-1900	4843.0	0.65	C	
112.11.27	1600-1700	3242.0	0.43	B	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時最大流量	交通流量服務水準	道路服務水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
新順/大順路口	新順路往大順一路	110.03.01	1100-1200	217.5	0.04	A
	大順一路往新順路		1100-1200	116.5	0.02	A
	大順一路往東		1700-1800	1470.0	0.27	A
	新順路往大順一路	110.03.02	1700-1800	201.5	0.03	A
	大順一路往新順路		0800-0900	173.0	0.03	A
	大順一路往東		1700-1800	1619.5	0.29	A
	新順路往大順一路	110.04.18	2100-2200	94.0	0.02	A
	大順一路往新順路		0900-1000	98.5	0.02	A
	大順一路往東		1600-1700	1405.0	0.28	A
	新順路往大順一路	110.04.19	2000-2100	251.0	0.04	A
	大順一路往新順路		1800-1900	198.5	0.04	A
	大順一路往東		1800-1900	1316.5	0.25	A
	新順路往大順一路	110.09.17	1700-1800	213.0	0.04	A
	大順一路往新順路		1800-1900	181.5	0.04	A
	大順一路往東		1700-1800	1310.0	0.24	A
	新順路往大順一路	110.09.18	1600-1700	239.0	0.04	A
	大順一路往新順路		1700-1800	213.0	0.05	A
	大順一路往東		1700-1800	1111.0	0.22	A
	新順路往大順一路	110.10.11	1600-1700	264.0	0.05	A
	大順一路往新順路		1700-1800	237.0	0.05	A
	大順一路往東		1100-1200	1106.5	0.22	A
	新順路往大順一路	110.10.12	1600-1700	211.0	0.04	A
	大順一路往新順路		1800-1900	200.0	0.04	A
	大順一路往東		1800-1900	1335.5	0.27	A
	新順路往大順一路	111.01.28	2000-2100	235.0	0.05	A
	大順一路往新順路		1800-1900	218.5	0.04	A
	大順一路往東		1700-1800	1251.0	0.25	A
	新順路往大順一路	111.01.29	1600-1700	244.5	0.05	A
	大順一路往新順路		1700-1800	216.0	0.04	A
	大順一路往東		1700-1800	1083.0	0.22	A
新順路往大順一路	111.04.05	1700-1800	251.5	0.05	A	
大順一路往新順路		1300-1400	202.5	0.04	A	
大順一路往東		1700-1800	1023.0	0.21	A	
新順路往大順一路	111.04.06	2000-2100	226.5	0.05	A	
大順一路往新順路		1800-1900	221.0	0.04	A	
大順一路往東		1700-1800	1266.0	0.26	A	
新順路往大順一路	111.09.08	2000-2100	229.0	0.05	A	
大順一路往新順路		1800-1900	229.5	0.05	A	
大順一路往東		1700-1800	1311.5	0.26	A	
新順路往大順一路	111.09.09	1700-1800	277.5	0.06	A	
大順一路往新順路		1300-1400	235.0	0.05	A	
大順一路往東		1500-1600	1077.0	0.22	A	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
新順/ 大順 路口	新順路往大順一路	111.11.27	1700-1800	275.5	0.06	A
	大順一路往新順路		1600-1700	236.5	0.05	A
	大順一路往東		1500-1600	1113.0	0.22	A
	新順路往大順一路	111.11.28	1800-1900	234.0	0.05	A
	大順一路往新順路		1800-1900	228.0	0.05	A
	大順一路往東		1700-1800	1357.5	0.27	A
	新順路往大順一路	112.02.24	1600-1700	217.0	0.04	A
	大順一路往新順路		1800-1900	205.0	0.04	A
	大順一路往東		1700-1800	1382.5	0.28	A
	新順路往大順一路	112.02.25	1700-1800	279.5	0.06	A
	大順一路往新順路		1400-1500	243.0	0.05	A
	大順一路往東		1600-1700	1131.5	0.23	A
	新順路往大順一路	112.06.04	1600-1700	347.5	0.07	A
	大順一路往新順路		1600-1700	265.0	0.05	A
	大順一路往東		1700-1800	1251.0	0.25	A
	新順路往大順一路	112.06.05	1600-1700	239.0	0.05	A
	大順一路往新順路		1800-1900	226.0	0.05	A
	大順一路往東		1700-1800	1497.5	0.30	A
	新順路往大順一路	112.08.27	1800-1900	212.5	0.04	A
	大順一路往新順路		1500-1600	239.0	0.05	A
	大順一路往東		1700-1800	621.0	0.13	A
	新順路往大順一路	112.08.28	1700-1800	157.5	0.03	A
	大順一路往新順路		1700-1800	195.5	0.04	A
	大順一路往東		1700-1800	782.5	0.16	A
新順路往大順一路	112.11.26	1700-1800	231.5	0.05	A	
大順一路往新順路		1500-1600	257.5	0.05	A	
大順一路往東		1700-1800	676.0	0.14	A	
新順路往大順一路	112.11.27	1700-1800	178.5	0.04	A	
大順一路往新順路		1700-1800	215.0	0.04	A	
大順一路往東		1700-1800	854.5	0.17	A	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
新順/ 龍德 新路 路口	龍德路東往路口	110.03.01	1100-1200	679.0	0.13	A
	龍德路西往路口		1700-1800	260.5	0.05	A
	義享天地往龍德新路		1100-1200	96.0	0.02	A
	龍德路往西		1100-1200	492.0	0.10	A
	龍德新路往義享天地		1100-1200	252.5	0.05	A
	龍德路往東		1700-1800	295.5	0.05	A
	龍德路東往路口	110.03.02	1700-1800	509.5	0.09	A
	龍德路西往路口		1700-1800	378.0	0.07	A
	義享天地往龍德新路		1700-1800	111.5	0.02	A
	龍德路往西		1700-1800	441.0	0.08	A
	龍德新路往義享天地		1700-1800	125.0	0.02	A
	龍德路往東		1700-1800	433.0	0.08	A
	龍德路東往路口	110.04.18	1400-1500	1062.5	0.23	A
	龍德路西往路口		1700-1800	327.5	0.06	A
	義享天地往龍德新路		1400-1500	176.5	0.03	A
	龍德路往西		1100-1200	635.0	0.13	A
	龍德新路往義享天地		1400-1500	637.0	0.15	A
	龍德路往東		1700-1800	319.5	0.06	A
	龍德路東往路口	110.04.19	1400-1500	1009.0	0.22	A
	龍德路西往路口		1700-1800	305.5	0.06	A
	義享天地往龍德新路		1900-2000	160.0	0.03	A
	龍德路往西		1100-1200	587.0	0.12	A
	龍德新路往義享天地		1400-1500	600.5	0.14	A
	龍德路往東		1700-1800	310.0	0.06	A
	龍德路東往路口	110.09.17	1600-1700	594.5	0.13	A
	龍德路西往路口		1600-1700	443.0	0.09	A
	義享天地往龍德新路		1600-1700	216.5	0.05	A
	龍德路往西		1700-1800	189.0	0.04	A
	龍德新路往義享天地		1600-1700	498.5	0.11	A
	龍德路往東		1600-1700	483.5	0.10	A
	龍德路東往路口	110.09.18	1700-1800	767.0	0.17	A
	龍德路西往路口		1700-1800	351.0	0.08	A
	義享天地往龍德新路		1400-1500	132.0	0.03	A
	龍德路往西		1400-1500	302.5	0.07	A
	龍德新路往義享天地		1700-1800	592.0	0.13	A
	龍德路往東		1700-1800	362.5	0.08	A
龍德路東往路口	110.10.11	1700-1800	804.5	0.19	A	
龍德路西往路口		1700-1800	364.5	0.09	A	
義享天地往龍德新路		1500-1600	132.5	0.03	A	
龍德路往西		1400-1500	367.0	0.09	A	
龍德新路往義享天地		1700-1800	644.0	0.15	A	
龍德路往東		1400-1500	377.0	0.09	A	
龍德路東往路口	110.10.12	1700-1800	592.0	0.14	A	
龍德路西往路口		1700-1800	438.5	0.10	A	
義享天地往龍德新路		1600-1700	126.0	0.03	A	
龍德路往西		1700-1800	202.0	0.05	A	
龍德新路往義享天地		1700-1800	489.5	0.11	A	
龍德路往東		1600-1700	481.0	0.11	A	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
新順/ 龍德 新路 路口	111.01.28	龍德路東往路口	1400-1500	990.0	0.23	A
		龍德路西往路口	1700-1800	285.5	0.07	A
		義享天地往龍德新路	1800-1900	177.5	0.04	A
		龍德路往西	1400-1500	564.0	0.13	A
		龍德新路往義享天地	1400-1500	572.5	0.13	A
		龍德路往東	1500-1600	302.0	0.07	A
	111.01.29	龍德路東往路口	1400-1500	1071.0	0.25	A
		龍德路西往路口	1700-1800	344.0	0.08	A
		義享天地往龍德新路	1400-1500	194.0	0.05	A
		龍德路往西	1300-1400	626.0	0.15	A
		龍德新路往義享天地	1400-1500	640.0	0.15	A
		龍德路往東	1700-1800	324.0	0.08	A
	111.04.05	龍德路東往路口	1400-1500	993.0	0.22	A
		龍德路西往路口	1700-1800	356.0	0.08	A
		義享天地往龍德新路	1400-1500	195.5	0.04	A
		龍德路往西	1300-1400	618.0	0.14	A
		龍德新路往義享天地	1400-1500	600.0	0.13	A
		龍德路往東	1700-1800	336.0	0.07	A
	111.04.06	龍德路東往路口	1400-1500	934.5	0.21	A
		龍德路西往路口	1500-1600	296.0	0.07	A
		義享天地往龍德新路	1500-1600	172.5	0.04	A
		龍德路往西	1300-1400	575.5	0.13	A
		龍德新路往義享天地	1600-1700	594.5	0.13	A
		龍德路往東	1500-1600	301.0	0.07	A
	111.09.08	龍德路東往路口	1400-1500	1003.0	0.22	A
		龍德路西往路口	1700-1800	296.0	0.07	A
		義享天地往龍德新路	1700-1800	203.0	0.05	A
		龍德路往西	1400-1500	617.5	0.14	A
		龍德新路往義享天地	1600-1700	629.2	0.14	A
		龍德路往東	1700-1800	322.5	0.07	A
	111.09.09	龍德路東往路口	1400-1500	1077.5	0.24	A
		龍德路西往路口	1000-1100	402.5	0.09	A
		義享天地往龍德新路	1400-1500	224.5	0.05	A
		龍德路往西	1400-1500	635.0	0.14	A
		龍德新路往義享天地	1400-1500	653.5	0.15	A
		龍德路往東	1000-1100	418.5	0.09	A
111.11.27	龍德路東往路口	1400-1500	1048.0	0.23	A	
	龍德路西往路口	1000-1100	377.0	0.08	A	
	義享天地往龍德新路	1400-1500	202.0	0.04	A	
	龍德路往西	1200-1300	627.5	0.14	A	
	龍德新路往義享天地	1400-1500	630.5	0.14	A	
	龍德路往東	1000-1100	397.5	0.09	A	
111.11.28	龍德路東往路口	1400-1500	983.5	0.22	A	
	龍德路西往路口	1500-1600	310.5	0.07	A	
	義享天地往龍德新路	1700-1800	218.5	0.05	A	
	龍德路往西	1300-1400	608.0	0.14	A	
	龍德新路往義享天地	1600-1700	613.0	0.14	A	
	龍德路往東	1700-1800	333.5	0.07	A	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
新順/ 龍德 新路 路口	112.02.24	龍德路東往路口	1600-1700	1033.0	0.23	A
		龍德路西往路口	1500-1600	349.5	0.08	A
		義享天地往龍德新路	1600-1700	249.5	0.06	A
		龍德路往西	1200-1300	632.0	0.14	A
		龍德新路往義享天地	1600-1700	732.5	0.16	A
		龍德路往東	1500-1600	353.5	0.08	A
	112.02.25	龍德路東往路口	1600-1700	1160.0	0.26	A
		龍德路西往路口	1000-1100	490.0	0.11	A
		義享天地往龍德新路	1600-1700	238.5	0.05	A
		龍德路往西	1200-1300	684.5	0.15	A
		龍德新路往義享天地	1600-1700	771.0	0.17	A
		龍德路往東	1000-1100	499.5	0.11	A
	112.06.04	龍德路東往路口	1500-1600	1245.0	0.28	A
		龍德路西往路口	1800-1900	474.5	0.11	A
		義享天地往龍德新路	1800-1900	265.0	0.06	A
		龍德路往西	1300-1400	742.5	0.17	A
		龍德新路往義享天地	1500-1600	853.5	0.19	A
		龍德路往東	1800-1900	477.5	0.11	A
	112.06.05	龍德路東往路口	1600-1700	1127.5	0.25	A
		龍德路西往路口	1500-1600	376.5	0.08	A
		義享天地往龍德新路	1600-1700	277.0	0.06	A
		龍德路往西	1200-1300	689.0	0.15	A
		龍德新路往義享天地	1600-1700	804.5	0.18	A
		龍德路往東	1500-1600	382.5	0.09	A
	112.08.27	龍德路東往路口	1700-1800	1720.5	0.38	B
		龍德路西往路口	1700-1800	501.0	0.11	A
		義享天地往龍德新路	1700-1800	147.0	0.03	A
		龍德路往西	1700-1800	1061.5	0.24	A
		龍德新路往義享天地	1700-1800	882.5	0.20	A
		龍德路往東	1700-1800	424.5	0.09	A
112.08.28	龍德路東往路口	1700-1800	922.5	0.21	A	
	龍德路西往路口	1700-1800	691.5	0.15	A	
	義享天地往龍德新路	1700-1800	158.5	0.04	A	
	龍德路往西	1700-1800	776.5	0.17	A	
	龍德新路往義享天地	1500-1600	355.0	0.08	A	
	龍德路往東	1700-1800	699.0	0.16	A	
112.11.26	龍德路東往路口	1700-1800	1955.0	0.43	B	
	龍德路西往路口	1700-1800	573.0	0.13	A	
	義享天地往龍德新路	1700-1800	171.5	0.04	A	
	龍德路往西	1700-1800	1209.5	0.27	A	
	龍德新路往義享天地	1700-1800	1004.5	0.22	A	
	龍德路往東	1700-1800	485.5	0.11	A	
112.11.27	龍德路東往路口	1700-1800	1062.0	0.24	A	
	龍德路西往路口	1700-1800	789.0	0.18	A	
	義享天地往龍德新路	1700-1800	185.5	0.04	A	
	龍德路往西	1700-1800	897.5	0.20	A	
	龍德新路往義享天地	1500-1600	387.0	0.09	A	
	龍德路往東	1700-1800	796.0	0.18	A	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
自由/ 大順 路口	大順一路東側往交叉口	110.03.01	1100-1200	1129.5	0.15	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	1096.0	0.14	A
	大順一路西側往交叉口		1400-1500	1061.5	0.15	A
	交叉口往大順一路西側		1400-1500	1098.5	0.15	A
	自由一路往交叉口		1400-1500	1281.5	0.17	A
	交叉口往自由一路		1700-1800	1139.5	0.15	A
	自由二路往交叉口		1600-1700	1353.5	0.18	A
	交叉口往自由二路		1400-1500	1464.5	0.19	A
	大順一路東側往交叉口	110.03.02	1400-1500	1147.5	0.16	A
	交叉口往大順一路東側		1600-1700	1086.5	0.14	A
	大順一路西側往交叉口		1400-1500	1079.0	0.15	A
	交叉口往大順一路西側		1400-1500	1140.0	0.16	A
	自由一路往交叉口		1400-1500	1299.5	0.16	A
	交叉口往自由一路		1700-1800	1142.5	0.16	A
	自由二路往交叉口		1600-1700	1344.5	0.17	A
	交叉口往自由二路		1400-1500	1470.5	0.19	A
	大順一路東側往交叉口	110.04.18	1700-1800	1939.0	0.24	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	1705.0	0.20	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	1788.5	0.22	A
	交叉口往大順一路西側		1700-1800	1585.0	0.19	A
	自由一路往交叉口		1800-1900	1358.0	0.17	A
	交叉口往自由一路		1700-1800	2075.0	0.27	A
	自由二路往交叉口		1700-1800	1976.0	0.25	A
	交叉口往自由二路		1800-1900	1656.5	0.22	A
	大順一路東側往交叉口	110.04.19	1700-1800	1809.5	0.23	A
	交叉口往大順一路東側		1800-1900	1487.5	0.18	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	1636.5	0.20	A
	交叉口往大順一路西側		1700-1800	1564.5	0.19	A
	自由一路往交叉口		1600-1700	1339.5	0.17	A
	交叉口往自由一路		1800-1900	1854.0	0.24	A
	自由二路往交叉口		1800-1900	1648.0	0.21	A
	交叉口往自由二路		1600-1700	1559.5	0.21	A
	大順一路東側往交叉口	110.09.17	1700-1800	1100.5	0.17	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	882.0	0.12	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	949.0	0.13	A
	交叉口往大順一路西側		1700-1800	911.5	0.13	A
自由一路往交叉口	1700-1800		1088.0	0.16	A	
交叉口往自由一路	1700-1800		1074.5	0.15	A	
自由二路往交叉口	1700-1800		874.0	0.12	A	
交叉口往自由二路	1700-1800		1143.5	0.14	A	
大順一路東側往交叉口	110.09.18	1700-1800	1049.0	0.16	A	
交叉口往大順一路東側		1700-1800	888.5	0.12	A	
大順一路西側往交叉口		1700-1800	973.0	0.13	A	
交叉口往大順一路西側		1700-1800	884.5	0.13	A	
自由一路往交叉口		1700-1800	1039.0	0.14	A	
交叉口往自由一路		1700-1800	1054.0	0.14	A	
自由二路往交叉口		1700-1800	869.0	0.12	A	
交叉口往自由二路		1700-1800	1103.0	0.15	A	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
自由/ 大順 路口	大順一路東側往交叉口	110.10.11	1700-1800	1108.0	0.17	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	898.5	0.14	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	966.5	0.15	A
	交叉口往大順一路西側		1700-1800	912.0	0.14	A
	自由一路往交叉口		1700-1800	1028.5	0.16	A
	交叉口往自由一路		1700-1800	1085.5	0.16	A
	自由二路往交叉口		1700-1800	913.0	0.14	A
	交叉口往自由二路		1700-1800	1120.0	0.17	A
	大順一路東側往交叉口	110.10.12	1700-1800	1182.0	0.18	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	879.0	0.13	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	974.0	0.15	A
	交叉口往大順一路西側		1700-1800	978.0	0.15	A
	自由一路往交叉口		1700-1800	1133.5	0.17	A
	交叉口往自由一路		1700-1800	1069.0	0.16	A
	自由二路往交叉口		1800-1900	848.5	0.13	A
	交叉口往自由二路		1700-1800	1212.0	0.18	A
	大順一路東側往交叉口	111.01.28	1700-1800	1110.0	0.17	A
	交叉口往大順一路東側		1600-1700	1128.5	0.17	A
	大順一路西側往交叉口		1600-1700	1261.5	0.19	A
	交叉口往大順一路西側		1700-1800	1077.5	0.16	A
	自由一路往交叉口		1700-1800	1857.5	0.28	A
	交叉口往自由一路		1700-1800	1766.5	0.27	A
	自由二路往交叉口		1700-1800	1854.5	0.28	A
	交叉口往自由二路		1700-1800	2056.5	0.31	A
	大順一路東側往交叉口	111.01.29	1700-1800	1059.0	0.16	A
	交叉口往大順一路東側		1600-1700	1075.5	0.16	A
	大順一路西側往交叉口		1500-1600	1222.5	0.19	A
	交叉口往大順一路西側		1700-1800	1041.5	0.16	A
	自由一路往交叉口		1700-1800	1608.5	0.24	A
	交叉口往自由一路		1600-1700	1642.0	0.25	A
	自由二路往交叉口		1600-1700	1688.5	0.26	A
	交叉口往自由二路		1700-1800	1807.5	0.27	A
	大順一路東側往交叉口	111.04.05	1700-1800	985.0	0.13	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	925.0	0.12	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	1035.0	0.14	A
	交叉口往大順一路西側		1700-1800	979.0	0.13	A
	自由一路往交叉口		1700-1800	1075.0	0.14	A
	交叉口往自由一路		1700-1800	1149.0	0.15	A
	自由二路往交叉口		1700-1800	1271.5	0.17	A
	交叉口往自由二路		1700-1800	1313.5	0.17	A
	大順一路東側往交叉口	111.04.06	1700-1800	1138.0	0.15	A
	交叉口往大順一路東側		1200-1300	996.0	0.13	A
	大順一路西側往交叉口		1600-1700	1061.5	0.14	A
	交叉口往大順一路西側		1700-1800	1087.5	0.14	A
	自由一路往交叉口		1700-1800	1312.5	0.17	A
	交叉口往自由一路		1700-1800	1120.0	0.15	A
	自由二路往交叉口		1700-1800	1251.5	0.16	A
	交叉口往自由二路		1600-1700	1576.0	0.21	A

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
自由/ 大順 路口	111.09.08	大順一路東側往交叉口	1700-1800	1201.5	0.16	A
		交叉口往大順一路東側	1200-1300	1060.5	0.14	A
		大順一路西側往交叉口	1600-1700	1144.0	0.15	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	1146.0	0.15	A
		自由一路往交叉口	1800-1900	1358.0	0.18	A
		交叉口往自由一路	1700-1800	1155.0	0.15	A
		自由二路往交叉口	1700-1800	1302.5	0.17	A
		交叉口往自由二路	1600-1700	1642.5	0.21	A
	111.09.09	大順一路東側往交叉口	1700-1800	1000.0	0.13	A
		交叉口往大順一路東側	1700-1800	980.0	0.13	A
		大順一路西側往交叉口	1800-1900	1070.5	0.14	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	1012.5	0.13	A
		自由一路往交叉口	1700-1800	1130.0	0.15	A
		交叉口往自由一路	1700-1800	1162.5	0.15	A
		自由二路往交叉口	1700-1800	1318.0	0.17	A
		交叉口往自由二路	1700-1800	1359.0	0.18	A
	111.11.27	大順一路東側往交叉口	1700-1800	1125.0	0.15	A
		交叉口往大順一路東側	1700-1800	1119.0	0.15	A
		大順一路西側往交叉口	1700-1800	1241.0	0.16	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	1143.0	0.15	A
		自由一路往交叉口	1700-1800	1284.0	0.17	A
		交叉口往自由一路	1700-1800	1348.0	0.18	A
		自由二路往交叉口	1700-1800	1522.0	0.20	A
		交叉口往自由二路	1700-1800	1562.0	0.20	A
	111.11.28	大順一路東側往交叉口	1700-1800	1353.0	0.18	A
		交叉口往大順一路東側	1200-1300	1204.5	0.16	A
		大順一路西側往交叉口	1600-1700	1295.5	0.17	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	1277.5	0.17	A
		自由一路往交叉口	1800-1900	1548.0	0.20	A
		交叉口往自由一路	1600-1700	1299.5	0.17	A
		自由二路往交叉口	1700-1800	1438.5	0.19	A
		交叉口往自由二路	1600-1700	1821.0	0.24	A
	112.02.24	大順一路東側往交叉口	1700-1800	1316.5	0.17	A
		交叉口往大順一路東側	1100-1200	1255.5	0.16	A
		大順一路西側往交叉口	1600-1700	1147.0	0.15	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	1284.0	0.17	A
自由一路往交叉口		1500-1600	1577.0	0.21	A	
交叉口往自由一路		1700-1800	1307.0	0.17	A	
自由二路往交叉口		1700-1800	1464.5	0.19	A	
交叉口往自由二路		1600-1700	1684.5	0.22	A	
112.02.25	大順一路東側往交叉口	1700-1800	1156.0	0.15	A	
	交叉口往大順一路東側	1700-1800	1154.5	0.15	A	
	大順一路西側往交叉口	1700-1800	1041.5	0.14	A	
	交叉口往大順一路西側	1700-1800	1155.5	0.15	A	
	自由一路往交叉口	1700-1800	1267.0	0.17	A	
	交叉口往自由一路	1700-1800	1318.0	0.17	A	
	自由二路往交叉口	1700-1800	1534.0	0.20	A	
	交叉口往自由二路	1700-1800	1370.5	0.18	A	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
自由/ 大順 路口	112.06.04	大順一路東側往交叉口	1700-1800	1143.0	0.15	A
		交叉口往大順一路東側	1800-1900	981.5	0.13	A
		大順一路西側往交叉口	1800-1900	1039.0	0.14	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	1097.0	0.14	A
		自由一路往交叉口	1800-1900	1213.0	0.16	A
		交叉口往自由一路	1800-1900	1273.5	0.17	A
		自由二路往交叉口	1700-1800	1329.5	0.17	A
		交叉口往自由二路	1800-1900	1362.0	0.18	A
	112.06.05	大順一路東側往交叉口	1700-1800	1359.0	0.18	A
		交叉口往大順一路東側	1800-1900	1132.5	0.15	A
		大順一路西側往交叉口	1700-1800	1256.0	0.16	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	1240.5	0.16	A
		自由一路往交叉口	1400-1500	1581.0	0.21	A
		交叉口往自由一路	1700-1800	1404.0	0.18	A
		自由二路往交叉口	1700-1800	1346.5	0.18	A
		交叉口往自由二路	1600-1700	1752.5	0.23	A
	112.08.27	大順一路東側往交叉口	1700-1800	1089.0	0.14	A
		交叉口往大順一路東側	1800-1900	936.5	0.12	A
		大順一路西側往交叉口	1800-1900	995.0	0.13	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	1033.5	0.14	A
		自由一路往交叉口	1800-1900	1232.5	0.16	A
		交叉口往自由一路	1700-1800	1182.5	0.15	A
		自由二路往交叉口	1700-1800	1250.0	0.16	A
		交叉口往自由二路	1800-1900	1370.5	0.18	A
	112.08.28	大順一路東側往交叉口	1700-1800	1438.5	0.19	A
		交叉口往大順一路東側	1700-1800	1106.5	0.14	A
		大順一路西側往交叉口	1600-1700	1194.5	0.16	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	1285.5	0.17	A
		自由一路往交叉口	1300-1400	1549.5	0.20	A
		交叉口往自由一路	1600-1700	1358.5	0.18	A
		自由二路往交叉口	1300-1400	1349.0	0.18	A
		交叉口往自由二路	1300-1400	1741.0	0.23	A
	112.11.26	大順一路東側往交叉口	1700-1800	1146.5	0.15	A
		交叉口往大順一路東側	1700-1800	1078.0	0.14	A
		大順一路西側往交叉口	1800-1900	1004.0	0.13	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	1153.0	0.15	A
自由一路往交叉口		1800-1900	1398.5	0.18	A	
交叉口往自由一路		1700-1800	1199.5	0.16	A	
自由二路往交叉口		1700-1800	1402.0	0.18	A	
交叉口往自由二路		1800-1900	1472.5	0.19	A	
112.11.27	大順一路東側往交叉口	1700-1800	1391.5	0.18	A	
	交叉口往大順一路東側	1700-1800	1307.5	0.17	A	
	大順一路西側往交叉口	1700-1800	1228.0	0.16	A	
	交叉口往大順一路西側	1700-1800	1333.0	0.17	A	
	自由一路往交叉口	1800-1900	1709.5	0.22	A	
	交叉口往自由一路	1600-1700	1354.5	0.18	A	
	自由二路往交叉口	1700-1800	1512.5	0.20	A	
	交叉口往自由二路	1800-1900	1773.5	0.23	A	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
博愛/ 大順 路口	大順一路東側往交叉口	110.03.01	0800-0900	1516.5	0.18	A
			1700-1800	1558.5	0.20	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	1440.0	0.18	A
	交叉口往大順一路西側		0800-0900	1410.0	0.18	A
	博愛一路往交叉口		1700-1800	1718.0	0.20	A
	交叉口往博愛一路		0800-0900	1657.0	0.20	A
	博愛二路往交叉口		1700-1800	1907.0	0.23	A
	交叉口往博愛二路		1700-1800	1876.5	0.22	A
	大順一路東側往交叉口	110.03.02	0800-0900	1472.5	0.17	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	1509.0	0.19	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	1402.5	0.18	A
	交叉口往大順一路西側		0800-0900	1373.5	0.17	A
	博愛一路往交叉口		1700-1800	1687.5	0.20	A
	交叉口往博愛一路		0800-0900	1630.0	0.19	A
	博愛二路往交叉口		0800-0900	1868.0	0.23	A
	交叉口往博愛二路		1700-1800	1847.0	0.22	A
	大順一路東側往交叉口	110.04.18	0800-0900	1557.0	0.20	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	1576.0	0.21	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	1442.5	0.19	A
	交叉口往大順一路西側		0800-0900	1424.0	0.19	A
	博愛一路往交叉口		1700-1800	1737.0	0.22	A
	交叉口往博愛一路		0800-0900	1681.0	0.21	A
	博愛二路往交叉口		1700-1800	1929.0	0.25	A
	交叉口往博愛二路		1700-1800	1898.5	0.24	A
	大順一路東側往交叉口	110.04.19	0800-0900	1497.5	0.19	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	1558.0	0.21	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	1439.5	0.19	A
	交叉口往大順一路西側		0800-0900	1401.5	0.18	A
	博愛一路往交叉口		1700-1800	1703.0	0.21	A
	交叉口往博愛一路		0800-0900	1667.5	0.21	A
	博愛二路往交叉口		0800-0900	1924.5	0.25	A
	交叉口往博愛二路		1700-1800	1868.5	0.23	A
	大順一路東側往交叉口	110.09.17	0800-0900	1529.0	0.20	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	1525.5	0.21	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	1416.0	0.19	A
	交叉口往大順一路西側		0800-0900	1463.5	0.20	A
博愛一路往交叉口	1700-1800		1563.5	0.20	A	
交叉口往博愛一路	1700-1800		1608.0	0.20	A	
博愛二路往交叉口	1700-1800		1856.0	0.24	A	
交叉口往博愛二路	1700-1800		1728.5	0.22	A	
大順一路東側往交叉口	110.09.18	0800-0900	1494.5	0.19	A	
交叉口往大順一路東側		1700-1800	1460.0	0.19	A	
大順一路西側往交叉口		1700-1800	1324.5	0.18	A	
交叉口往大順一路西側		0800-0900	1411.0	0.19	A	
博愛一路往交叉口		1800-1900	1660.5	0.21	A	
交叉口往博愛一路		1700-1800	1585.5	0.20	A	
博愛二路往交叉口		1700-1800	1839.5	0.24	A	
交叉口往博愛二路		1800-1900	1802.0	0.23	A	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
博愛/ 大順 路口	大順一路東側往交叉口	110.10.11	0800-0900	1552.5	0.20	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	1432.0	0.18	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	1280.0	0.17	A
	交叉口往大順一路西側		0800-0900	1480.0	0.19	A
	博愛一路往交叉口		1800-1900	1655.5	0.21	A
	交叉口往博愛一路		0800-0900	1620.0	0.21	A
	博愛二路往交叉口		0800-0900	1904.5	0.25	A
	交叉口往博愛二路		1800-1900	1800.0	0.23	A
	大順一路東側往交叉口	110.10.12	0700-0800	1553.5	0.20	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	1624.0	0.21	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	1500.5	0.19	A
	交叉口往大順一路西側		0800-0900	1488.5	0.19	A
	博愛一路往交叉口		1800-1900	1530.0	0.20	A
	交叉口往博愛一路		1700-1800	1634.5	0.21	A
	博愛二路往交叉口		0800-0900	1888.0	0.24	A
	交叉口往博愛二路		1700-1800	1662.0	0.21	A
	大順一路東側往交叉口	111.01.27	1500-1600	1067.0	0.14	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	1011.5	0.13	A
	大順一路西側往交叉口		1800-1900	818.0	0.11	A
	交叉口往大順一路西側		1600-1700	824.5	0.11	A
	博愛一路往交叉口		1700-1800	2182.5	0.28	A
	交叉口往博愛一路		0800-0900	2060.5	0.27	A
	博愛二路往交叉口		1700-1800	1948.5	0.25	A
	交叉口往博愛二路		1700-1800	2130.0	0.27	A
	大順一路東側往交叉口	111.01.28	1500-1600	1002.5	0.13	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	939.0	0.12	A
	大順一路西側往交叉口		1800-1900	772.0	0.10	A
	交叉口往大順一路西側		1500-1600	812.0	0.10	A
	博愛一路往交叉口		1700-1800	2071.0	0.27	A
	交叉口往博愛一路		1500-1600	2096.5	0.27	A
	博愛二路往交叉口		1500-1600	1935.5	0.25	A
	交叉口往博愛二路		1700-1800	1984.5	0.26	A
	大順一路東側往交叉口	111.04.05	1700-1800	665.0	0.09	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	891.5	0.12	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	705.0	0.09	A
	交叉口往大順一路西側		1700-1800	549.0	0.07	A
	博愛一路往交叉口		1700-1800	1633.0	0.21	A
	交叉口往博愛一路		1700-1800	1517.5	0.20	A
	博愛二路往交叉口		1700-1800	1579.0	0.21	A
	交叉口往博愛二路		1700-1800	1624.0	0.21	A
	大順一路東側往交叉口	111.04.06	1700-1800	820.0	0.11	A
	交叉口往大順一路東側		1700-1800	1075.5	0.14	A
	大順一路西側往交叉口		1700-1800	811.0	0.11	A
	交叉口往大順一路西側		0700-0800	646.5	0.08	A
	博愛一路往交叉口		1700-1800	1972.5	0.26	A
	交叉口往博愛一路		0700-0800	1962.0	0.26	A
	博愛二路往交叉口		0700-0800	2007.0	0.26	A
	交叉口往博愛二路		1700-1800	1912.0	0.25	A

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
博愛/ 大順 路口	111.09.08	大順一路東側往交叉口	1700-1800	929.5	0.12	A
		交叉口往大順一路東側	1700-1800	1136.5	0.15	A
		大順一路西側往交叉口	1700-1800	853.0	0.11	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	739.5	0.10	A
		博愛一路往交叉口	1700-1800	1991.0	0.26	A
		交叉口往博愛一路	0700-0800	2003.5	0.26	A
		博愛二路往交叉口	0700-0800	2067.5	0.27	A
		交叉口往博愛二路	1700-1800	1915.0	0.25	A
	111.09.09	大順一路東側往交叉口	1700-1800	746.0	0.10	A
		交叉口往大順一路東側	1700-1800	961.5	0.13	A
		大順一路西側往交叉口	1700-1800	799.5	0.10	A
		交叉口往大順一路西側	1500-1600	567.0	0.07	A
		博愛一路往交叉口	1700-1800	1647.0	0.22	A
		交叉口往博愛一路	1700-1800	1545.5	0.20	A
		博愛二路往交叉口	1700-1800	1577.5	0.21	A
		交叉口往博愛二路	1700-1800	1697.0	0.22	A
	111.11.27	大順一路東側往交叉口	1700-1800	745.5	0.10	A
		交叉口往大順一路東側	1700-1800	979.5	0.13	A
		大順一路西側往交叉口	1700-1800	818.5	0.11	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	607.5	0.08	A
		博愛一路往交叉口	1600-1700	1675.0	0.22	A
		交叉口往博愛一路	1700-1800	1578.5	0.21	A
		博愛二路往交叉口	1700-1800	1620.0	0.21	A
		交叉口往博愛二路	1700-1800	1666.0	0.22	A
	111.11.28	大順一路東側往交叉口	1700-1800	961.5	0.13	A
		交叉口往大順一路東側	1700-1800	1124.0	0.15	A
		大順一路西側往交叉口	1700-1800	843.5	0.11	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	769.0	0.10	A
		博愛一路往交叉口	1700-1800	1903.0	0.25	A
		交叉口往博愛一路	0800-0900	1991.0	0.26	A
		博愛二路往交叉口	0800-0900	1986.5	0.26	A
		交叉口往博愛二路	1700-1800	1828.5	0.24	A
	112.02.24	大順一路東側往交叉口	1600-1700	979.5	0.13	A
		交叉口往大順一路東側	1700-1800	1129.0	0.15	A
		大順一路西側往交叉口	1700-1800	874.5	0.11	A
		交叉口往大順一路西側	1600-1700	796.0	0.10	A
		博愛一路往交叉口	1500-1600	1944.0	0.25	A
		交叉口往博愛一路	1600-1700	2061.0	0.27	A
		博愛二路往交叉口	1600-1700	2093.0	0.27	A
		交叉口往博愛二路	0900-1000	1882.0	0.25	A
112.02.25	大順一路東側往交叉口	1700-1800	751.0	0.10	A	
	交叉口往大順一路東側	1700-1800	998.0	0.13	A	
	大順一路西側往交叉口	1700-1800	842.5	0.11	A	
	交叉口往大順一路西側	1700-1800	604.5	0.08	A	
	博愛一路往交叉口	1600-1700	1765.5	0.23	A	
	交叉口往博愛一路	1700-1800	1693.0	0.22	A	
	博愛二路往交叉口	1700-1800	1717.0	0.22	A	
	交叉口往博愛二路	1700-1800	1705.0	0.22	A	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
博愛/ 大順 路口	112.06.04	大順一路東側往交叉口	1700-1800	783.0	0.10	A
		交叉口往大順一路東側	1700-1800	1106.5	0.14	A
		大順一路西側往交叉口	1700-1800	934.5	0.12	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	633.5	0.08	A
		博愛一路往交叉口	1700-1800	1827.5	0.24	A
		交叉口往博愛一路	1700-1800	1565.5	0.20	A
		博愛二路往交叉口	1700-1800	1630.0	0.21	A
		交叉口往博愛二路	1700-1800	1869.5	0.24	A
	112.06.05	大順一路東側往交叉口	1600-1700	1069.9	0.14	A
		交叉口往大順一路東側	1700-1800	1227.5	0.16	A
		大順一路西側往交叉口	1700-1800	956.5	0.13	A
		交叉口往大順一路西側	1600-1700	869.0	0.11	A
		博愛一路往交叉口	1500-1600	2091.0	0.27	A
		交叉口往博愛一路	1600-1700	2241.5	0.29	A
		博愛二路往交叉口	1600-1700	2273.0	0.30	A
		交叉口往博愛二路	0900-1000	2016.0	0.26	A
	112.08.27	大順一路東側往交叉口	1700-1800	645.5	0.08	A
		交叉口往大順一路東側	1700-1800	932.0	0.12	A
		大順一路西側往交叉口	1700-1800	853.0	0.11	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	549.5	0.07	A
		博愛一路往交叉口	1600-1700	1775.5	0.23	A
		交叉口往博愛一路	1700-1800	1404.0	0.18	A
		博愛二路往交叉口	1700-1800	1417.5	0.19	A
		交叉口往博愛二路	1700-1800	1770.0	0.23	A
	112.08.28	大順一路東側往交叉口	1600-1700	907.5	0.12	A
		交叉口往大順一路東側	1700-1800	1140.0	0.15	A
		大順一路西側往交叉口	1700-1800	897.0	0.12	A
		交叉口往大順一路西側	1600-1700	820.5	0.11	A
		博愛一路往交叉口	1500-1600	2024.0	0.26	A
		交叉口往博愛一路	1600-1700	2040.5	0.27	A
		博愛二路往交叉口	1600-1700	2061.0	0.27	A
		交叉口往博愛二路	1500-1600	1952.0	0.26	A
	112.11.26	大順一路東側往交叉口	1700-1800	640.0	0.08	A
		交叉口往大順一路東側	1700-1800	1103.5	0.14	A
		大順一路西側往交叉口	1700-1800	818.0	0.11	A
		交叉口往大順一路西側	1700-1800	673.5	0.09	A
博愛一路往交叉口		1600-1700	2072.0	0.27	A	
交叉口往博愛一路		1700-1800	1461.0	0.19	A	
博愛二路往交叉口		1700-1800	1687.5	0.22	A	
交叉口往博愛二路		1600-1700	1951.5	0.26	A	
112.11.27	大順一路東側往交叉口	1600-1700	914.5	0.12	A	
	交叉口往大順一路東側	1700-1800	1316.0	0.17	A	
	大順一路西側往交叉口	1700-1800	917.5	0.12	A	
	交叉口往大順一路西側	1600-1700	896.5	0.12	A	
	博愛一路往交叉口	1500-1600	2076.5	0.27	A	
	交叉口往博愛一路	1600-1700	2032.5	0.27	A	
	博愛二路往交叉口	1600-1700	2257.5	0.30	A	
	交叉口往博愛二路	0900-1000	1948.0	0.25	A	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
博愛/ 龍德 新 路 口	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	110.03.01	1700-1800	541.0	0.07	A
			1700-1800	432.0	0.05	A
			1700-1800	596.0	0.08	A
			1700-1800	418.5	0.05	A
			1700-1800	1797.5	0.20	A
			1700-1800	2249.5	0.26	A
			1700-1800	1968.0	0.22	A
			1800-1900	1810.0	0.21	A
	博愛一路南側往交叉口 交叉口往博愛一路南側 博愛一路北側往交叉口 交叉口往博愛一路北側	110.03.02	1700-1800	526.5	0.07	A
			1800-1900	433.0	0.05	A
			1700-1800	592.5	0.07	A
			1700-1800	406.0	0.05	A
			1700-1800	1797.0	0.20	A
			1700-1800	2220.5	0.25	A
			1700-1800	1943.5	0.21	A
			1700-1800	2119.0	0.23	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	110.04.18	1700-1800	632.0	0.09	A
			1700-1800	472.5	0.06	A
			1700-1800	641.0	0.08	A
			1700-1800	467.0	0.06	A
			1700-1800	1843.0	0.21	A
			1700-1800	2342.0	0.28	A
			1700-1800	2001.0	0.23	A
			1800-1900	1855.5	0.23	A
	博愛一路南側往交叉口 交叉口往博愛一路南側 博愛一路北側往交叉口 交叉口往博愛一路北側	110.04.19	1700-1800	609.0	0.08	A
			1700-1800	459.5	0.06	A
			1700-1800	622.0	0.08	A
			1700-1800	447.5	0.06	A
			1700-1800	1851.0	0.21	A
			1700-1800	2315.0	0.27	A
			1700-1800	1973.0	0.23	A
			1800-1900	1838.0	0.22	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	110.09.17	1700-1800	616.5	0.08	A
			1700-1800	448.5	0.06	A
			1800-1900	594.5	0.07	A
			1700-1800	453.5	0.06	A
			1800-1900	1780.5	0.21	A
			1700-1800	2193.5	0.26	A
			1700-1800	1912.0	0.22	A
			1800-1900	1773.0	0.22	A
	博愛一路南側往交叉口 交叉口往博愛一路南側 博愛一路北側往交叉口 交叉口往博愛一路北側	110.09.18	1700-1800	593.5	0.08	A
			1800-1900	443.5	0.05	A
			1700-1800	584.0	0.08	A
			1700-1800	430.0	0.06	A
			1700-1800	1742.5	0.20	A
			1700-1800	2185.0	0.26	A
			1700-1800	1873.5	0.23	A
			1700-1800	1738.5	0.21	A

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
博愛/ 龍德 新路 口	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	110.10.11	1700-1800	610.5	0.07	A
			1800-1900	522.5	0.06	A
			1800-1900	599.0	0.07	A
			1700-1800	440.0	0.05	A
			1700-1800	1799.0	0.21	A
			1700-1800	2076.0	0.25	A
			1700-1800	1780.0	0.21	A
			1700-1800	1758.5	0.21	A
	博愛一路南側往交叉口 交叉口往博愛一路南側 博愛一路北側往交叉口 交叉口往博愛一路北側	110.10.12	1700-1800	650.5	0.08	A
			1800-1900	646.0	0.06	A
			1800-1900	607.0	0.07	A
			1700-1800	467.0	0.06	A
			1800-1900	1794.0	0.21	A
			1700-1800	2151.0	0.26	A
			1700-1800	1846.5	0.22	A
			1800-1900	1784.0	0.21	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	111.01.28	1700-1800	670.5	0.08	A
			1700-1800	466.5	0.06	A
			1800-1900	606.5	0.07	A
			1700-1800	463.5	0.06	A
			1800-1900	1815.0	0.22	A
			1700-1800	2071.5	0.25	A
			1700-1800	1789.5	0.21	A
			1800-1900	1830.5	0.22	A
	博愛一路南側往交叉口 交叉口往博愛一路南側 博愛一路北側往交叉口 交叉口往博愛一路北側	111.01.29	1800-1900	616.0	0.07	A
			1800-1900	554.0	0.07	A
			1800-1900	634.5	0.08	A
			1700-1800	477.5	0.06	A
			1700-1800	1774.5	0.21	A
			1900-2000	1901.0	0.23	A
			1900-2000	1626.0	0.19	A
			1700-1800	1726.5	0.21	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	111.04.05	1700-1800	581.0	0.07	A
			1800-1900	507.5	0.06	A
			1800-1900	591.5	0.07	A
			1700-1800	434.5	0.05	A
			1700-1800	1581.0	0.20	A
			1800-1900	1743.5	0.22	A
			1800-1900	1474.5	0.18	A
			1700-1800	1558.0	0.19	A
	博愛一路南側往交叉口 交叉口往博愛一路南側 博愛一路北側往交叉口 交叉口往博愛一路北側	111.04.06	1700-1800	610.0	0.08	A
			1600-1700	428.0	0.05	A
			1600-1700	547.0	0.07	A
			1700-1800	435.5	0.05	A
			1800-1900	1602.0	0.20	A
			1700-1800	1667.0	0.21	A
			1700-1800	1411.5	0.17	A
			1800-1900	1606.0	0.20	A

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
博愛/ 龍德 新路 口	111.09.08	龍德新路東側往交叉口	1700-1800	636.5	0.08	A
		交叉口往龍德新路東側	1600-1700	437.5	0.05	A
		龍德新路西側往交叉口	1800-1900	583.5	0.07	A
		交叉口往龍德新路西側	1700-1800	469.0	0.06	A
		博愛一路南側往交叉口	1800-1900	1640.0	0.20	A
		交叉口往博愛一路南側	1700-1800	1719.5	0.21	A
		博愛一路北側往交叉口	1700-1800	1477.5	0.18	A
		交叉口往博愛一路北側	1800-1900	1662.0	0.21	A
	111.09.09	龍德新路東側往交叉口	1700-1800	605.5	0.07	A
		交叉口往龍德新路東側	1800-1900	512.0	0.06	A
		龍德新路西側往交叉口	1800-1900	634.0	0.08	A
		交叉口往龍德新路西側	1800-1900	444.0	0.05	A
		博愛一路南側往交叉口	1700-1800	1613.5	0.20	A
		交叉口往博愛一路南側	1800-1900	1742.0	0.22	A
		博愛一路北側往交叉口	1800-1900	1446.0	0.18	A
		交叉口往博愛一路北側	1700-1800	1594.0	0.20	A
	111.11.27	龍德新路東側往交叉口	1700-1800	601.5	0.07	A
		交叉口往龍德新路東側	1800-1900	505.5	0.06	A
		龍德新路西側往交叉口	1800-1900	587.5	0.07	A
		交叉口往龍德新路西側	1700-1800	449.5	0.06	A
		博愛一路南側往交叉口	1700-1800	1640.0	0.20	A
		交叉口往博愛一路南側	1800-1900	1606.0	0.20	A
		博愛一路北側往交叉口	1100-1200	1372.5	0.17	A
		交叉口往博愛一路北側	1700-1800	1619.0	0.20	A
	111.11.28	龍德新路東側往交叉口	1700-1800	682.0	0.08	A
		交叉口往龍德新路東側	1700-1800	469.0	0.06	A
		龍德新路西側往交叉口	1700-1800	599.5	0.07	A
		交叉口往龍德新路西側	1700-1800	506.5	0.06	A
		博愛一路南側往交叉口	1800-1900	1638.0	0.20	A
		交叉口往博愛一路南側	1700-1800	1759.0	0.22	A
		博愛一路北側往交叉口	1700-1800	1472.0	0.18	A
		交叉口往博愛一路北側	1800-1900	1622.0	0.20	A
	112.02.24	龍德新路東側往交叉口	1700-1800	669.5	0.08	A
		交叉口往龍德新路東側	1700-1800	514.0	0.06	A
		龍德新路西側往交叉口	1700-1800	614.5	0.08	A
		交叉口往龍德新路西側	1700-1800	506.0	0.06	A
		博愛一路南側往交叉口	1800-1900	1637.5	0.20	A
		交叉口往博愛一路南側	1300-1400	1815.5	0.22	A
		博愛一路北側往交叉口	1300-1400	1491.5	0.18	A
		交叉口往博愛一路北側	1800-1900	1617.0	0.20	A
	112.02.25	龍德新路東側往交叉口	1700-1800	645.0	0.08	A
		交叉口往龍德新路東側	0800-0900	512.0	0.06	A
		龍德新路西側往交叉口	0800-0900	613.5	0.08	A
		交叉口往龍德新路西側	1700-1800	483.0	0.06	A
		博愛一路南側往交叉口	1700-1800	1646.5	0.20	A
		交叉口往博愛一路南側	0900-1000	1770.5	0.22	A
		博愛一路北側往交叉口	0900-1000	1581.0	0.20	A
		交叉口往博愛一路北側	1700-1800	1623.0	0.20	A

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級	
			時間	PCU/H	V/C	—	
博愛/ 龍德 新路 口	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	112.06.04	1700-1800	671.5	0.08	A	
			1800-1900	562.5	0.07	A	
			1800-1900	673.5	0.08	A	
			1700-1800	502.0	0.06	A	
			博愛一路南側往交叉口 交叉口往博愛一路南側	1900-2000	1703.5	0.21	A
			1900-2000	2043.0	0.25	A	
			博愛一路北側往交叉口 交叉口往博愛一路北側	1900-2000	1741.5	0.22	A
			1800-1900	1671.0	0.21	A	
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	112.06.05	1700-1800	736.5	0.09	A	
			1700-1800	568.5	0.07	A	
			1700-1800	676.5	0.08	A	
			1700-1800	558.5	0.07	A	
			博愛一路南側往交叉口 交叉口往博愛一路南側	1800-1900	1773.5	0.22	A
			1300-1400	1961.5	0.24	A	
			博愛一路北側往交叉口 交叉口往博愛一路北側	1700-1800	1621.5	0.20	A
			1800-1900	1756.5	0.22	A	
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	112.08.27	1800-1900	625.5	0.08	A	
			1700-1800	525.0	0.06	A	
			1800-1900	680.0	0.08	A	
			1700-1800	485.0	0.06	A	
			博愛一路南側往交叉口 交叉口往博愛一路南側	1900-2000	1720.5	0.21	A
			1900-2000	1946.5	0.24	A	
			博愛一路北側往交叉口 交叉口往博愛一路北側	1900-2000	1646.5	0.20	A
			1800-1900	1692.0	0.21	A	
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	112.08.28	1700-1800	671.0	0.08	A	
			1700-1800	538.5	0.07	A	
			1700-1800	666.5	0.08	A	
			1700-1800	511.5	0.06	A	
			博愛一路南側往交叉口 交叉口往博愛一路南側	1600-1700	1778.0	0.22	A
			1700-1800	1975.5	0.24	A	
			博愛一路北側往交叉口 交叉口往博愛一路北側	1700-1800	1651.5	0.20	A
			1600-1700	1668.5	0.21	A	
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	112.11.26	1700-1800	683.5	0.08	A	
			1700-1800	575.5	0.07	A	
			1800-1900	721.5	0.09	A	
			1700-1800	538.0	0.07	A	
			博愛一路南側往交叉口 交叉口往博愛一路南側	1900-2000	1848.5	0.23	A
			1900-2000	2088.0	0.26	A	
			博愛一路北側往交叉口 交叉口往博愛一路北側	1900-2000	1762.0	0.22	A
			1900-2000	1824.5	0.23	A	
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	112.11.27	1700-1800	737.5	0.09	A	
			1700-1800	600.0	0.07	A	
			1700-1800	735.5	0.09	A	
			1700-1800	569.0	0.07	A	
			博愛一路南側往交叉口 交叉口往博愛一路南側	1600-1700	1934.0	0.24	A
			1700-1800	2150.0	0.27	A	
			博愛一路北側往交叉口 交叉口往博愛一路北側	1700-1800	1805.5	0.22	A
			1600-1700	1822.5	0.23	A	

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
自由/ 龍德 新路 口	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側 自由一路南側往交叉口 交叉口往自由一路南側 自由一路北側往交叉口 交叉口往自由一路北側	110.03.01	1600-1700	237.0	0.03	A
			1700-1800	538.0	0.06	A
			1600-1700	817.0	0.10	A
			1600-1700	539.5	0.08	A
			1600-1700	2554.0	0.30	A
			1600-1700	3003.5	0.36	A
			1600-1700	2870.0	0.35	A
			1600-1700	2405.0	0.29	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側 自由一路南側往交叉口 交叉口往自由一路南側 自由一路北側往交叉口 交叉口往自由一路北側	110.03.02	1600-1700	231.5	0.03	A
			1600-1700	544.0	0.07	A
			1600-1700	853.0	0.11	A
			1600-1700	585.0	0.09	A
			1600-1700	2615.5	0.32	A
			1600-1700	2972.0	0.36	A
			1600-1700	2855.0	0.36	A
			1600-1700	2454.0	0.30	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側 自由一路南側往交叉口 交叉口往自由一路南側 自由一路北側往交叉口 交叉口往自由一路北側	110.04.18	1700-1800	249.0	0.04	A
			1700-1800	558.0	0.07	A
			1600-1700	926.5	0.12	A
			1600-1700	602.0	0.09	A
			1600-1700	2631.0	0.33	A
			1600-1700	3042.5	0.39	B
			1600-1700	2902.0	0.38	B
			1600-1700	2519.5	0.32	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側 自由一路南側往交叉口 交叉口往自由一路南側 自由一路北側往交叉口 交叉口往自由一路北側	110.04.19	1600-1700	242.5	0.04	A
			1600-1700	564.5	0.07	A
			1600-1700	948.0	0.12	A
			1600-1700	659.5	0.10	A
			1600-1700	2701.0	0.34	A
			1600-1700	3040.0	0.39	B
			1600-1700	2926.5	0.38	B
			1600-1700	2554.0	0.33	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側 自由一路南側往交叉口 交叉口往自由一路南側 自由一路北側往交叉口 交叉口往自由一路北側	110.09.17	1600-1700	259.5	0.04	A
			1700-1800	540.0	0.07	A
			1700-1800	907.0	0.12	A
			1600-1700	657.5	0.10	A
			1600-1700	2740.0	0.36	A
			1600-1700	3006.5	0.40	B
			1600-1700	2907.5	0.39	B
			1600-1700	2597.5	0.34	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側 自由一路南側往交叉口 交叉口往自由一路南側 自由一路北側往交叉口 交叉口往自由一路北側	110.09.18	1600-1700	237.0	0.04	A
			1700-1800	520.0	0.06	A
			1600-1700	906.0	0.12	A
			1600-1700	562.0	0.08	A
			1600-1700	2561.0	0.32	A
			1600-1700	2859.5	0.36	A
			1600-1700	2698.5	0.35	A
			1600-1700	2470.0	0.31	A

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
自由/ 龍德 新路 口	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	110.10.11	1500-1600	256.0	0.04	A
			1600-1700	541.5	0.08	A
			1600-1700	971.0	0.14	A
			1500-1600	595.5	0.09	A
			1600-1700	2700.0	0.40	B
			1600-1700	2847.0	0.42	B
			1600-1700	2648.0	0.39	B
			1600-1700	2584.5	0.38	B
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	110.10.12	1600-1700	296.5	0.04	A
			1700-1800	544.5	0.08	A
			1700-1800	902.5	0.13	A
			1600-1700	706.5	0.10	A
			1600-1700	2833.5	0.42	B
			1600-1700	2852.0	0.42	B
			1600-1700	2777.5	0.41	B
			1600-1700	2681.5	0.39	B
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	111.01.28	1700-1800	369.0	0.05	A
			1700-1800	616.5	0.09	A
			1700-1800	977.0	0.14	A
			1600-1700	779.5	0.11	A
			1600-1700	2674.5	0.39	B
			1600-1700	2827.5	0.42	B
			1600-1700	2748.5	0.40	B
			1600-1700	2534.5	0.37	B
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	111.01.29	1500-1600	290.5	0.04	A
			1600-1700	549.0	0.08	A
			1600-1700	939.5	0.14	A
			1600-1700	645.5	0.09	A
			1600-1700	2594.5	0.38	B
			1700-1800	2774.0	0.41	B
			1700-1800	2679.0	0.39	B
			1600-1700	2469.5	0.36	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	111.04.05	1500-1600	264.5	0.04	A
			1600-1700	488.0	0.07	A
			1700-1800	810.0	0.11	A
			1500-1600	567.5	0.08	A
			1600-1700	2178.5	0.30	B
			1700-1800	2460.0	0.34	B
			1700-1800	2343.5	0.33	B
			1600-1700	2052.0	0.29	B
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	111.04.06	1600-1700	312.0	0.04	A
			1700-1800	568.0	0.08	A
			1700-1800	945.5	0.13	A
			1600-1700	707.5	0.10	A
			1600-1700	2394.5	0.33	B
			1700-1800	2525.0	0.35	B
			1600-1700	2401.5	0.33	B
			1600-1700	2281.0	0.32	A

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
自由/ 龍德 新路 口	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	111.09.08	1700-1800	359.0	0.05	A
			1700-1800	633.0	0.09	A
			1700-1800	997.5	0.14	A
			1600-1700	715.5	0.10	A
			1600-1700	2406.5	0.33	A
			1700-1800	2603.5	0.36	A
			1700-1800	2424.0	0.34	A
			1600-1700	2293.0	0.32	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	111.09.09	1200-1300	724.0	0.10	A
			1700-1800	517.5	0.07	A
			1700-1800	886.5	0.12	A
			1200-1300	966.0	0.13	A
			1100-1200	2028.0	0.28	A
			1700-1800	2527.5	0.35	A
			1700-1800	2388.5	0.33	A
			1100-1200	1964.5	0.27	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	111.11.27	1600-1700	342.0	0.05	A
			1700-1800	551.5	0.08	A
			1700-1800	909.5	0.13	A
			1400-1500	783.0	0.11	A
			1300-1400	2168.5	0.30	A
			1600-1700	2422.5	0.34	A
			1400-1500	2318.5	0.32	A
			1300-1400	2113.0	0.29	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	111.11.28	1700-1800	374.5	0.05	A
			1700-1800	668.5	0.09	A
			1700-1800	1015.5	0.14	A
			1600-1700	703.0	0.10	A
			1700-1800	2328.0	0.32	A
			1700-1800	2605.5	0.36	A
			1700-1800	2411.0	0.33	A
			1700-1800	2198.5	0.31	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	112.02.24	1700-1800	406.5	0.06	A
			1800-1900	595.5	0.08	A
			1700-1800	937.5	0.13	A
			1100-1200	715.0	0.10	A
			1000-1100	2365.0	0.33	A
			1700-1800	2650.0	0.37	A
			1700-1800	2456.0	0.34	A
			1000-1100	2202.5	0.31	A
	龍德新路東側往交叉口 交叉口往龍德新路東側 龍德新路西側往交叉口 交叉口往龍德新路西側	112.02.25	1600-1700	332.0	0.05	A
			1600-1700	535.5	0.07	A
			1600-1700	906.5	0.13	A
			1400-1500	817.0	0.11	A
			1500-1600	2201.5	0.31	A
			1700-1800	2409.0	0.33	A
			1400-1500	2381.0	0.33	A
			1500-1600	2151.0	0.30	A

表 2.4-1 交通流量服務水準監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
			時間	PCU/H	V/C	—
自由/ 龍德 新路口	112.06.04	龍德新路東側往交叉口	1600-1700	402.5	0.06	A
		交叉口往龍德新路東側	2200-2300	675.0	0.09	A
		龍德新路西側往交叉口	1700-1800	1011.5	0.14	A
		交叉口往龍德新路西側	1400-1500	839.5	0.12	A
		自由一路南側往交叉口	1300-1400	2398.5	0.33	A
		交叉口往自由一路南側	1700-1800	2730.0	0.38	B
		自由一路北側往交叉口	1700-1800	2570.0	0.36	A
		交叉口往自由一路北側	1300-1400	2311.0	0.32	A
	112.06.05	龍德新路東側往交叉口	1700-1800	447.0	0.06	A
		交叉口往龍德新路東側	1800-1900	651.5	0.09	A
		龍德新路西側往交叉口	1700-1800	1024.5	0.14	A
		交叉口往龍德新路西側	1600-1700	776.0	0.11	A
		自由一路南側往交叉口	1000-1100	2552.0	0.35	A
		交叉口往自由一路南側	1700-1800	2871.5	0.40	B
		自由一路北側往交叉口	1700-1800	2664.5	0.37	B
		交叉口往自由一路北側	1700-1800	2380.0	0.33	A
	112.08.27	龍德新路東側往交叉口	1600-1700	370.5	0.05	A
		交叉口往龍德新路東側	1600-1700	574.5	0.08	A
		龍德新路西側往交叉口	1600-1700	939.0	0.13	A
		交叉口往龍德新路西側	1500-1600	678.0	0.09	A
		自由一路南側往交叉口	1300-1400	2233.0	0.31	A
		交叉口往自由一路南側	1800-1900	2518.0	0.35	A
		自由一路北側往交叉口	1800-1900	2410.0	0.33	A
		交叉口往自由一路北側	1300-1400	2188.0	0.30	A
	112.08.28	龍德新路東側往交叉口	1700-1800	520.0	0.07	A
		交叉口往龍德新路東側	1800-1900	654.0	0.09	A
		龍德新路西側往交叉口	1700-1800	1032.5	0.14	A
		交叉口往龍德新路西側	1100-1200	763.5	0.11	A
		自由一路南側往交叉口	1700-1800	2569.0	0.36	A
		交叉口往自由一路南側	1700-1800	2819.0	0.39	B
		自由一路北側往交叉口	1700-1800	2543.0	0.35	A
		交叉口往自由一路北側	1700-1800	2466.0	0.34	A
	112.11.26	龍德新路東側往交叉口	1600-1700	424.0	0.06	A
		交叉口往龍德新路東側	1600-1700	649.0	0.09	A
		龍德新路西側往交叉口	1600-1700	1044.5	0.15	A
		交叉口往龍德新路西側	1600-1700	747.5	0.10	A
		自由一路南側往交叉口	1300-1400	2458.0	0.34	A
		交叉口往自由一路南側	1800-1900	2769.0	0.38	B
		自由一路北側往交叉口	1800-1900	2647.0	0.37	A
		交叉口往自由一路北側	1300-1400	2406.5	0.33	A
	112.11.27	龍德新路東側往交叉口	1700-1800	594.0	0.08	A
		交叉口往龍德新路東側	1800-1900	729.5	0.10	A
		龍德新路西側往交叉口	1700-1800	1160.0	0.16	A
		交叉口往龍德新路西側	1700-1800	857.5	0.12	A
		自由一路南側往交叉口	1700-1800	2846.5	0.40	B
		交叉口往自由一路南側	1700-1800	3120.0	0.43	B
		自由一路北側往交叉口	1700-1800	2824.5	0.39	B
		交叉口往自由一路北側	1700-1800	2738.0	0.38	B

表 2.4-2 交通流量各車種數量監測結果

時間、數量		車種	機車	小型車	大型車	特種車
			輛	輛	輛	輛
龍德新路	110.03.01		7667	5817	176	21
	110.03.02		8898	6005	133	25
	110.04.18		10475	9601	159	16
	110.04.19		9749	8762	161	28
	110.09.17		8434	7549	138	30
	110.09.18		6079	8136	97	109
	110.10.11		6572	8767	111	122
	110.10.12		9098	7814	145	27
	111.01.28		9462	8420	137	25
	111.01.29		10568	9561	129	19
	111.04.05		10595	9572	129	22
	111.04.06		9503	8407	151	25
大順路	110.03.01		29687	21874	632	325
	110.03.02		29055	21270	560	241
	110.04.18		30311	22465	619	345
	110.04.19		29667	21979	566	266
	110.09.17		29816	22114	549	258
	110.09.18		28691	21876	602	358
	110.10.11		30308	22194	621	399
	110.10.12		31288	22709	614	307
	111.01.28		21418	17728	287	89
	111.01.29		20178	16090	225	65
	111.04.05		14718	11519	116	40
	111.04.06		20443	14885	245	75
新順路	110.03.01		2293	1550	47	5
	110.03.02		2323	1492	26	5
	110.04.18		6215	5366	119	12
	110.04.19		5789	4815	127	23
	110.09.17		4768	4216	86	32
	110.09.18		3386	4849	66	78
	110.10.11		3769	5130	66	85
	110.10.12		5021	4418	93	32
	111.01.28		5530	4659	106	22
	111.01.29		6088	5344	94	11
	111.04.05		6140	5420	93	15
	111.04.06		5522	4657	116	23
博愛一路	110.03.01		37911	22221	610	175
	110.03.02		37325	21715	539	99
	110.04.18		38400	22623	593	193
	110.04.19		37779	22177	564	129
	110.09.17		37748	22161	556	139
	110.09.18		37078	21793	585	198
	110.10.11		38483	22153	602	221
	110.10.12		39446	22741	595	171
	111.01.28		41024	38962	452	53
	111.01.29		38977	36213	449	44
	111.04.05		30764	25057	286	36
	111.04.06		40680	34473	346	71

表 2.4-2 交通流量各車種數量監測結果(續)

時間、數量		車種	機車	小型車	大型車	特種車
			輛	輛	輛	輛
龍德新路	111.09.08		10070	8923	156	23
	111.09.09		11483	9899	132	30
	111.11.27		11657	9709	144	40
	111.11.28		10133	8765	176	32
	112.02.24		10907	8878	196	44
	112.02.25		12169	10344	176	51
	112.06.04		12463	10850	199	81
	112.06.05		11801	9613	242	67
	112.08.27		9818	12782	103	51
	112.08.28		10804	11505	122	53
	112.11.26		10845	14477	157	79
	112.11.27		12352	12995	164	84
大順路	111.09.08		21816	16432	303	92
	111.09.09		15854	12399	137	40
	111.11.27		15768	12256	160	45
	111.11.28		21855	16169	323	97
	112.02.24		21677	15959	331	122
	112.02.25		15866	12296	179	62
	112.06.04		15921	12818	206	94
	112.06.05		23494	17250	397	157
	112.08.27		15879	9089	116	59
	112.08.28		24107	13179	281	100
	112.11.26		16331	10986	271	140
	112.11.27		24738	15816	419	162
新順路	111.09.08		5889	4859	128	21
	111.09.09		6458	5606	100	26
	111.11.27		6636	5649	111	35
	111.11.28		5929	4744	149	31
	112.02.24		6349	4874	165	43
	112.02.25		7025	5954	141	51
	112.06.04		7429	6230	149	59
	112.06.05		6908	5309	213	66
	112.08.27		5126	6541	55	42
	112.08.28		3355	3229	77	23
	112.11.26		5692	7373	96	70
	112.11.27		3812	3567	111	45
博愛一路	111.09.08		41579	36559	432	92
	111.09.09		32787	25848	328	35
	111.11.27		33498	25685	332	40
	111.11.28		41912	36582	462	95
	112.02.24		43433	35784	487	103
	112.02.25		34639	25879	361	63
	112.06.04		32968	26013	439	81
	112.06.05		46952	38691	563	137
	112.08.27		33249	23197	374	49
	112.08.28		47202	35223	500	91
	112.11.26		33866	24849	562	140
	112.11.27		48363	36509	571	143

表 2.4-2 交通流量各車種數量監測結果(續)

時間、數量		車種	機車	小型車	大型車	特種車
			輛	輛	輛	輛
自由一路	110.03.01		54370	36467	536	117
	110.03.02		54412	36229	518	110
	110.04.18		56381	36998	532	116
	110.04.19		58213	36613	501	106
	110.09.17		56413	35919	495	101
	110.09.18		56378	35581	535	109
	110.10.11		55248	37673	556	126
	110.10.12		57926	37289	536	110
	111.01.28		57105	37328	613	106
	111.01.29		54982	37177	545	134
	111.04.05		43196	34046	481	125
	111.04.06		48590	33918	568	120
新順/大順路口	110.03.01		16588	11238	173	39
	110.03.02		19549	12446	271	53
	110.04.18		15997	10885	195	12
	110.04.19		18624	11786	193	29
	110.09.17		19163	10606	192	38
	110.09.18		15409	10570	178	86
	110.10.11		15868	11144	202	115
	110.10.12		20184	11187	197	38
	111.01.28		17811	11211	173	15
	111.01.29		15119	10615	190	53
	111.04.05		14387	10303	195	49
	111.04.06		17353	10861	177	13
新順/龍德新路口	110.03.01		8093	6113	206	22
	110.03.02		9420	6362	140	28
	110.04.18		12178	10597	169	20
	110.04.19		11326	9655	185	37
	110.09.17		9191	7981	145	42
	110.09.18		6634	8851	103	119
	110.10.11		7239	9635	120	133
	110.10.12		9995	8290	156	42
	111.01.28		10969	9289	158	33
	111.01.29		12214	10579	139	22
	111.04.05		12217	10655	146	26
	111.04.06		10991	9357	176	35
自由/大順路口	110.03.01		48398	42816	612	262
	110.03.02		49764	42207	642	274
	110.04.18		78163	44459	490	108
	110.04.19		74081	41154	485	122
	110.09.17		26699	24494	299	131
	110.09.18		26166	24833	299	123
	110.10.11		25887	24728	311	165
	110.10.12		27490	25010	313	151
	111.01.28		61933	44281	711	261
	111.01.29		57750	42289	607	216
	111.04.05		46624	30257	401	178
	111.04.06		56008	38401	541	146

表 2.4-2 交通流量各車種數量監測結果(續)

時間、數量		車種	機車	小型車	大型車	特種車
			輛	輛	輛	輛
自由一路	111.09.08		49672	34583	632	156
	111.09.09		44060	35005	521	135
	111.11.27		43646	35096	562	130
	111.11.28		48431	34859	663	180
	112.02.24		49229	36340	687	205
	112.02.25		44070	34833	560	139
	112.06.04		51488	39934	573	173
	112.06.05		53206	39280	764	250
	112.08.27		44947	37763	522	157
	112.08.28		52057	38911	732	240
	112.11.26		49418	41503	609	213
	112.11.27		42527	28263	553	144
新順/大順路口	111.09.08		18139	11691	202	20
	111.09.09		15342	11176	237	47
	111.11.27		15675	11327	268	75
	111.11.28		18362	11805	213	29
	112.02.24		17282	11442	238	36
	112.02.25		15770	12003	317	91
	112.06.04		17788	13303	459	98
	112.06.05		18679	12375	273	53
	112.08.27		13254	5127	89	14
	112.08.28		17560	4516	40	21
	112.11.26		14206	5577	130	31
	112.11.27		18956	4932	68	42
新順/龍德新路口	111.09.08		11731	9949	195	32
	111.09.09		13223	11005	154	39
	111.11.27		13478	10845	176	55
	111.11.28		11779	9778	220	44
	112.02.24		12717	9923	243	59
	112.02.25		14094	11515	224	78
	112.06.04		14383	12186	244	102
	112.06.05		13790	10770	309	92
	112.08.27		10632	14398	132	66
	112.08.28		11614	12638	156	65
	112.11.26		11764	16268	206	109
	112.11.27		13249	14236	213	107
自由/大順路口	111.09.08		58822	40792	654	185
	111.09.09		47614	31381	462	207
	111.11.27		53455	35455	573	275
	111.11.28		67030	45649	763	199
	112.02.24		67216	45777	904	234
	112.02.25		54004	34211	597	290
	112.06.04		55343	31311	551	274
	112.06.05		70384	44399	1014	250
	112.08.27		53580	30537	419	215
	112.08.28		71063	44062	934	238
	112.11.26		54429	34215	507	327
	112.11.27		72325	48371	1103	320

表 2.4-2 交通流量各車種數量監測結果(續)

時間、數量		車種	機車	小型車	大型車	特種車
			輛	輛	輛	輛
博愛/大順路口	110.03.01		67973	45333	1599	497
	110.03.02		66684	44064	1418	354
	110.04.18		69023	46265	1523	523
	110.04.19		67737	45310	1476	398
	110.09.17		67713	45568	1429	405
	110.09.18		66127	45019	1489	547
	110.10.11		69163	45786	1529	609
	110.10.12		70809	46829	1554	483
	111.01.28		58152	55122	918	151
	111.01.29		55006	50793	849	113
	111.04.05		44133	35950	519	78
	111.04.06		59154	48214	761	136
	111.09.08		61191	51756	926	169
	111.09.09		47212	37484	594	80
	111.11.27		47740	37143	639	89
111.11.28		61530	51550	966	170	
博愛/龍德新路口	110.03.01		52141	29430	671	135
	110.03.02		54045	28191	601	92
	110.04.18		55497	30064	654	162
	110.04.19		57422	28959	630	107
	110.09.17		56380	28981	620	102
	110.09.18		53923	29490	658	178
	110.10.11		56439	30984	764	188
	110.10.12		58501	29890	692	151
	111.01.28		60266	30744	601	129
	111.01.29		57167	32409	730	152
	111.04.05		52051	29878	674	168
	111.04.06		51835	28110	557	156
	111.09.08		53126	29458	643	194
	111.09.09		53335	30897	810	202
	111.11.27		52445	30689	813	215
111.11.28		53897	30238	708	235	
自由/龍德新路口	110.03.01		66297	43040	751	254
	110.03.02		66440	42770	698	269
	110.04.18		69814	43893	749	253
	110.04.19		71788	43572	668	264
	110.09.17		69585	42831	649	267
	110.09.18		69419	42206	749	242
	110.10.11		69002	44790	766	277
	110.10.12		71345	44462	714	302
	111.01.28		71974	45301	864	342
	111.01.29		69417	44760	755	280
	111.04.05		56101	40760	678	268
	111.04.06		62369	41069	799	353
	111.09.08		64669	42207	874	419
	111.09.09		58649	42246	736	298
	111.11.27		57219	42370	804	302
111.11.28		63474	42558	931	457	

表 2.4-2 交通流量各車種數量監測結果(續)

時間、數量		車種	機車	小型車	大型車	特種車
			輛	輛	輛	輛
博愛/大順路口	112.02.24		62913	50618	993	199
	112.02.25		48942	37355	683	124
	112.06.04		47533	38220	780	177
	112.06.05		68099	54725	1158	264
	112.08.27		47744	32460	602	103
	112.08.28		68757	48760	949	172
	112.11.26		48742	35986	942	268
	112.11.27		70611	52711	1161	291
博愛/龍德新路口	112.02.24		54118	30275	779	280
	112.02.25		52349	29998	863	268
	112.06.04		55571	32659	827	259
	112.06.05		58513	32776	924	348
	112.08.27		55604	32462	652	197
	112.08.28		58766	32726	773	296
	112.11.26		59500	34747	802	287
	112.11.27		63441	35333	950	421
自由/龍德新路口	112.02.24		65082	44418	975	507
	112.02.25		58037	42229	801	322
	112.06.04		67690	48685	842	386
	112.06.05		70354	48032	1120	610
	112.08.27		59596	46067	751	339
	112.08.28		68870	47970	1045	588
	112.11.26		65529	50559	901	468
	112.11.27		75863	52822	1254	754

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—	
龍德新路	110.03.01 (228 連假)	0700-0800	286	95	5	3	257.0	0.06	A	
		0800-0900	236	230	6	1	363.0	0.08	A	
		1700-1800	684	445	7	1	804.0	0.18	A	
		1800-1900	502	367	5	1	631.0	0.14	A	
	110.04.18 (開幕期間)	0700-0800	143	114	1	1	190.5	0.04	A	
		0800-0900	203	188	5	1	302.5	0.07	A	
		1700-1800	939	779	8	0	1264.5	0.29	A	
		1800-1900	862	683	11	0	1136.0	0.26	A	
	110.09.18 (中秋連假)	0700-0800	148	95	3	5	190.0	0.04	A	
		0800-0900	205	154	4	18	318.5	0.07	A	
		1700-1800	593	792	7	9	1129.5	0.26	A	
	110.10.11 (國慶連假)	1800-1900	483	586	5	1	840.5	0.19	A	
		0700-0800	161	126	7	13	259.5	0.06	A	
		0800-0900	204	160	8	15	323.0	0.07	A	
		1700-1800	586	832	6	6	1155.0	0.26	A	
	111.01.29 (春節連假)	1800-1900	532	686	5	5	977.0	0.22	A	
		0700-0800	146	96	3	0	175.0	0.04	A	
		0800-0900	196	177	3	2	287.0	0.07	A	
		1700-1800	944	774	6	2	1264.0	0.29	A	
	111.04.05 (清明連假)	1800-1900	903	655	8	0	1122.5	0.25	A	
0700-0800		157	110	3	1	197.5	0.04	A		
0800-0900		217	176	6	2	302.5	0.07	A		
1700-1800		918	746	5	2	1221.0	0.27	A		
大順路	110.03.01 (228 連假)	1800-1900	888	686	9	0	1148.0	0.26	A	
		0700-0800	2395	1408	43	11	2724.5	0.38	B	
		0800-0900	2412	1473	37	17	2804.0	0.39	B	
		1700-1800	2228	1592	54	21	2877.0	0.40	B	
	110.04.18 (開幕期間)	1800-1900	2108	1472	23	17	2623.0	0.36	A	
		0700-0800	2433	1444	39	17	2694.5	0.37	B	
		0800-0900	2445	1508	38	19	2825.5	0.39	B	
		1700-1800	2260	1626	49	25	2869.0	0.39	B	
	110.09.18 (中秋連假)	1800-1900	2138	1503	29	19	2637.5	0.36	A	
		0700-0800	2403	1342	35	18	2667.5	0.37	A	
		0800-0900	2322	1430	43	22	2743.0	0.38	B	
		1700-1800	2164	1519	45	22	2757.0	0.38	B	
	110.10.11 (國慶連假)	1800-1900	2054	1465	30	17	2603.0	0.36	A	
		0700-0800	2399	1270	34	21	2600.5	0.36	A	
		0800-0900	2381	1438	48	25	2799.5	0.39	B	
		1700-1800	2110	1507	42	32	2742.0	0.38	B	
	111.01.29 (春節連假)	1800-1900	2034	1450	36	20	2599.0	0.36	A	
		0700-0800	1196	430	16	4	1072.0	0.15	A	
		0800-0900	1288	791	14	3	1472.0	0.20	A	
		1700-1800	1438	1131	17	5	1899.0	0.26	A	
111.04.05 (清明連假)	1800-1900	1054	1047	11	7	1617.0	0.22	A		
	0700-0800	522	261	6	4	546.0	0.08	A		
	0800-0900	696	378	4	3	743.0	0.10	A		
	1700-1800	1295	880	10	3	1556.5	0.22	A		
		1800-1900	1076	745	5	1296.0	0.18	A		

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時最大流量	交通流量服務水準	道路服務水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—
龍德新路	111.09.09 (中秋連假)	0700-0800	156	118	6	2	214.0	0.05	A	
		0800-0900	224	166	7	3	301.0	0.07	A	
		1700-1800	954	777	9	3	1281.0	0.29	A	
		1800-1900	937	682	8	3	1175.5	0.26	A	
	111.10.10 (國慶連假)	0700-0800	219	140	6	3	270.5	0.06	A	
		0800-0900	271	181	7	5	345.5	0.08	A	
		1700-1800	1012	810	11	3	1347.0	0.30	A	
		1800-1900	1062	732	10	6	1301.0	0.29	A	
	112.01.29 (春節連假)	0700-0800	169	147	8	4	259.5	0.06	A	
		0800-0900	256	188	9	6	352.0	0.08	A	
		1700-1800	1042	1385	10	8	1950.0	0.43	B	
		1800-1900	989	1085	10	10	1629.5	0.36	A	
	112.02.26 (228 連假)	0700-0800	226	145	12	5	297.0	0.07	A	
		0800-0900	273	206	3	2	354.5	0.08	A	
		1700-1800	902	722	1	0	1175.0	0.26	A	
		1800-1900	1115	740	20	13	1376.5	0.31	A	
	112.04.05 (清明連假)	0700-0800	204	137	6	3	260.0	0.06	A	
		0800-0900	257	165	5	5	318.5	0.07	A	
		1700-1800	972	773	13	5	1300.0	0.29	A	
		1800-1900	1042	708	10	5	1264.0	0.28	A	
	112.05.01 (勞動節連假)	0700-0800	206	134	7	3.5	261.5	0.06	A	
		0800-0900	262	176	6	5.5	335.5	0.07	A	
		1700-1800	991	796	14	4	1331.5	0.30	A	
		1800-1900	1037	713	12	7	1276.5	0.28	A	
大順路	111.09.09 (中秋連假)	0700-0800	552	283	7	3	582.0	0.08	A	
		0800-0900	748	389	8	2	785.0	0.11	A	
		1700-1800	1401	973	11	4	1707.5	0.24	A	
		1800-1900	1156	812	7	3	1413.0	0.20	A	
	111.10.10 (國慶連假)	0700-0800	575	310	8	0	613.5	0.09	A	
		0800-0900	773	392	6	2	796.5	0.11	A	
		1700-1800	1399	1002	10	2	1727.5	0.24	A	
		1800-1900	1205	863	9	4	1495.5	0.21	A	
	112.01.29 (春節連假)	0700-0800	617	304	12	6	654.5	0.09	A	
		0800-0900	821	443	9	3	880.5	0.12	A	
		1700-1800	1548	1041	17	3	1858.0	0.26	A	
		1800-1900	1285	881	10	1	1546.5	0.21	A	
	112.02.26 (228 連假)	0700-0800	600	284	10	4	616.0	0.09	A	
		0800-0900	783	408	5	6	827.5	0.11	A	
		1700-1800	1479	983	12	6	1764.5	0.25	A	
		1800-1900	1269	819	9	5	1486.5	0.21	A	
	112.04.05 (清明連假)	0700-0800	543	281	6	2	570.5	0.08	A	
		0800-0900	741	362	4	2	746.5	0.10	A	
		1700-1800	1357	968	8	3	1671.5	0.23	A	
		1800-1900	1111	775	7	2	1350.5	0.19	A	
	112.05.01 (勞動節連假)	0700-0800	596	293	6	3	612.0	0.09	A	
		0800-0900	737	384	7	1	769.5	0.11	A	
		1700-1800	1433	960	8	2	1698.5	0.24	A	
		1800-1900	1236	764	6	3	1403.0	0.19	A	

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—	
龍德新路	112.06.23 (端午連假)	0700-0800	232	157	12	10	327.0	0.07	A	
		0800-0900	284	203	11	7	388.0	0.09	A	
		1700-1800	1020	823	20	10	1403.0	0.31	A	
		1800-1900	1062	748	13	8	1329.0	0.30	A	
	112.09.29 (中秋連假)	0700-0800	142	88	8	2	181.0	0.04	A	
		0800-0900	147	191	5	2	280.5	0.06	A	
		1700-1800	1085	1712	6	7	2287.5	0.51	B	
		1800-1900	845	1251	5	5	1698.5	0.38	B	
	112.10.10 (國慶連假)	0700-0800	143	110	7	3	204.5	0.05	A	
		0800-0900	167	206	5	4	311.5	0.07	A	
		1700-1800	1049	1665	6	7	2222.5	0.49	B	
		1800-1900	939	1338	4	3	1824.5	0.41	B	
大順路	112.06.23 (端午連假)	0700-0800	574	224	8	5	542.0	0.08	A	
		0800-0900	765	283	7	4	691.5	0.10	A	
		1700-1800	1340	745	13	4	1453.0	0.20	A	
		1800-1900	1125	651	10	3	1242.5	0.17	A	
	112.09.29 (中秋連假)	0700-0800	622	229	7	6	572.0	0.08	A	
		0800-0900	815	317	6	5	751.5	0.10	A	
		1700-1800	1525	756	12	4	1554.5	0.22	A	
		1800-1900	1652	703	12	3	1562.0	0.22	A	
	112.10.10 (國慶連假)	0700-0800	698	257	13	8	656.0	0.09	A	
		0800-0900	884	338	4	5	803.0	0.11	A	
		1700-1800	1603	745	14	5	1589.5	0.22	A	
		1800-1900	1844	781	10	3	1732.0	0.24	A	

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—	
新順路	110.03.01 (228 連假)	0700-0800	100	25	0	1	78.0	0.02	A	
		0800-0900	75	85	0	0	122.5	0.03	A	
		1700-1800	211	121	0	0	226.5	0.05	A	
		1800-1900	134	74	0	0	141.0	0.03	A	
	110.04.18 (開幕期間)	0700-0800	56	65	0	2	99.0	0.02	A	
		0800-0900	89	105	6	0	161.5	0.04	A	
		1700-1800	580	432	7	0	736.0	0.17	A	
		1800-1900	538	364	9	1	654.0	0.15	A	
	110.09.18 (中秋連假)	0700-0800	52	53	2	4	95.0	0.02	A	
		0800-0900	76	74	5	3	131.0	0.03	A	
		1700-1800	376	506	4	7	723.0	0.17	A	
	110.10.11 (國慶連假)	1800-1900	298	339	3	0	494.0	0.12	A	
		0700-0800	72	75	6	9	150.0	0.04	A	
		0800-0900	94	74	5	4	143.0	0.03	A	
		1700-1800	366	571	3	4	772.0	0.18	A	
	111.01.29 (春節連假)	1800-1900	330	404	3	2	581.0	0.14	A	
		0700-0800	61	51	1	0	83.5	0.02	A	
		0800-0900	79	103	3	0	148.5	0.03	A	
		1700-1800	585	458	5	0	760.5	0.18	A	
	111.04.05 (清明連假)	1800-1900	545	340	7	0	626.5	0.14	A	
0700-0800		61	61	3	1	100.5	0.02	A		
0800-0900		89	101	4	1	156.5	0.03	A		
1700-1800		554	401	4	1	689.0	0.15	A		
博愛一路	110.03.01 (228 連假)	1800-1900	536	343	7	0	625.0	0.14	A	
		0700-0800	2376	1286	23	8	2544.0	0.32	A	
		0800-0900	2644	1404	24	8	2798.0	0.35	A	
		1700-1800	3395	1508	44	12	3329.5	0.42	B	
	110.04.18 (開幕期間)	1800-1900	2833	1422	48	8	2958.5	0.37	B	
		0700-0800	2406	1314	26	11	2602.0	0.33	A	
		0800-0900	2672	1429	25	13	2854.0	0.36	A	
		1700-1800	3421	1534	43	15	3375.5	0.43	B	
	110.09.18 (中秋連假)	1800-1900	2856	1447	48	15	3016.0	0.38	B	
		0700-0800	2181	1269	25	17	2460.5	0.31	A	
		0800-0900	2507	1384	28	15	2738.5	0.35	A	
		1700-1800	3083	1469	44	18	3152.5	0.40	B	
	110.10.11 (國慶連假)	1800-1900	2998	1431	38	10	3036.0	0.38	B	
		0700-0800	2352	1211	22	21	2494.0	0.32	A	
		0800-0900	2662	1425	36	15	2873.0	0.36	A	
		1700-1800	2968	1452	46	19	3085.0	0.39	B	
	111.01.29 (春節連假)	1800-1900	3010	1411	41	15	3043.0	0.39	B	
		0700-0800	2580	1291	17	6	2633.0	0.33	A	
		0800-0900	2882	2091	28	3	3597.0	0.46	B	
		1700-1800	2703	2430	23	3	3836.5	0.49	B	
111.04.05 (清明連假)	1800-1900	2319	2338	19	4	3547.5	0.45	B		
	0700-0800	1584	546	16	3	1379.0	0.18	A		
	0800-0900	1583	674	17	2	1505.5	0.20	A		
	1700-1800	2267	1924	18	0	3093.5	0.40	B		
		1800-1900	2034	1698	16	2753.0	0.36	A		

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—
新順路	111.09.09 (中秋連假)	0700-0800	69	75	6	1	124.5	0.03	A	
		0800-0900	106	94	4	3	164.0	0.04	A	
		1700-1800	605	433	8	3	760.5	0.17	A	
		1800-1900	576	355	9	2	667.0	0.15	A	
	111.10.10 (國慶連假)	0700-0800	118	89	6	3	169.0	0.04	A	
		0800-0900	130	117	7	5	211.0	0.05	A	
		1700-1800	617	443	12	3	784.5	0.17	A	
		1800-1900	672	390	8	5	760.0	0.17	A	
	112.01.29 (春節連假)	0700-0800	98	97	6	4	170.0	0.04	A	
		0800-0900	118	118	7	4	203.0	0.05	A	
		1700-1800	630	787	12	8	1150.0	0.26	A	
		1800-1900	595	623	11	6	960.5	0.21	A	
	112.02.26 (228 連假)	0700-0800	139	102	9	4	201.5	0.04	A	
		0800-0900	133	101	3	3	182.5	0.04	A	
		1700-1800	492	302	3	1	557.0	0.12	A	
		1800-1900	746	428	13	10	857.0	0.19	A	
	112.04.05 (清明連假)	0700-0800	112	78	6	5	161.0	0.04	A	
		0800-0900	121	109	9	5	202.5	0.05	A	
		1700-1800	579	422	12	3	744.5	0.17	A	
		1800-1900	652	364	6	6	720.0	0.16	A	
112.05.01 (勞動節連假)	0700-0800	127	93	12	8	204.5	0.05	A		
	0800-0900	122	121	6	7	215.0	0.05	A		
	1700-1800	607	398	15	5	746.5	0.17	A		
	1800-1900	694	443	8	6	824.0	0.18	A		
博愛一路	111.09.09 (中秋連假)	0700-0800	1602	602	18	4	1451.0	0.19	A	
		0800-0900	1620	696	17	2	1546.0	0.20	A	
		1700-1800	2343	1943	16	2	3152.5	0.41	B	
		1800-1900	2216	1763	18	2	2913.0	0.38	B	
	111.10.10 (國慶連假)	0700-0800	1595	645	17	1	1479.5	0.19	A	
		0800-0900	1710	714	18	1	1608.5	0.21	A	
		1700-1800	2290	1967	20	1	3155.0	0.41	B	
		1800-1900	2155	1822	18	3	2944.5	0.38	B	
	112.01.29 (春節連假)	0700-0800	1978	634	27	5	1692.0	0.22	A	
		0800-0900	1961	782	27	2	1822.5	0.24	A	
		1700-1800	2788	2237	28	0	3687.0	0.48	B	
		1800-1900	2503	1972	25	2	3279.5	0.43	B	
	112.02.26 (228 連假)	0700-0800	1720	665	15	3	1564.0	0.20	A	
		0800-0900	1604	663	20	3	1514.0	0.20	A	
		1700-1800	2419	2050	28	3	3324.5	0.43	B	
		1800-1900	1992	1958	25	4	3016.0	0.39	B	
	112.04.05 (清明連假)	0700-0800	1528	618	17	1	1419.0	0.19	A	
		0800-0900	1655	681	17	2	1548.5	0.20	A	
		1700-1800	2019	1937	22	3	2999.5	0.39	B	
		1800-1900	2057	1789	18	5	2868.5	0.37	B	
112.05.01 (勞動節連假)	0700-0800	1733	632	17	3	1541.5	0.20	A		
	0800-0900	1797	727	20	5	1680.5	0.22	A		
	1700-1800	2178	1933	27	6	3094.0	0.40	B		
	1800-1900	2158	1879	18	7	3015.0	0.39	B		

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—	
新順路	112.06.23 (端午連假)	0700-0800	134	105	11	11	227.0	0.05	A	
		0800-0900	151	136	9	6	247.5	0.06	A	
		1700-1800	633	477	18	10	859.5	0.19	A	
		1800-1900	682	428	13	8	819.0	0.18	A	
	112.09.29 (中秋連假)	0700-0800	39	33	3	4	70.5	0.02	A	
		0800-0900	66	71	3	1	113.0	0.03	A	
		1700-1800	549	795	6	4	1093.5	0.24	A	
		1800-1900	467	571	3	2	816.5	0.18	A	
	112.10.10 (國慶連假)	0700-0800	53	49	3	2	87.5	0.02	A	
		0800-0900	80	91	5	5	156.0	0.03	A	
		1700-1800	516	735	5	4	1015.0	0.23	A	
		1800-1900	521	630	2	1	897.5	0.20	A	
博愛一路	112.06.23 (端午連假)	0700-0800	1582	596	23	3	1442.0	0.19	A	
		0800-0900	1750	689	26	5	1631.0	0.21	A	
		1700-1800	2283	1828	24	3	3026.5	0.40	B	
		1800-1900	2083	1714	20	1	2798.5	0.37	A	
	112.09.29 (中秋連假)	0700-0800	1579	573	15	4	1404.5	0.18	A	
		0800-0900	1980	638	22	4	1684.0	0.22	A	
		1700-1800	2522	1900	30	4	3233.0	0.42	B	
		1800-1900	2369	1722	25	4	2968.5	0.39	B	
	112.10.10 (國慶連假)	0700-0800	1734	572	22	6	1501.0	0.20	A	
		0800-0900	2063	682	18	6	1767.5	0.23	A	
		1700-1800	2384	1865	33	5	3138.0	0.41	B	
		1800-1900	2482	1758	31	4	3073.0	0.40	B	

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時最大流量	交通流量服務水準	道路服務水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—
自由一路	110.03.01 (228 連假)	0700-0800	2853	1456	25	11	2965.5	0.38	B	
		0800-0900	4488	1967	37	11	4318.0	0.55	B	
		1700-1800	4321	2565	28	7	4802.5	0.62	B	
		1800-1900	3970	2256	22	7	4306.0	0.55	B	
	110.04.18 (開幕期間)	0700-0800	2899	1491	34	10	3038.5	0.39	B	
		0800-0900	4526	2003	36	6	4356.0	0.56	B	
		1700-1800	4543	2598	25	6	4937.5	0.63	C	
		1800-1900	4157	2281	26	5	4426.5	0.57	B	
	110.09.18 (中秋連假)	0700-0800	2826	1421	38	11	2943.0	0.38	B	
		0800-0900	4579	1867	34	10	4254.5	0.55	B	
		1700-1800	4551	2466	24	8	4813.5	0.62	B	
		1800-1900	4257	2160	27	5	4357.5	0.56	B	
	110.10.11 (國慶連假)	0700-0800	2710	1475	41	12	2948.0	0.38	B	
		0800-0900	4525	1964	36	11	4331.5	0.56	B	
		1700-1800	4566	2611	33	9	4987.0	0.64	C	
		1800-1900	4350	2190	24	7	4434.0	0.57	B	
	111.01.29 (春節連假)	0700-0800	2517	1382	35	9	2737.5	0.35	A	
		0800-0900	3975	1862	36	9	3948.5	0.51	B	
		1700-1800	4562	2707	37	9	5089.0	0.65	C	
		1800-1900	4474	2365	29	9	4687.0	0.60	B	
111.04.05 (清明連假)	0700-0800	2053	1206	25	6	2300.5	0.31	A		
	0800-0900	2857	1673	33	7	3188.5	0.43	B		
	1700-1800	3705	2411	31	10	4355.5	0.58	B		
	1800-1900	3477	2230	25	7	4039.5	0.54	B		
新順/大順 路口	110.03.01 (228 連假)	0700-0800	494	243	5	0	500.0	0.101	A	
		0800-0900	465	366	5	0	608.5	0.123	A	
		1700-1800	1691	871	15	7	1767.5	0.358	A	
		1800-1900	1218	653	7	3	1285.0	0.260	A	
	110.04.18 (開幕期間)	0700-0800	335	202	9	0	387.5	0.078	A	
		0800-0900	483	303	11	0	566.5	0.115	A	
		1700-1800	1218	758	13	1	1396.0	0.282	A	
		1800-1900	1190	771	12	0	1390.0	0.281	A	
	110.09.18 (中秋連假)	0700-0800	374	217	8	3	429.0	0.087	A	
		0800-0900	507	345	10	9	645.5	0.131	A	
		1700-1800	1339	834	10	11	1556.5	0.315	A	
		1800-1900	1142	745	12	6	1358.0	0.275	A	
	110.10.11 (國慶連假)	0700-0800	343	249	9	6	456.5	0.092	A	
		0800-0900	500	380	12	10	684.0	0.138	A	
		1700-1800	1304	866	12	14	1584.0	0.321	A	
		1800-1900	1115	780	13	10	1393.5	0.282	A	
	111.01.29 (春節連假)	0700-0800	353	205	9	3	408.5	0.083	A	
		0800-0900	463	326	8	4	585.5	0.118	A	
		1700-1800	1273	850	15	7	1537.5	0.311	A	
		1800-1900	1083	780	11	3	1352.5	0.274	A	
111.04.05 (清明連假)	0700-0800	364	198	9	2	404.0	0.082	A		
	0800-0900	436	296	10	3	543.0	0.110	A		
	1700-1800	1212	815	9	6	1457.0	0.294	A		
	1800-1900	950	826	14	4	1341.0	0.271	A		

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時最大流量	交通流量服務水準	道路服務水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—	
自由一路	111.09.09 (中秋連假)	0700-0800	2112	1251	31	10	2399.0	0.32	A	
		0800-0900	2684	1744	34	10	3184.0	0.43	B	
		1700-1800	3271	2600	38	11	4344.5	0.58	B	
		1800-1900	3460	2318	35	10	4148.0	0.56	B	
	111.10.10 (國慶連假)	0700-0800	2071	1317	30	10	2442.5	0.33	A	
		0800-0900	2517	1710	36	11	3073.5	0.41	B	
		1700-1800	3053	2391	34	9	4012.5	0.54	B	
		1800-1900	3433	2449	33	13	4270.5	0.57	B	
	112.01.29 (春節連假)	0700-0800	2370	1484	35	8	2763.0	0.36	A	
		0800-0900	3044	2044	47	10	3690.0	0.48	B	
		1700-1800	3887	2846	44	13	4916.5	0.64	C	
		1800-1900	3915	2537	36	8	4590.5	0.60	B	
	112.02.26 (228 連假)	0700-0800	2290	1236	28	11	2470.0	0.33	A	
		0800-0900	2496	1777	33	13	3130.0	0.42	B	
		1700-1800	3081	2705	43	18	4385.5	0.59	B	
		1800-1900	3247	2398	38	13	4136.5	0.55	B	
	112.04.05 (清明連假)	0700-0800	1974	1241	26	10	2310.0	0.31	A	
		0800-0900	2249	1608	35	11	2835.5	0.38	B	
		1700-1800	2812	2241	34	12	3751.0	0.50	B	
		1800-1900	3078	2210	36	13	3860.0	0.52	B	
	112.05.01 (勞動節連假)	0700-0800	1989	1318	34	15	2425.5	0.32	A	
		0800-0900	2440	1702	40	11	3035.0	0.41	B	
		1700-1800	2847	2353	46	16	3916.5	0.52	B	
		1800-1900	3222	2375	47	15	4125.0	0.55	B	
新順/大順 路口	111.09.09 (中秋連假)	0700-0800	364	195	12	5	416.0	0.084	A	
		0800-0900	452	310	16	3	577.0	0.117	A	
		1700-1800	1278	856	15	7	1546.0	0.312	A	
		1800-1900	1016	870	18	4	1426.0	0.288	A	
	111.10.10 (國慶連假)	0700-0800	348	117	7	3	314.0	0.063	A	
		0800-0900	433	270	6	3	507.5	0.103	A	
		1700-1800	1349	894	13	4	1606.5	0.325	A	
		1800-1900	1124	868	8	3	1455.0	0.294	A	
	112.01.29 (春節連假)	0700-0800	375	191	18	5	429.5	0.087	A	
		0800-0900	507	322	13	5	616.5	0.125	A	
		1700-1800	1272	918	23	6	1618.0	0.327	A	
		1800-1900	1081	901	20	6	1499.5	0.303	A	
	112.02.26 (228 連假)	0700-0800	365	209	33	3	446.5	0.090	A	
		0800-0900	499	344	19	5	646.5	0.131	A	
		1700-1800	1251	984	27	8	1687.5	0.341	A	
		1800-1900	1121	936	31	5	1573.5	0.318	A	
	112.04.05 (清明連假)	0700-0800	328	103	6	3	288.0	0.058	A	
		0800-0900	409	236	5	1	453.5	0.092	A	
		1700-1800	1284	835	10	3	1506.0	0.304	A	
		1800-1900	1096	821	7	3	1392.0	0.281	A	
	112.05.01 (勞動節連假)	0700-0800	339	111	8	4	308.5	0.062	A	
		0800-0900	422	254	7	3	488.0	0.099	A	
		1700-1800	1317	865	12	5	1562.5	0.316	A	
		1800-1900	1111	845	9	3	1427.5	0.288	A	

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—
自由一路	112.06.23 (端午連假)	0700-0800	2205	1466	42	17	2703.5	0.36	A	
		0800-0900	2522	1845	33	14	3214.0	0.43	B	
		1700-1800	3049	2503	42	23	4180.5	0.56	B	
		1800-1900	3404	2526	38	14	4346.0	0.58	B	
	112.09.29 (中秋連假)	0700-0800	2384	1451	26	11	2728.0	0.37	A	
		0800-0900	2873	1825	30	12	3357.5	0.45	B	
		1700-1800	2971	2549	39	12	4148.5	0.56	B	
		1800-1900	3552	2638	34	12	4518.0	0.60	B	
	112.10.10 (國慶連假)	0700-0800	2474	1544	29	14	2881.0	0.39	B	
		0800-0900	2704	1923	24	14	3365.0	0.45	B	
		1700-1800	3152	2396	41	11	4087.0	0.55	B	
		1800-1900	3569	2861	32	13	4748.5	0.64	C	
新順/大順 路口	112.06.23 (端午連假)	0700-0800	416	224	19	6	488.0	0.099	A	
		0800-0900	487	324	18	7	624.5	0.126	A	
		1700-1800	1304	863	20	9	1582.0	0.320	A	
		1800-1900	1065	896	18	5	1479.5	0.299	A	
	112.09.29 (中秋連假)	0700-0800	260	63	3	1	202.0	0.041	A	
		0800-0900	363	149	1	2	338.5	0.068	A	
		1700-1800	1152	523	5	2	1115.0	0.225	A	
		1800-1900	1280	487	5	1	1140.0	0.230	A	
	112.10.10 (國慶連假)	0700-0800	281	81	1	2	229.5	0.046	A	
		0800-0900	381	170	4	2	374.5	0.076	A	
		1700-1800	1173	540	8	2	1148.5	0.232	A	
		1800-1900	1416	547	3	2	1267.0	0.256	A	

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時最大流量	交通流量服務水準	道路服務水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—
新順/龍德 新路口	110.03.01 (228 連假)	0700-0800	308	100	5	3	273.0	0.064	A	
		0800-0900	260	246	6	1	391.0	0.091	A	
		1700-1800	724	478	7	1	857.0	0.200	A	
		1800-1900	526	382	5	1	658.0	0.154	A	
	110.04.18 (開幕期間)	0700-0800	153	135	1	2	219.5	0.051	A	
		0800-0900	218	219	6	1	343.0	0.080	A	
		1700-1800	1148	845	8	0	1435.0	0.335	A	
		1800-1900	1039	753	11	1	1297.5	0.303	A	
	110.09.18 (中秋連假)	0700-0800	155	104	3	6	205.5	0.048	A	
		0800-0900	212	168	5	19	341.0	0.080	A	
		1700-1800	660	872	7	11	1249.0	0.292	A	
		1800-1900	531	645	5	1	923.5	0.216	A	
	110.10.11 (國慶連假)	0700-0800	173	139	7	15	284.5	0.066	A	
		0800-0900	217	178	9	16	352.5	0.082	A	
		1700-1800	658	935	6	7	1297.0	0.303	A	
		1800-1900	596	754	5	5	1077.0	0.251	A	
	111.01.29 (春節連假)	0700-0800	152	112	3	0	194.0	0.045	A	
		0800-0900	210	201	4	2	320.0	0.075	A	
		1700-1800	1160	847	6	2	1445.0	0.337	A	
		1800-1900	1085	724	9	0	1284.5	0.300	A	
111.04.05 (清明連假)	0700-0800	164	131	5	1	226.0	0.050	A		
	0800-0900	231	204	7	3	342.5	0.076	A		
	1700-1800	1118	812	5	3	1390.0	0.309	A		
	1800-1900	1060	751	10	0	1301.0	0.289	A		
自由/大順 路口	110.03.01 (228 連假)	0700-0800	1672	1112	51	18	2104.0	0.319	A	
		0800-0900	2487	1339	52	20	2746.5	0.416	B	
		1700-1800	3230	2605	32	20	4344.0	0.658	C	
		1800-1900	2872	2740	32	20	4300.0	0.652	C	
	110.04.18 (開幕期間)	0700-0800	1864	703	20	5	1690.0	0.229	A	
		0800-0900	2561	1193	35	2	2549.5	0.346	A	
		1700-1800	7075	3389	25	6	6994.5	0.948	E	
		1800-1900	6670	3285	31	4	6694.0	0.908	D	
	110.09.18 (中秋連假)	0700-0800	1525	496	23	12	1340.5	0.203	A	
		0800-0900	966	594	16	7	1130.0	0.171	A	
		1700-1800	2814	2445	27	8	3930.0	0.596	B	
		1800-1900	2019	2294	22	6	3365.5	0.510	B	
	110.10.11 (國慶連假)	0700-0800	1568	482	24	15	1359.0	0.206	A	
		0800-0900	1002	591	22	16	1184.0	0.179	A	
		1700-1800	2856	2458	32	22	4016.0	0.609	B	
		1800-1900	2019	2250	26	11	3344.5	0.507	B	
	111.01.29 (春節連假)	0700-0800	3622	1117	34	17	3047.0	0.462	B	
		0800-0900	4625	1891	46	16	4343.5	0.658	C	
		1700-1800	4056	3259	42	17	5422.0	0.822	D	
		1800-1900	3714	3092	28	9	5032.0	0.763	C	
111.04.05 (清明連假)	0700-0800	1561	721	25	17	1602.5	0.209	A		
	0800-0900	2020	1026	28	12	2128.0	0.278	A		
	1700-1800	4159	2209	24	10	4366.5	0.571	B		
	1800-1900	3390	2363	18	7	4115.0	0.538	B		

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時最大流量	交通流量服務水準	道路服務水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—
新順/龍德 新路口	111.09.09 (中秋連假)	0700-0800	168	142	8	2	248.0	0.055	A	
		0800-0900	241	195	9	4	345.5	0.077	A	
		1700-1800	1167	850	11	5	1470.5	0.327	A	
		1800-1900	1132	744	12	4	1346.0	0.299	A	
	111.10.10 (國慶連假)	0700-0800	245	172	9	4	324.5	0.072	A	
		0800-0900	289	219	10	7	404.5	0.090	A	
		1700-1800	1233	873	15	5	1534.5	0.341	A	
		1800-1900	1302	813	13	9	1517.0	0.337	A	
	112.01.29 (春節連假)	0700-0800	184	173	10	6	303.0	0.067	A	
		0800-0900	284	222	12	7	409.0	0.091	A	
		1700-1800	1259	1454	16	12	2151.5	0.478	B	
		1800-1900	1202	1159	15	12	1826.0	0.406	B	
	112.02.26 (228 連假)	0700-0800	254	182	16	6	359.0	0.080	A	
		0800-0900	289	236	4	3	397.5	0.088	A	
		1700-1800	1066	783	3	1	1325.0	0.294	A	
		1800-1900	1378	835	24	17	1623.0	0.361	A	
	112.04.05 (清明連假)	0700-0800	218	156	11	5	302.0	0.067	A	
		0800-0900	271	208	10	7	384.5	0.085	A	
		1700-1800	1166	853	16	6	1486.0	0.330	A	
		1800-1900	1234	783	15	7	1451.0	0.322	A	
112.05.01 (勞動節連假)	0700-0800	234	166	11	7	326.0	0.072	A		
	0800-0900	282	215	9	9	401.0	0.089	A		
	1700-1800	1201	864	17	6	1516.5	0.337	A		
	1800-1900	1270	800	15	9	1492.0	0.332	A		
自由/大順 路口	111.09.09 (中秋連假)	0700-0800	1608	744	36	19	1677.0	0.219	A	
		0800-0900	2029	1042	40	20	2196.5	0.287	A	
		1700-1800	4206	2290	38	15	4514.0	0.590	B	
		1800-1900	3523	2420	35	14	4293.5	0.561	B	
	111.10.10 (國慶連假)	0700-0800	2601	695	31	8	2081.5	0.272	A	
		0800-0900	3352	938	23	10	2690.0	0.352	A	
		1700-1800	4542	2440	24	5	4774.0	0.624	C	
		1800-1900	3890	2414	22	5	4418.0	0.578	B	
	112.01.29 (春節連假)	0700-0800	1790	826	41	24	1875.0	0.245	A	
		0800-0900	2316	1179	46	19	2486.0	0.325	A	
		1700-1800	4762	2562	39	18	5075.0	0.663	C	
		1800-1900	3885	2737	31	14	4783.5	0.625	C	
	112.02.26 (228 連假)	0700-0800	1852	767	41	26	1853.0	0.242	A	
		0800-0900	2279	1143	50	22	2448.5	0.320	A	
		1700-1800	4334	2428	49	28	4777.0	0.624	C	
		1800-1900	4069	2531	48	23	4730.5	0.618	B	
	112.04.05 (清明連假)	0700-0800	2368	654	33	10	1934.0	0.253	A	
		0800-0900	3098	867	27	10	2500.0	0.327	A	
		1700-1800	4202	2306	27	11	4494.0	0.587	B	
		1800-1900	3747	2240	24	10	4191.5	0.548	B	
112.05.01 (勞動節連假)	0700-0800	2760	678	37	11	2165.0	0.283	A		
	0800-0900	3780	909	28	14	2897.0	0.379	B		
	1700-1800	4378	2378	32	10	4661.0	0.609	B		
	1800-1900	3824	2329	33	10	4337.0	0.567	B		

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
		時間	時間	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—
新順/龍德 新路口	112.06.23 (端午連假)	0700-0800		269	198	18	16	416.5	0.093	A
		0800-0900		314	252	15	10	469.0	0.104	A
		1700-1800		1251	909	27	16	1636.5	0.364	A
		1800-1900		1309	854	18	11	1577.5	0.351	A
	112.09.29 (中秋連假)	0700-0800		162	106	9	5	220.0	0.049	A
		0800-0900		169	227	7	3	334.5	0.074	A
		1700-1800		1156	1892	9	8	2512.0	0.558	B
		1800-1900		943	1390	7	5	1890.5	0.420	B
	112.10.10 (國慶連假)	0700-0800		165	137	9	4	249.5	0.055	A
		0800-0900		195	253	7	7	385.5	0.086	A
		1700-1800		1114	1817	9	9	2419.0	0.538	B
		1800-1900		1047	1509	5	4	2054.5	0.457	B
自由/大順 路口	112.06.23 (端午連假)	0700-0800		3152	694	36	11	2375.0	0.310	A
		0800-0900		4067	933	26	12	3054.5	0.399	B
		1700-1800		4567	2355	31	14	4742.5	0.620	B
		1800-1900		4074	2340	30	10	4467.0	0.584	B
	112.09.29 (中秋連假)	0700-0800		1651	723	32	17	1663.5	0.217	A
		0800-0900		2398	1009	42	11	2325.0	0.304	A
		1700-1800		4565	2352	36	21	4769.5	0.623	C
		1800-1900		3925	2100	22	14	4148.5	0.542	B
	112.10.10 (國慶連假)	0700-0800		1718	784	40	22	1789.0	0.234	A
		0800-0900		2498	1101	43	14	2478.0	0.324	A
		1700-1800		4368	2457	39	23	4788.0	0.626	C
		1800-1900		4329	2254	28	16	4522.5	0.591	B

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

項目 地點、時間		尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—
博愛/大順 路口	110.03.01 (228 連假)	0700-0800	4877	2815	85	20	5483.5	0.708	C
		0800-0900	5071	2964	84	27	5748.5	0.742	C
		1700-1800	5707	3186	121	34	6383.5	0.824	D
		1800-1900	5021	2997	93	24	5765.5	0.744	C
	110.04.18 (開幕期間)	0700-0800	4943	2878	81	29	5598.5	0.723	C
		0800-0900	5129	3025	79	30	5837.5	0.753	C
		1700-1800	5763	3244	111	38	6461.5	0.834	D
		1800-1900	5075	3048	93	32	5867.5	0.757	C
	110.09.18 (中秋連假)	0700-0800	4691	2746	74	35	5344.5	0.690	C
		0800-0900	4849	2919	91	39	5642.5	0.728	C
		1700-1800	5288	3075	110	39	6056.0	0.782	C
		1800-1900	5134	2993	88	28	5820.0	0.751	C
	110.10.11 (國慶連假)	0700-0800	4836	2631	74	42	5323.0	0.687	C
		0800-0900	5046	2977	102	42	5830.0	0.753	C
		1700-1800	5102	3068	108	49	5982.0	0.772	C
		1800-1900	5148	2992	90	33	5845.0	0.754	C
	111.01.29 (春節連假)	0700-0800	3601	1689	43	9	3602.5	0.465	B
		0800-0900	3827	2811	56	7	4857.5	0.627	C
		1700-1800	3938	3436	49	9	5530.0	0.714	C
		1800-1900	3217	3305	38	11	5022.5	0.648	C
111.04.05 (清明連假)	0700-0800	2057	792	30	6	1898.5	0.248	A	
	0800-0900	2218	1026	33	6	2219.0	0.290	A	
	1700-1800	3466	2768	36	3	4582.0	0.599	B	
	1800-1900	3036	2417	25	4	3997.0	0.522	B	
博愛/龍德 新路口	110.03.01 (228 連假)	0700-0800	2787	1855	31	8	3334.5	0.398	B
		0800-0900	3218	1824	37	8	3531.0	0.422	B
		1700-1800	5293	2132	47	10	4902.5	0.585	B
		1800-1900	4846	2051	48	6	4588.0	0.548	B
	110.04.18 (開幕期間)	0700-0800	2859	1905	33	11	3433.5	0.410	B
		0800-0900	3322	1875	46	8	3652.0	0.436	B
		1700-1800	5580	2178	43	21	5117.0	0.611	B
		1800-1900	5106	2088	49	15	4784.0	0.571	B
	110.09.18 (中秋連假)	0700-0800	2751	1839	35	10	3314.5	0.396	B
		0800-0900	2948	1856	48	8	3450.0	0.412	B
		1700-1800	5027	2170	34	14	4793.5	0.572	B
		1800-1900	4848	1931	43	12	4477.0	0.535	B
	110.10.11 (國慶連假)	0700-0800	2865	1787	46	9	3338.5	0.399	B
		0800-0900	3194	1982	62	14	3745.0	0.447	B
		1700-1800	4817	2215	44	20	4771.5	0.570	B
		1800-1900	4910	2063	50	14	4660.0	0.556	B
	111.01.29 (春節連假)	0700-0800	2943	1744	46	10	3337.5	0.398	B
		0800-0900	3345	1964	46	10	3758.5	0.449	B
		1700-1800	4097	2234	42	14	4408.5	0.526	B
		1800-1900	4812	2050	45	10	4576.0	0.546	B
111.04.05 (清明連假)	0700-0800	3489	1494	40	10	2848.5	0.352	A	
	0800-0900	2931	1726	42	11	3308.5	0.408	B	
	1700-1800	3897	2098	35	15	4161.5	0.514	B	
	1800-1900	4326	1888	40	13	4170.0	0.515	B	

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時最大流量	交通流量服務水準	道路服務水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—
博愛/大順路口	111.09.09 (中秋連假)	0700-0800	2098	858	34	5	1990.0	0.260	A	
		0800-0900	2295	1048	38	5	2286.5	0.299	A	
		1700-1800	3670	2848	36	5	4770.0	0.624	C	
		1800-1900	3318	2539	29	6	4274.0	0.559	B	
	111.10.10 (國慶連假)	0700-0800	2110	927	35	2	2058.0	0.269	A	
		0800-0900	2412	1071	36	3	2358.0	0.308	A	
		1700-1800	3632	2924	36	4	4824.0	0.631	C	
		1800-1900	3304	2650	32	7	4387.0	0.573	B	
	112.01.29 (春節連假)	0700-0800	2535	922	49	10	2317.5	0.303	A	
		0800-0900	2708	1197	53	6	2675.0	0.350	A	
		1700-1800	4218	3239	57	3	5471.0	0.715	C	
		1800-1900	3697	2827	42	4	4771.5	0.624	C	
	112.02.26 (228 連假)	0700-0800	2254	922	31	7	2132.0	0.279	A	
		0800-0900	2321	1036	33	10	2292.5	0.300	A	
		1700-1800	3815	2979	51	9	5015.5	0.656	C	
		1800-1900	3202	2738	39	9	4444.0	0.581	B	
	112.04.05 (清明連假)	0700-0800	2000	856	32	4	1932.0	0.253	A	
		0800-0900	2276	985	28	5	2194.0	0.287	A	
		1700-1800	3432	2791	30	3	4576.0	0.598	B	
		1800-1900	3127	2543	27	3	4169.5	0.545	B	
112.05.01 (勞動節連假)	0700-0800	2060	896	38	6	2020.0	0.264	A		
	0800-0900	2348	1030	36	7	2297.0	0.300	A		
	1700-1800	3536	2862	36	6	4720.0	0.617	B		
	1800-1900	3220	2601	34	7	4300.0	0.562	B		
博愛/龍德新路口	111.09.09 (中秋連假)	0700-0800	2466	1525	49	14	2898.0	0.358	A	
		0800-0900	3062	1702	59	14	3393.0	0.419	B	
		1700-1800	3659	2097	54	22	4100.5	0.506	B	
		1800-1900	4109	1933	52	20	4151.5	0.513	B	
	111.10.10 (國慶連假)	0700-0800	2344	1540	46	14	2846.0	0.351	A	
		0800-0900	2920	1736	54	13	3343.0	0.413	B	
		1700-1800	3613	2066	54	19	4037.5	0.498	B	
		1800-1900	3857	2029	46	0	4049.5	0.500	B	
	112.01.29 (春節連假)	0700-0800	2617	1753	62	11	3218.5	0.397	B	
		0800-0900	3433	2022	61	16	3908.5	0.483	B	
		1700-1800	4156	2453	55	20	4701.0	0.580	B	
		1800-1900	4295	2214	58	18	4531.5	0.559	B	
	112.02.26 (228 連假)	0700-0800	2349	1534	46	13	2839.5	0.351	A	
		0800-0900	3108	1787	52	13	3484.0	0.430	B	
		1700-1800	3781	2098	46	17	4131.5	0.510	B	
		1800-1900	3684	2126	38	14	4086.0	0.504	B	
	112.04.05 (清明連假)	0700-0800	2261	1496	47	19	2777.5	0.343	A	
		0800-0900	2818	1689	57	18	3266.0	0.403	B	
		1700-1800	3400	2005	55	17	3866.0	0.477	B	
		1800-1900	3698	1987	44	16	3972.0	0.490	B	
112.05.01 (勞動節連假)	0700-0800	2261	1496	47	19	2777.5	0.343	A		
	0800-0900	2818	1689	57	18	3266.0	0.403	B		
	1700-1800	3400	2005	55	17	3866.0	0.477	B		
	1800-1900	3698	1987	44	16	3972.0	0.490	B		

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—	
博愛/大順 路口	112.06.23 (端午連假)	0700-0800	2104	824	38	7	1973.0	0.258	A	
		0800-0900	2440	970	44	9	2305.0	0.301	A	
		1700-1800	3566	2595	39	9	4483.0	0.586	B	
		1800-1900	3179	2372	33	5	4042.5	0.528	B	
	112.09.29 (中秋連假)	0700-0800	2161	816	28	9	1979.5	0.259	A	
		0800-0900	2722	950	30	11	2404.0	0.314	A	
		1700-1800	3976	2666	50	6	4772.0	0.624	C	
		1800-1900	3910	2432	48	7	4504.0	0.589	B	
	112.10.10 (國慶連假)	0700-0800	2381	847	37	15	2156.5	0.282	A	
		0800-0900	2885	1012	25	10	2534.5	0.331	A	
		1700-1800	3920	2623	55	11	4726.0	0.618	B	
		1800-1900	4214	2544	53	8	4781.0	0.625	C	
博愛/龍德 新路口	112.06.23 (端午連假)	0700-0800	2465	1683	71	29	3144.5	0.388	B	
		0800-0900	3033	1876	59	24	3582.5	0.442	B	
		1700-1800	3616	2215	77	29	4264.0	0.526	B	
		1800-1900	3930	2177	51	24	4316.0	0.533	B	
	112.09.29 (中秋連假)	0700-0800	2697	1616	45	15	3099.5	0.383	B	
		0800-0900	3427	2061	33	16	3888.5	0.480	B	
		1700-1800	3761	2170	41	23	4201.5	0.519	B	
		1800-1900	4299	2405	39	23	4701.5	0.580	B	
	112.10.10 (國慶連假)	0700-0800	2567	1596	47	21	3036.5	0.375	B	
		0800-0900	3538	2201	33	16	4084.0	0.504	B	
		1700-1800	3683	2207	45	20	4198.5	0.518	B	
		1800-1900	4453	2576	41	19	4941.5	0.610	B	

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時最大流量	交通流量服務水準	道路服務水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—
自由/龍德 新路口	110.03.01 (228 連假)	0700-0800	3180	1689	32	12	3379.0	0.497	B	
		0800-0900	5354	2283	53	17	5117.0	0.752	C	
		1700-1800	5338	3179	43	10	5964.0	0.876	D	
		1800-1900	4878	2887	34	7	5415.0	0.796	D	
	110.04.18 (開幕期間)	0700-0800	3262	1744	43	17	3512.0	0.516	B	
		0800-0900	5455	2346	53	17	5230.5	0.769	C	
		1700-1800	5673	3232	44	11	6189.5	0.910	D	
		1800-1900	5173	2931	44	11	5638.5	0.829	D	
	110.09.18 (中秋連假)	0700-0800	3174	1636	50	19	3380.0	0.497	B	
		0800-0900	5482	2155	53	22	5068.0	0.745	C	
		1700-1800	5641	3059	41	14	6003.5	0.882	D	
		1800-1900	5242	2753	44	13	5501.0	0.808	D	
	110.10.11 (國慶連假)	0700-0800	3072	1686	56	22	3400.0	0.500	B	
		0800-0900	5484	2248	53	26	5174.0	0.760	C	
		1700-1800	5681	3175	47	18	6163.5	0.906	D	
		1800-1900	5328	2793	40	15	5582.0	0.820	D	
	111.01.29 (春節連假)	0700-0800	2844	1580	47	18	3150.0	0.463	B	
		0800-0900	4954	2142	50	21	4782.0	0.703	C	
		1700-1800	5733	3342	51	16	6358.5	0.934	E	
		1800-1900	5460	2927	40	17	5788.0	0.851	D	
	111.04.05 (清明連假)	0700-0800	2341	1365	36	14	2649.5	0.368	A	
		0800-0900	3718	1911	44	17	3909.0	0.543	B	
		1700-1800	4755	2725	41	17	5480.5	0.761	C	
		1800-1900	4395	2970	36	14	5036.5	0.700	C	
	111.09.09 (中秋連假)	0700-0800	2444	1403	45	22	2781.0	0.386	B	
		0800-0900	3579	1996	49	23	3952.5	0.549	B	
		1700-1800	4398	3210	54	28	5601.0	0.778	C	
		1800-1900	4449	2848	50	25	5247.5	0.729	C	
	111.10.10 (國慶連假)	0700-0800	2454	1490	46	22	2875.0	0.399	B	
		0800-0900	3423	1971	50	24	3854.5	0.535	B	
		1700-1800	4152	2950	47	23	5189.0	0.721	C	
		1800-1900	4444	3025	46	29	5426.0	0.754	C	
	112.01.29 (春節連假)	0700-0800	2706	1667	52	17	3175.0	0.441	B	
		0800-0900	4050	2322	65	23	4546.0	0.631	C	
		1700-1800	5122	3500	61	25	6258.0	0.869	D	
		1800-1900	4990	3117	53	16	5766.0	0.801	D	
112.02.26 (228 連假)	0700-0800	2620	1401	46	27	2884.0	0.401	B		
	0800-0900	3332	2037	49	23	3870.0	0.538	B		
	1700-1800	4205	3367	65	36	5707.5	0.793	D		
	1800-1900	4239	2970	57	28	5287.5	0.734	C		
112.04.05 (清明連假)	0700-0800	2370	1422	46	26	2777.0	0.386	B		
	0800-0900	3048	1897	48	24	3589.0	0.498	B		
	1700-1800	3709	2772	41	27	4789.5	0.665	C		
	1800-1900	3974	2826	45	26	4981.0	0.692	C		
112.05.01 (勞動節連假)	0700-0800	2415	1464	49	23	2838.5	0.394	B		
	0800-0900	3239	1938	53	24	3735.5	0.519	B		
	1700-1800	3940	2865	48	26	5009.0	0.696	C		
	1800-1900	4215	2928	48	28	5215.5	0.724	C		

表 2.4-3 晨昏峰交通流量監測結果(續)

地點、時間		項目	尖峰流量	機車	小型車	大型車	特種車	單一小時 最大流量	交通流量 服務水準	道路服務 水準等級
		時間	輛	輛	輛	輛	輛	PCU/H	V/C	—
自由/龍德 新路口	112.06.23 (端午連假)	0700-0800	2632	1665	68	31	3210.0	0.446	B	
		0800-0900	3452	2134	53	30	4056.0	0.563	B	
		1700-1800	4170	3083	60	39	5405.0	0.751	C	
		1800-1900	4443	3122	56	32	5551.5	0.771	C	
	112.09.29 (中秋連假)	0700-0800	2770	1674	41	25	3216.0	0.447	B	
		0800-0900	3765	2144	44	25	4189.5	0.582	B	
		1700-1800	4110	3232	56	25	5474.0	0.760	C	
		1800-1900	4721	3331	52	22	5861.5	0.814	D	
	112.10.10 (國慶連假)	0700-0800	2922	1826	49	26	3463.0	0.481	B	
		0800-0900	3671	2317	35	25	4297.5	0.597	B	
		1700-1800	4383	3061	60	21	5435.5	0.755	C	
		1800-1900	4789	3644	45	22	6194.5	0.860	D	

表 2.4-4 周邊停車供需結果

停車場名稱	日期	可停車位數	已停車數	剩餘車位數	使用比
寶盛停車場	110.03.26 (開幕期間)	36	33	3	91.7%
龍德公有停車場		39	32	7	82.1%
裕順停車場		656	12	644	1.83%
各路段邊停車格		18	18	0	100%
寶盛停車場	110.05.01 (勞動節連假)	36	10	26	27.8%
龍德公有停車場		39	26	13	66.7%
裕順停車場		656	30	626	4.57%
各路段邊停車格		18	18	0	100%
寶盛停車場	110.09.17 (平日)	36	16	20	44.4%
龍德公有停車場		39	3	36	7.69%
裕順停車場		656	29	627	4.42%
各路段邊停車格		18	17	1	94.4%
寶盛停車場	110.09.19 (中秋連假)	36	17	19	47.2%
龍德公有停車場		39	34	5	87.2%
裕順停車場		656	27	629	4.12%
各路段邊停車格		18	17	1	94.4%
寶盛停車場	110.10.10 (國慶連假)	36	32	4	88.9%
龍德公有停車場		39	19	20	48.72%
裕順停車場		656	16	640	2.44%
各路段邊停車格		18	18	0	100%
寶盛停車場	110.10.13 (平日)	36	36	0	100%
龍德公有停車場		39	35	4	89.74%
裕順停車場		656	53	603	8.08%
各路段邊停車格		18	18	0	100%
寶盛停車場	111.01.27 (平日)	36	35	1	97.2%
龍德公有停車場		39	27	12	69.23%
裕順停車場		656	11	645	1.68%
各路段邊停車格		43	38	5	84.44%
寶盛停車場	111.01.30 (春節連假)	36	13	23	33.3%
龍德公有停車場		39	13	26	33.3%
裕順停車場		656	12	644	1.83%
各路段邊停車格		43	40	3	93.02%
寶盛停車場	111.04.05 (清明連假)	36	33	3	91.67%
龍德公有停車場		39	36	3	92.31%
裕順停車場		656	10	646	1.52%
各路段邊停車格		43	43	0	100.00%
寶盛停車場	111.04.07 (平日)	36	25	11	69.44%
龍德公有停車場		39	6	33	15.38%
裕順停車場		656	4	652	0.61%
各路段邊停車格		43	40	3	93.02%

備註：路邊停車格為周邊 300 公尺內各路段停車格數，路邊停車格數因地區土地利用變化而增減。

表 2.4-5 周邊停車供需結果

停車場名稱	日期	可停車位數	已停車數	剩餘車位數	使用比
寶盛停車場	111.09.06 (平日)	36	29	7	80.55%
龍德公有停車場		39	34	5	87.18%
裕順停車場		656	12	644	1.83%
各路段邊停車格		43	42	1	97.67%
寶盛停車場	111.09.10 (中秋連假)	36	9	27	25.0%
龍德公有停車場		39	2	37	5.13%
裕順停車場		656	8	648	1.22%
各路段邊停車格		43	43	0	100%
寶盛停車場	111.10.09 (國慶連假)	36	15	21	41.66%
龍德公有停車場		39	4	35	10.25%
裕順停車場		656	34	622	5.18%
各路段邊停車格		43	42	1	97.67%
寶盛停車場	111.11.26 (假日)	36	12	14	33.33%
龍德公有停車場		39	4	35	10.25%
裕順停車場		656	50	606	7.62%
各路段邊停車格		43	40	3	93.02%
寶盛停車場	112.01.28 (春節連假)	36	11	25	30.55%
龍德公有停車場		39	8	31	20.51%
裕順停車場		656	70	586	10.67%
各路段邊停車格		43	41	2	95.35%
寶盛停車場	112.02.26 (假日)	36	17	19	47.22%
龍德公有停車場		39	5	34	12.82%
裕順停車場		656	106	550	16.15%
各路段邊停車格		43	42	1	97.67%
寶盛停車場	112.02.27 (228 連假)	36	23	13	63.88%
龍德公有停車場		39	11	28	28.20%
裕順停車場		656	108	548	16.46%
各路段邊停車格		43	41	2	95.35%
寶盛停車場	112.04.04 (清明連假)	36	23	13	63.88%
龍德公有停車場		39	6	33	15.38%
裕順停車場		656	109	547	16.61%
各路段邊停車格		43	42	1	97.67%
寶盛停車場	112.05.01 (勞動節連假)	36	15	21	41.67%
龍德公有停車場		39	6	33	15.38%
裕順停車場		656	105	551	16.01%
各路段邊停車格		43	40	3	93.02%
寶盛停車場	112.06.04 (假日)	36	20	16	55.56%
龍德公有停車場		39	3	36	7.69%
裕順停車場		656	125	531	19.05%
各路段邊停車格		43	42	1	97.67%
寶盛停車場	112.06.22 (端午連假)	36	26	10	72.22%
龍德公有停車場		39	3	36	7.69%
裕順停車場		656	105	551	16.01%
各路段邊停車格		43	41	2	95.35%

備註：路邊停車格為周邊 300 公尺內各路段停車格數，路邊停車格數因地區土地利用變化而增減。

表 2.4-6 周邊停車供需結果

停車場名稱	日期	可停車位數	已停車數	剩餘車位數	使用比
寶盛停車場	112.08.26 (假日)	36	25	11	69.44%
龍德公有停車場		39	8	31	20.51%
裕順停車場		656	137	519	20.88%
各路段邊停車格		43	43	0	100%
寶盛停車場	112.09.30 (中秋連假)	36	19	17	52.28%
龍德公有停車場		39	6	33	15.38%
裕順停車場		656	98	558	14.94%
各路段邊停車格		43	43	0	100%
寶盛停車場	112.10.09 (國慶連假)	36	28	8	77.78%
龍德公有停車場		39	14	25	35.90%
裕順停車場		656	136	520	20.73%
各路段邊停車格		43	43	0	100%
寶盛停車場	112.11.25 (假日)	36	25	11	69.44%
龍德公有停車場		39	15	24	38.46%
裕順停車場		656	169	487	25.76%
各路段邊停車格		43	43	0	100%

備註：路邊停車格為周邊 300 公尺內各路段停車格數，路邊停車格數因地區土地利用變化而增減。

第 3 章 檢討與建議

第3章檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

3.1.1 監測結果綜合檢討分析

本季對於各類環境項目監測，其結果說明如第二章所述，以下就歷次所進行之各項監測項目結果做綜合性之檢討分析。

1. 空氣品質

本季空氣品質監測工作測點為基地西北側臨新順路及基地南側臨龍德新路二處，本季之空氣品質監測：所有項目除了異味外，其餘懸浮微粒、細懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮及臭氧數值均符合環境部之「空氣品質標準」及「固定污染源空氣污染物排放標準」值。異味可能因周邊基地南側鄰近愛河，且基地東側及北側鄰近好市多購物中心，其排風扇出口及車輛頻繁進出急速，導致異味有些許測值，故研判應為周遭環境因素影響，非本商場營運造成，將持續進行監測，以隨時掌握污染程度。

2. 噪音振動

本季次噪音振動監測工作測點為營業場所周界(基地北側大順一路住商大樓)及聯外道路敏感點(自由/大順路口近龍華國中一側)二處，監測結果說明如次：噪音監測方面：監測結果除了聯外道路敏感點的日間及晚間時段外，其餘均符合第三類「道路交通噪音環境音量標準」。聯外道路敏感點因鄰學校，其噪音管制標準依高雄市轄境噪音管制區範圍及分類公告，一.本市轄境噪音管制區分類之第(五)點，於學校周界外 50 公尺範圍內應降低 5 分貝。故點位因位於學校附近，且又緊鄰輕軌路線，輕軌於 112 年 12 月開始試車運轉，大順路與自由路車輛往來頻繁，本單位將持續進行監測。

振動監測方面：因國內尚無振動相關法規，故振動管制類別標準，參考來源為日本『振動規制法施行規則』之附表二第二種區域之振動規則基準： $L_{10\text{日}}$ 為 70dB(A)、 $L_{10\text{夜}}$ 為 65 dB(A)，本次監測結果均低於參考標準。

3. 地面水水質

本季次水質監測工作測點為污水下水道系統納管放流口(各放流口 1 點)及回收水池出水口 1 點，本季所有檢測項目測值均符合高雄市公共污水下水道可

容納排入之下水水質限值，回收水均無異常測值。本計畫污廢水排水系統採用分流設計，其中雜排水部分經處理後回收再利用於澆灌、掃灑等使用，本單位將持續進行監測，以隨時掌握污染程度。

4. 交通流量

本季次交通流量監測工作共 11 處，介於 A~C 級間，特殊節日晨昏峰時間交通流量服務水準等級均介於 A~D 級間，本季特殊節日期間監測，均符合服務水準最少應有 D 級之台灣公路容量手冊建議值。

本次停車場調查記錄到寶盛停車場、龍德公有停車場及裕順停車場，三處停車場車輛進進出出均尚有車位，其中裕順停車場剩餘車位最多，周邊路段路邊汽車停車格已無空位，大部份尖峰時間均停滿車輛。歷次交通流量服務水準等級介於 A~D 級間，顯示目前交通流量並無異常，本單位持續進行監測。

3.1.2 監測結果異常現象因應對策

各類環境監測結果異常現象及其因應對策說明如表 3.1-1~3.1-2 所示。

表 3.1-1 上季監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策	執行成效
除了異味外，其餘懸浮微粒、細懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮及臭氧數值均符合環境部之「空氣品質標準」值。	可能因周邊基地南側鄰近愛河，且基地東側及北側鄰近好市多購物中心，其排風扇出口及車輛頻繁進出怠速，導致異味有些許測值，故研判應為周遭環境因素影響，非本商場營運造成。	持續進行監測以隨時掌控污染程度。

表 3.1-2 本季監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策
除了異味外，其餘懸浮微粒、細懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮及臭氧數值均符合環境部之「空氣品質標準」值。	可能因周邊基地南側鄰近愛河，且基地東側及北側鄰近好市多購物中心，其排風扇出口及車輛頻繁進出怠速，導致異味有些許測值，故研判應為周遭環境因素影響，非本商場營運造成，本單位將持續進行監測以隨時掌控污染程度。
監測結果除了聯外道路敏感點的日間及晚間時段外，其餘均符合第三類「道路交通噪音環境音量標準」，因鄰學校其噪音管制標準降低 5 分貝。	可能因點位位於學校附近，且又緊鄰輕軌路線，輕軌於 12 月開始試車運轉，大順路與自由路車輛往來頻繁，本單位將持續進行監測以隨時掌控污染程度。

3.2 建議事項

環境監測項目無明顯受到影響或有環境破壞情況出現，本單位將持續進行監測，遇有異常狀況發生立即改善。

未來將持續進行監測調查，與其他相關資料相互比對，分析是否有異常現象，抑或環境品質惡化之趨勢，並提出應對及減輕對策，以利相關單位環境保護工作之執行。

參考文獻

參考文獻

- 環境影響評估法，行政院環保署，民國 112 年 05 月 03 日修正。
- 環境影響評估法施行細則，行政院環保署，民國 112 年 03 月 22 日修正。
- 環境影響評估環境監測報告書格式，行政院環保署，民國 86 年 05 月 26 日。
- 環境檢測標準方法，行政院環保署。
- 空氣污染防制法，行政院環保署，民國 107 年 08 月 01 日修正。
- 空氣污染防制法施行細則，行政院環保署，民國 109 年 09 月 18 日修正。
- 空氣品質標準，行政院環保署，民國 109 年 09 月 18 日修正。
- 固定污染源空氣污染物排放標準，行政院環保署，民國 112 年 06 月 14 日修正。
- 水污染防治法，行政院環保署，民國 107 年 06 月 13 日修正。
- 水污染防治法施行細則，行政院環保署，民國 107 年 12 月 21 日修正。
- 地下水污染管制標準，行政院環保署，民國 102 年 12 月 18 日修正。
- 地下水污染監測標準，行政院環保署，民國 102 年 12 月 18 日修正。
- 地面水體分類及水質標準，行政院環保署，民國 106 年 09 月 13 日修正。
- 放流水標準，行政院環保署，民國 108 年 04 月 29 日修正。
- 噪音管制法，行政院環保署，民國 110 年 01 月 20 日修正。
- 噪音管制法施行細則，行政院環保署，民國 99 年 03 月 11 日修正。
- 噪音管制標準，行政院環保署，民國 102 年 08 月 05 日修正。
- 環境音量標準，行政院環保署，民國 99 年 01 月 21 號。
- 台灣公路容量手冊，2011 年。